



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso N° 10/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

35° Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

N° Ordem	Freguesia	Morada	N° Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1° DT / PRR
1	Alcântara	Rua Aliança Operária	28	Cave	Esq	T1	57,22	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
2	Campo de Ourique	Rua do Cabo	74	R/C	Dto	T1	61,53	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
3	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	1°	Esq	T3	78,66	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
4	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	1°	Dto	T1	53,68	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
5	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	2°	Dto	T3	78,41	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
6	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	2°	Esq	T2	57,03	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
7	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	3°	Esq - Sotão	T0	34,02	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
8	Campo de Ourique	Rua do Cabo	76	3°	Dto - Sotão	T2	49,49	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
9	Campo de Ourique	Rua do Cabo	78	R/C	Esq	T2	83,83	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
10	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	1	1°	Dto	T1	49,57	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
11	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	1	1°	Esq	T1	44,35	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
12	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	2	1°	Esq	T1	43,55	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
13	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	2	1°	Dto	T1	47,32	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
14	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	3	R/C	Duplex	T2	92,52	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
15	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	4	1°	Dto	T1	50,76	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
16	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	4	1°	Esq	T1	46,69	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
17	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	5	1°	Dto	T1	48,42	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
18	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	5	1°	Esq	T1	44,83	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
19	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	6	1°	Dto	T1	49,28	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
20	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	6	1°	Esq	T1	44,35	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso N° 10/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

35º Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
21	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	7	R/C	Duplex	T2	74,37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
22	Campolide	Travessa do Tarujo	43	1º	B	T3	83,7	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
23	Campolide	Travessa do Tarujo	43	2º	A	T1	50,3	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
24	Campolide	Travessa do Tarujo	43	2º	C	T0	33,40	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
25	Campolide	Travessa do Tarujo	43	2º	B	T0	33,4	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
26	Campolide	Travessa do Tarujo	43	3º	B	T0	33,1	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
27	Campolide	Travessa do Tarujo	43	3º	D	T1	50,3	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
28	Campolide	Travessa do Tarujo	43	3º	C	T0	33,1	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
29	Campolide	Travessa do Tarujo	43	R/C	A	T3	79,5	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
30	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 17	T1	58,56	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
31	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 10	T0	36,11	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
32	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 14	T1	58,8	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
33	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 13	T1	58,97	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
34	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 16	T1	59	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
35	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 18	T1	73,25	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
36	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 11	T1	57,85	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
37	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 12	T1	58,36	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
38	Campolide	Travessa do Tarujo	58	1º	Porta 15	T1	59,24	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
39	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 9	T0	36,11	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
40	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 4	T1	59,24	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 10/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

35º Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
41	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 6	T1	58,97	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
42	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 5	T1	58,8	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
43	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 8	T1	57,85	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
44	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 7	T1	58,36	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
45	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 3	T1	59	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
46	Campolide	Travessa do Tarujo	58	R/C	Porta 1	T2	73,25	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
47	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	1A	R/C	Dto	T1	48,3	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
48	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	1B	R/C	Esq - Porta 1B	T1	45,55	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
49	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	2A	R/C	Dto	T1	45,28	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
50	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	2B	R/C	Esq	T1	44,82	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
51	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	4A	R/C	Dto	T2	50,78	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
52	Campolide	Vila Romão da Silva (Rua Professor Sousa da Câmara, 140)	4B	R/C	Esq	T2	43,42	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
53	Estrela	Calçada do Livramento	23	1º	-	T2	73,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
54	Estrela	Calçada do Livramento	23	2º	-	T2	73,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
55	Estrela	Calçada do Livramento	23	3º	-	T2	73,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
56	Estrela	Calçada do Livramento	23	R/C	-	T1	56	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
57	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	1º	B	T2	78,69	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
58	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	1º	A	T0	37,38	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
59	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	2º	A	T0	37,38	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
60	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	2º	B	T2	78,69	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso N° 10/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

35º Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
61	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	3º	B	T2	78,69	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
62	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	3º	A	T0	37,38	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
63	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	4º	A	T0	37,38	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
64	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	4º	B	T2	78,69	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
65	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	5º	A	T0	28,31	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
66	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	5º	B	T0	34,19	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
67	Estrela	Rua Domingos Sequeira	70	R/C	A	T0	37,38	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
68	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 0	Esq	T0	37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
69	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 0	Dto	T0	46	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
70	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 1	Esq	T0	37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
71	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 1	Dto	T1	64	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
72	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 2	Esq	T0	37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
73	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 2	Dto	T1	64	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
74	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 3	Esq	T0	37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
75	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 3	Dto	T1	106	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
76	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 4	Esq	T0	37	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
77	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 4	Dto	T1	64	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
78	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 5	Esq - Duplex	T1	62	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
79	Misericórdia	Travessa do Cabral	3	Piso 5	Dto - Duplex	T2	106	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
80	Santa Maria Maior	Rua da Prata	260	5º	Esq	T1	59,37	Não	Sim	Não	Pronto a Atribuir	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso N° 10/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

35º Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
81	Santo António	Rua de São José	44	1º	Esq	T2	58,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
82	Santo António	Rua de São José	44	1º	Dto	T1	61,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
83	Santo António	Rua de São José	44	2º	Esq	T2	58,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
84	Santo António	Rua de São José	44	2º	Dto	T1	57,2	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
85	Santo António	Rua de São José	44	3º	Dto - Duplex	T3	159,29	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
86	Santo António	Rua de São José	44	3º	Esq	T2	58,6	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
87	São Vicente	Rua da Verónica	12	1º	E	T1	56,6	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
88	São Vicente	Rua da Verónica	12	1º	A	T2	73	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
89	São Vicente	Rua da Verónica	12	1º	F	T2	72,7	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
90	São Vicente	Rua da Verónica	12	1º	G	T1	55,8	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
91	São Vicente	Rua da Verónica	12	1º	D	T1	55,7	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
92	São Vicente	Rua da Verónica	12	2º	C	T1	57,1	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
93	São Vicente	Rua da Verónica	12	2º	B	T1	56,2	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
94	São Vicente	Rua da Verónica	12	2º	G	T1	55,3	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
95	São Vicente	Rua da Verónica	12	2º	D	T1	55,8	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
96	São Vicente	Rua da Verónica	12	2º	E	T1	56,6	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
97	São Vicente	Rua da Verónica	12	3º	C	T1	57,1	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
98	São Vicente	Rua da Verónica	12	3º	B	T1	56,2	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
99	São Vicente	Rua da Verónica	12	3º	E	T1	56,6	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
100	São Vicente	Rua da Verónica	12	3º	G	T1	56,2	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 10/DMHDL/CML/2025
ANEXO III
35º Concurso do Programa Renda Acessível - 102 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
101	São Vicente	Rua da Verónica	12	3º	D	T1	55,8	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
102	São Vicente	Rua dos Sapadores	153	R/C	Dto	T1	55,43	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim