



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 9/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

34º Concurso do Programa Renda Acessível - 86 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Arrecadação	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
1	Alvalade	Rua Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (antigo Arruamento junto à Azinhaga dos Barros)	8	9º	A	T2	71	Não	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
2	Avenidas Novas	Rua da Cruz Vermelha	12	4º	E	T1	50,9	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Não	Não	Pronto a Atribuir	Sim
3	Avenidas Novas	Rua Sanches Coelho	10	6º	G	T0	34,74	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Não	Não	Pronto a Atribuir	Sim
4	Avenidas Novas	Rua Sanches Coelho	10	8º	G	T0	34,74	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
5	Beato	Estrada de Chelas	114A	1º	-	T2	76,44	Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Não
6	Beato	Estrada de Chelas	114A	2º	-	T2	76,44	Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Não
7	Benfica	Rua Almirante Campos Rodrigues (antiga Rua B da Quinta das Pedralvas)	11	1º	A	T1	48	Não	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
8	Benfica	Rua Ary dos Santos	1	5º	A	T2	61	Não	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
9	Campolide	Rua Carlos Conde	15	Cave	A	T2	83,46	Não	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
10	Carnide	Rua do Rio Guadiana (antiga Rua 11 do Bairro Padre Cruz)	15	4º	G - Duplex	T3	105,02	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Não	Pronto a Atribuir	Sim
11	Carnide	Rua do Rio Guadiana (antiga Rua 11 do Bairro Padre Cruz)	13	4º	F - Duplex	T3	105,02	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Não	Pronto a Atribuir	Sim
12	Carnide	Rua do Rio Guadiana (antiga Rua 11 do Bairro Padre Cruz)	15	3º	G	T4	93,42	Placa; Forno; Exaustor; Termoacumulador ou Similar	Não	Sim	Não	Pronto a Atribuir	Sim
13	Lumiar	Rua Mário Dionísio (antiga Rua A do PER 8 em Telheiras)	1	3º	D	T1	64,29	Não	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
14	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	7º	A	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
15	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	7º	B	T1	65,15	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
16	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	7º	C	T3	122,24	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
17	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	7º	D	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
18	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	8º	A	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
19	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	8º	B	T1	65,15	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
20	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	8º	C	T3	122,24	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 9/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

34º Concurso do Programa Renda Acessível - 86 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Arrecadação	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
21	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	8º	D	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
22	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	9º	A	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
23	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	9º	B	T1	65,15	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
24	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	9º	C	T3	122,24	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
25	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	9º	D	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
26	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	1º	A	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
27	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	1º	B	T1	64,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
28	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	1º	C	T0	44,8	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
29	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	1º	D	T1	68,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
30	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	1º	E	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
31	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	2º	A	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
32	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	2º	B	T1	64,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
33	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	2º	C	T0	44,8	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
34	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	2º	D	T1	68,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
35	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	2º	E	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
36	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	3º	A	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
37	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	3º	B	T1	64,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
38	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	3º	C	T0	44,8	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
39	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	3º	D	T1	68,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
40	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	3º	E	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 9/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

34º Concurso do Programa Renda Acessível - 86 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Arrecadação	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
41	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	4º	A	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
42	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	4º	B	T1	64,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
43	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	4º	C	T0	44,8	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
44	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	4º	D	T1	68,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
45	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	4º	E	T2	84,75	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
46	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	5º	A	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
47	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	5º	B	T1	65,15	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
48	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	5º	C	T0	44,3	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
49	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	5º	D	T1	69	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
50	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	5º	E	T2	84,23	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
51	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	6º	A	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
52	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	6º	B	T1	65,15	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
53	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	6º	C	T3	122,24	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
54	Lumiar	Rua Professor Orlando Ribeiro (antiga Rua D da Urbanização do Paço do Lumiar)	4	6º	D	T2	84,5	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
55	Marvila	Impasse à Rua de José do Patrocínio (antiga Quinta do Chalet)	Lote 2	2º	B	T1	48	Não	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
56	Olivais	Avenida Cidade de Luanda	33	2º	C	T3	103,91	Não	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
57	Parque das Nações	Rua Câmara Reis (antigas Ruas C e I da Quinta das Laranjeiras)	Lote 11	6º	C	T2	76,21	Não	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
58	São Domingos de Benfica	Rua José Carlos Sá da Silveira (antigo Impasse I.1 do Bairro das Furnas)	Lote 18	R/C	Esq	T3	74,4	Não	Não	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
59	São Domingos de Benfica	Largo Mário Neves (antigo Impasse à Rua António Albino Machado)	10	1º	C	T3	102,71	Não	Não	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
60	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	1º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 9/DMHDL/CML/2025

ANEXO III

34º Concurso do Programa Renda Acessível - 86 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Arrecadação	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
61	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	1º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
62	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	2º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
63	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	2º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
64	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	3º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
65	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	3º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
66	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	4º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
67	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	4º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
68	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	5º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
69	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	5º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
70	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	6º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
71	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	6º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
72	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	7º	A	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
73	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	7º	B	T2	83,1	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
74	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	3º	C - Duplex	T1	83,3	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
75	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	3º	D - Duplex	T1	65,33	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
76	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	2º	B	T1	40,88	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
77	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	2º	C	T1	48,18	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
78	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	2º	D	T0	38,3	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
79	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	3º	B	T1	40,88	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
80	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício A)	R/C	Pátio	T1	60,22	Termoacumulador ou Similar	Sim	Não	Não	Aguarda Reabilitação	Sim



Câmara Municipal de Lisboa

Aviso Nº 9/DMHDL/CML/2025
ANEXO III
34º Concurso do Programa Renda Acessível - 86 Habitações Municipais

Nº Ordem	Freguesia	Morada	Nº Polícia	Piso	Fração	Tipologia	Área Bruta (m²)	Cozinha Equipada	Arrecadação	Barreiras Arquitetónicas	Estacionamento	Estado	Financiamento 1º DT / PRR
81	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	R/C	A - Duplex	T1	61,55	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
82	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	R/C	B	T1	40,88	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
83	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	1º	B	T1	40,88	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
84	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	1º	C	T1	48,18	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim
85	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	1º	D	T0	38,3	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Não	Aguarda Reabilitação	Sim
86	São Domingos de Benfica	Estrada de Benfica	416 (Edifício B)	2º	A - Duplex	T1	61,55	Termoacumulador ou Similar	Sim	Sim	Sim	Aguarda Reabilitação	Sim