



## PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/AJF/08

DATA: 18/07/2024

DESCRIPTIVO	IMAGENS	
<b>Árvore:</b>	Fotos e localização das árvores a abater nos Anexos II e III	
<b>Códigos SIG e descrição:</b> Em Anexo I		
<b>Espécie:</b> Anexo I		
<b>Local:</b> Avenida Rainha Dona Amélia		
<b>Quantidade:</b> 5		
<b>Freguesia:</b> Lumiar		
<b>Zona Territorial:</b> Norte		
<b>Fundamentação:</b> Todos os exemplares apresentam situações de risco de rotura total ou partes que podem provocar danos em terceiros.		
<b>Enquadramento no Despacho 60/P/2012:</b> Ponto 1		
<b>Enquadramento no Despacho 01/GVAFP/2022:</b> Será assegurada a plantação de cinco novos exemplares no novo separador a construir nesta avenida.		
<b>Proposta de Transplante:</b> Não		
<b>Execução por:</b> SRU		
✓ CML- Meios Próprios		
✓ CML-Empresa "outsourcing"		X
✓ Junta de Freguesia		
<b>Substituição por:</b> está prevista a plantação de arvoredo novo no projeto de espaços exteriores desta obra.		
✓ Mesma espécie		
✓ Outras espécies	X	
✓ Sem substituição		




**ANEXO I**  
**Listagem do arvoredo a abater**

<b>Espécie</b>	<b>Código SIG</b>	<b>PAP (cm)</b>	<b>Observações</b>	<b>Recomendações DMREV</b>
<i>Prunus cerassifera</i> <i>var Pissardii</i>	75854	40+39+36	Exemplar adulto multicaule. A copa forma-se desde a inserção de pernadas e ramos, quase na zona do colo. A recondução com poda é difícil e irá desgastar muito o exemplar.	Abate e substituição por exemplar de <i>Melia azedarach</i> .
<i>Prunus cerassifera</i> <i>var Pissardii</i>	75855	101	Exemplar adulto. Inicialmente exemplar multicaule que não teve poda de formação adequada. Apenas está presente um dos três caules do exemplar, os outros terão sido removidos. Exemplar em muito mau estado e com risco de rotura pela inserção na base.	Abate e substituição por exemplar de <i>Melia azedarach</i> .
<i>Populus nigra</i> <i>'Italica'</i>	75860	165	Exemplar adulto, copa suprimida provavelmente por dessecação da parte superior da copa (é visível no historial). Recuperação débil da rebentação epicórmica.	Abate e substituição por exemplar de <i>Melia azedarach</i> .
<i>Populus nigra</i> <i>'Italica'</i>	75862	124	Exemplar adulto, estiolado, enfraquecimento geral da copa com dieback, presença de carpóforo lenhificado de fungo basidiomiceta, provavelmente <i>Inocutis rheades</i> . Os exemplares com presença deste fungo apresentam dessecação do caule acima da zona da frutificação e consequente fragilidade mecânica do mesmo.	Abate e substituição por exemplar de <i>Melia azedarach</i> .
<i>Prunus cerassifera</i> <i>var Pissardii</i>	75883	16	Exemplar jovem. Fuste com lesão longitudinal extensa a formar bordo de cicatrização, mas com abundante presença de carpófos do fungo <i>Phellinus pomaceus</i> .	Abate e substituição por exemplar de <i>Melia azedarach</i> .





## ANEXO II

### Localização das árvores a abater e localização das árvores de compensação



### Localização das árvores de compensação:





### ANEXO III

#### Fotos das árvores a remover

		
Exemplar 75855 – Abate e substituição	Exemplar 75854 – Exemplar multicaule, formação muito desfavorável para alinhamento.	Exemplar 75860 - <i>Populus nigra var italica</i> para abate e substituição.
		
Exemplar 75883 – Abate e substituição.	Exemplar 75862 – <i>Populus nigra var italica</i> para abate e substituição.	