

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1	ES	-90268.757	-106022.168	0.45	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	-	-	Cortada				
2	ES	-90264.553	-106021.77	1.00	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3	ES	-90261.577	-106021.581	1.07	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4	ES	-90258.445	-106021.541	0.66	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5	ES	-90256.671	-106021.18	1.44	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6	ES	-90254.618	-106020.475	0.79	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
8	ES	-90251.027	-106016.628	0.76	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
9	ES	-90250.21	-106014.856	0.9	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
10	ES	-90249.997	-106013.501	1.03	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
11	ES	-90249.31	-106011.959	0.72	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
12	X1	-89994.9447	-105810.9889	0.34	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
13	X2	-89987.0134	-105810.6711	0.29	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
14	X2	-89989.1356	-105813.7258	0.66	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
15	X1	-89987.1988	-105817.2375	0.47	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
16	V	-90043.8551	-105846.3564	0.51	Folha 1	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
18	V	-90044.1168	-105844.4169	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
19	S2	-90069.6738	-105824.9209	0.77	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Tronco principal seco	LC	Nativa		X
20	S2	-90076.1038	-105822.6127	0.36	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
21	A7	-90267.4441	-106096.8811	1.29	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
22	A7	-90268.1735	-106108.0118	1.36	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
23	A8	-90253.7737	-106106.2521	0.77	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
24	A8	-90255.6466	-106119.4414	1.00	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
25	A2	-90261.5656	-106149.7792	1.64	Folha 9				Cortada				
28	MM	-90312.819	-106184.046	2.85	Folha 10	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
29	MM	-90314.586	-106180.779	0.38	Folha 10	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
30	MM	-90319.1619	-106170.5365	0.52	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
31	MM	-90323.0606	-106150.8436	0.7	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	<i>Cupressus sempervirens</i> ao lado sem etiqueta	LC	Introduzida		
32	MM	-90316.407	-106176.575	0.93	Folha 10	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
33	MM	-90317.7345	-106173.3817	0.87	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
34	MM	-90318.7486	-106171.6095	0.44	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
35	MM	-90319.7804	-106169.2696	0.54	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
36	MM	-90319.8959	-106168.755	0.95	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
37	MM	-90321.5217	-106165.3392	0.57	Folha 9		Mau	Abater	Morta				
38	MM	-90322.0076	-106164.2091	0.69	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
39	MM	-90322.8181	-106163.0462	0.55	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
40	MM	-90323.7468	-106160.3933	0.57	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
41	MM	-90324.0238	-106157.748	0.51	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
42	MM	-90322.53	-106148.9	0.98	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
43	MM	-90322.5656	-106147.3497	0.81	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
45	MM	-90321.254	-106139.3481	1.13	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
46	MM	-90321.031	-106136.5367	0.86	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
47	MM	-90320.5282	-106134.2208	0.63	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
48	MM	-90320.3814	-106132.9302	0.62	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
49	MM	-90320.0519	-106131.0827	0.55	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
50	MM	-90319.8144	-106129.4278	0.31	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
51	MM	-90319.5685	-106127.892	0.44	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
52	MM	-90319.3141	-106126.6999	0.28	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
53	MM	-90319.3082	-106126.0634	0.66	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
54	MM	-90319.224	-106125.2509	0.52	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
55	MM	-90318.9931	-106123.5733	0.37	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
56	MM	-90319.036	-106124.0464	0.63	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
57	MM	-90318.5633	-106121.1199	0.47	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
58	MM	-90318.0751	-106118.1876	0.33	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
59	MM	-90317.9621	-106117.1666	0.66	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
61	MM	-90316.9805	-106111.2947	1.05	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
62	A4	-90312.1	-106120.84	0.52	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
63	A4	-90314.5538	-106132.497	2.59	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
64	A4	-90315.2855	-106135.4555	0.77	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
66	A1	-90297.284	-106184.633	0.88	Folha 10	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
67	A1	-90300.382	-106182.644	1.04	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
68	A1	-90300.54	-106181.421	1.08	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
69	A1	-90297.193	-106181.093	1.03	Folha 10	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
70	A1	-90294.589	-106182.007	1.04	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
72	A1	-90291.23	-106179.248	1.24	Folha 10	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
73	A1	-90291.108	-106176.359	0.54	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
74	A1	-90287.95	-106176.628	1.41	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
76	A2	-90283.012	-106176.76	0.69	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
78	A2	-90284.7695	-106169.9925	1.15	Folha 9	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
79	A2	-90283.3915	-106168.7505	0.38	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
80	A2	-90281.5237	-106167.785	0.56	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
81	A2	-90282.4712	-106167.1808	0.41	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
82	A2	-90282.5649	-106165.6502	1.33	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
83	A2	-90281.1817	-106165.2841	0.6	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
84	A2	-90280.4679	-106165.1717	0.69	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
85	A2	-90282.6844	-106164.1842	0.51	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
86	A2	-90280.7918	-106160.4419	1.18	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
87	A3	-90292.8689	-106165.0925	1.16	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
88	A3	-90288.9757	-106161.457	1.98	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
89	A3	-90287.0382	-106155.3478	2.56	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
90	A3	-90297.205	-106145.9369	3.28	Folha 9	<i>Phoenix canariensis</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
91	A3	-90303.2244	-106143.3366	0.98	Folha 9	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
92	A3	-90303.9756	-106138.1248	1.19	Folha 9	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
93	A3	-90302.0164	-106133.1775	2.56	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
94	A4	-90308.546	-106150.2447	1.86	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Introduzida		
95	A4	-90308.0221	-106154.5171	1.86	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
96	A4	-90306.0493	-106160.6397	1.45	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Introduzida		
97	A4	-90304.4047	-106168.8229	2.28	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
98	A4	-90311.9506	-106172.7704	1.06	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
99	A4	-90313.7593	-106168.7744	0.83	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
100	A4	-90314.9094	-106166.7943	0.8	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
101	A4	-90315.0042	-106166.2672	0.62	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
102	A4	-90315.6236	-106164.4958	0.74	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
103	A4	-90315.8846	-106164.8125	0.78	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
104	A4	-90316.4872	-106163.342	0.51	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
105	A4	-90316.7861	-106162.9497	0.82	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
106	A4	-90317.1132	-106161.8178	1.19	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
107	A4	-90317.3335	-106160.4569	0.93	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
108	A4	-90317.6978	-106153.3463	1.14	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
109	A4	-90317.665	-106152.1555	1,00	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
110	A4	-90316.445	-106148.0294	0.46	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
111	A4	-90316.7335	-106145.0412	1.1	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
112	A4	-90310.3719	-106144.9406	1.9	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
113	A4	-90311.4269	-106140.6159	0.99	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
114	A4	-90309.2376	-106130.6673	1.67	Folha 9	<i>Cedrus atlantica</i>	Bom	-	-	EN	Introduzida		
115	A4	-90313.9338	-106128.1577	0.7	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
116	A4	-90304.4077	-106122.243	0.85	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
117	MM	-90316.2781	-106106.1625	0.66	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
118	MM	-90316.2033	-106104.9629	0.75	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
119	MM	-90315.6819	-106101.387	0.74	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
120	MM	-90315.5562	-106100.0469	0.53	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
121	A5	-90269.3501	-106135.6212	1.04	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
122	A5	-90275.4245	-106140.1617	2.17	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Remover os ramos sobre o número 130	LC	Nativa		
123	A2	-90272.63	-106161.0514	1.27	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
124	A2	-90276.271	-106159.7136	1.28	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
125	A2	-90274.7592	-106162.3396	7.616	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
126	A2	-90264.9453	-106147.9215	0.85	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
127	A2	-90262.1401	-106145.4413	0.38	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
128	A2	-90278.4159	-106156.7981	1.03	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
129	A2	-90275.8407	-106156.4998	1.21	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
130	A3	-90282.1708	-106144.9606	1.04	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
131	A3	-90285.3567	-106140.3763	1.12	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
132	A3	-90298.5126	-106130.5043	6.58	Folha 9	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida	X	X
133	A3	-90293.3587	-106133.1539	1.18	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
134	A3	-90289.572	-106136.0241	2.93	Folha 9	<i>Phoenix canariensis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Introduzida		
135	A5	-90279.9082	-106125.012	0.84	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
136	A5	-90282.3272	-106123.9708	0.78	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
138	A5	-90273.0155	-106132.3399	1.65	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
139	A5	-90274.7909	-106126.1451	1.51	Folha 9	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
140	A5	-90272.0444	-106122.2923	2.49	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>			Mesmo que o número 141				
141	A5	-90272.7979	-106120.9606	5.26	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
142	A5	-90273.4464	-106122.4001	1.91	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>			Mesmo que o número 141				
143	A5	-90280.258	-106118.5281	0.9	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
144	A5	-90281.5196	-106118.3274	0.81	Folha 9	<i>Prunus cerasifera</i>	Mau	Abater	-	DD	Introduzida		
145	A5	-90283.1256	-106119.8372	0.98	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
146	A5	-90286.3444	-106119.9825	0.64	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Introduzida		
148	A5	-90286.9765	-106119.8237	0.79	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Médio	Podar	Remover ramo inclinado	LC	Introduzida		
149	A5	-90289.6182	-106121.2471	1.01	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
150	A5	-90291.3897	-106121.9258	2.27	Folha 9	<i>Cedrus atlantica</i>	Bom	-	-	EN	Introduzida		
151	A2	-90273.0263	-106158.934	1.72	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
152	A2	-90269.8658	-106158.69	1.08	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
153	A2	-90269.3715	-106156.6985	1.34	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
154	A2	-90266.8578	-106156.3377	1.37	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	Morta/Inclinada sobre o edifício	LC	Introduzida		
155	A2	-90272.2358	-106154.4329	0.98	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
156	A2	-90271.9046	-106150.4693	1.77	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
157	A2	-90267.6624	-106149.6785	0.8	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
158	A2	-90263.0456	-106140.3239	2.04	Folha 9	<i>Ocotea foetens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
159	A2	-90267.8933	-106144.6862	2.22	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
160	A2	-90264.8318	-106144.9417	0.84	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
161	A2	-90258.8349	-106147.4406	3.65	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
162	A2	-90260.5838	-106148.115	3.87	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>			Mesma que o número 161				
163	A2	-90257.7049	-106142.0572	1.88	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Muito Seco	LC	Introduzida		
166	A4	-90310.6206	-106109.5596	1.61	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
167	A4	-90306.412	-106112.0522	0.76	Folha 9	<i>Taxus baccata</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
168	A4	-90299.1812	-106112.1113	0.93	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
169	A4	-90302.7327	-106111.1818	0.83	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
170	A4	-90305.4658	-106108.8717	0.8	Folha 9	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
171	A4	-90299.3793	-106108.9258	0.86	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
172	A4	-90299.2501	-106105.8465	0.83	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
173	A4	-90299.5303	-106103.823	0.83	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
174	A4	-90302.204	-106104.9348	0.8	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
175	A4	-90310.5647	-106104.2841	0.81	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
176	A4	-90299.1888	-106088.6223	1.36	Folha 9	<i>Koeleruteria paniculata</i>	Médio	Tratar/Podar	Exemplar único	LC	Introduzida		
177	A4	-90300.1982	-106095.0949	1.69	Folha 9	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar		LC	Nativa		
178	A4	-90307.3189	-106099.1932	2.24	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
179	MM	-90315.3683	-106098.8423	0.41	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
180	MM	-90315.2378	-106098.0438	0.51	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
181	MM	-90314.5224	-106094.8492	0.85	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
182	MM	-90314.6319	-106093.7178	0.44	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
184	MM	-90313.8898	-106089.357	0.52	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
186	MM	-90313.1401	-106084.7612	0.64	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
187	MM	-90312.8304	-106081.3027	0.48	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
188	MM	-90312.583	-106080.2499	0.63	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
189	MM	-90311.9007	-106076.4476	1.12	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
190	MM	-90311.1402	-106071.1146	0.5	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
191	MM	-90310.91	-106069.58	1.17	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
192	MM	-90310.649	-106067.834	0.71	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
193	MM	-90310.39	-106066.564	0.32	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
194	MM	-90310.145	-106063.48	0.4	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
195	MM	-90309.56	-106060.46	0.85	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
196	MM	-90309.429	-106058.832	0.45	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
197	MM	-90308.743	-106055.926	0.49	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
198	MM	-90308.625	-106054.503	0.61	Folha 7				Cortada				
199	MM	-90308.531	-106053.025	0.55	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
200	A4	-90305.3451	-106072.8066		Folha 9	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta/Fungos no lenho	LC	Introduzida		
201	A4	-90305.907	-106077.2806	1.66	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
202	A4	-90306.9421	-106082.512	1.58	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
204	A6	-90288.591	-106099.365	0.32	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
205	A6	-90291.2683	-106096.6348	1.06	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
206	A6	-90285.9777	-106098.215	3.05	Folha 9	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
207	A6	-90289.5896	-106091.0335	2.39	Folha 9	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
208	A4	-90304.365	-106066.454	0.93	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
209	A4	-90298.3859	-106081.9677	2.01	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar	-	VU	Introduzida		
210	A4	-90299.2055	-106077.1604	1.08	Folha 9	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
211	A10	-90280.067	-106069.732	0.98	Folha 9	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
212	A10	-90281.2628	-106071.584	1.46	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
213	A10	-90286.253	-106067.735	1.36	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
214	A10	-90280.739	-106064.802	1.51	Folha 7	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
215	A8	-90248.9251	-106106.6327	0.82	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
216	A8	-90255.1819	-106116.6785	1.14	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Bom	-	Proteger	LC	Invasora		
217	A8	-90248.0153	-106115.825	0.67	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
218	A8	-90246.1463	-106118.0116	0.69	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
219	A10	-90282.2804	-106076.4082	0.77	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
220	A10	-90287.4591	-106079.0237	1.17	Folha 9	<i>Aesculus x carnea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
222	A10	-90284.704	-106059.472	0.89	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
223	A10	-90285.565	-106051.058	3.49	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
224	A4	-90300.783	-106065.972	1.19	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
225	A4	-90303.523	-106063.19	0.7	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
226	A4	-90303.701	-106062.383	1.07	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
227	A4	-90302.232	-106053.694	0.73	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
228	A4	-90302.144	-106055.694	1.31	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
229	A4	-90303.109	-106058.493	1.07	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
230	A4	-90303.275	-106059.503	0.58	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
231	A4	-90301.478	-106060.473	1.88	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar	-	VU	Introduzida		
232	A4	-90295.509	-106046.002	0.78	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
233	A4	-90293.62	-106047.091	1.98	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
234	A4	-90291.313	-106037.848	0.83	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar	-	VU	Introduzida		
235	A4	-90294.928	-106034.732	19.97	Folha 7	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
236	A4	-90300.388	-106037.52	0.82	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
237	A4	-90300.233	-106045.477	1.54	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
238	A4	-90301.307	-106046.896	0.99	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
239	A4	-90301.561	-106048.72	0.7	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Mau	Abater	Quase morta	VU	Introduzida		
240	MM	-90307.113	-106048.528	1.47	Folha 7	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
241	MM	-90307.307	-106045.352	0.45	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
242	MM	-90307.059	-106043.678	0.32	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
243	MM	-90306.995	-106042.452	0.65	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
244	MM	-90306.483	-106041.25	0.46	Folha 7				Cortada				
245	MM	-90306.486	-106039.688	0.72	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
246	MM	-90306.235	-106038.281	0.35	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
247	MM	-90305.736	-106034.944	0.56	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
248	MM	-90305.722	-106033.644	0.39	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
249	MM	-90305.655	-106032.532	0.81	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
250	MM	-90305.563	-106029.86	0.71	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
251	MM	-90305.495	-106027.047	0.57	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
252	MM	-90305.452	-106025.165	0.31	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
253	MM	-90305.453	-106023.715	0.51	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
254	MM	-90305.409	-106022.152	0.7	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
255	MM	-90305.455	-106020.846	0.68	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
256	MM	-90305.266	-106019.609	0.3	Folha 7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
257	MM	-90305.382	-106019.1	0.65	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>			Cortada				
258	MM	-90305.152	-106016.721	0.84	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
259	MM	-90305.361	-106014.589	0.47	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
260	MM	-90305.35	-106015.465	0.6	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
261	MM	-90305.456	-106012.457	0.52	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
262	ES	-90298.389	-106021.71	1.3	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
263	ES	-90295.875	-106024.08	0.89	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	Inclinada	NE	Introduzida		
264	ES	-90294.24	-106024.119	1.08	Folha 7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
265	ES	-90292.38	-106024.145	0.84	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
266	ES	-90289.561	-106023.925	0.56	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
268	ES	-90286.927	-106023.766	0.3	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
269	A2	-90253.1769	-106136.606	0.77	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
270	A2	-90258.2779	-106134.8898	1.41	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada/Remover ramo espesso	LC	Nativa		
271	A6	-90281.326	-106089.7458	1.01	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
272	A6	-90287.4384	-106086.8556	1.73	Folha 9	<i>Cedrus libani</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
273	A11	-90275.0985	-106084.985	1.46	Folha 9	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
274	A17	-90244.589	-106036.38	1.87	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Mau	Abater	Inclinada	NE	Introduzida		X
275	A17	-90248.285	-106036.005	1.83	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
276	A17	-90248.223	-106037.784	1.49	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
277	A17	-90248.084	-106040.629	1.68	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida	X	X
278	A17	-90247.213	-106043.732	1.56	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
279	A17	-90244.018	-106045.152	0.87	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Mau	Abater	Inclinada	NE	Introduzida		X
280	A17	-90241.804	-106042.662	1.61	Folha 7	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
281	A6	-90279.3788	-106094.4167	1.8	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
282	A6	-90279.682	-106099.3508	1.14	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
283	A6	-90280.9824	-106104.4236	1.31	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
284	A7	-90268.1686	-106089.0385	0.51	Folha 9	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
285	A7	-90269.7205	-106111.0727	2.84	Folha 9	<i>Araucaria heterophylla</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
286	A7	-90273.8487	-106101.5141	2.39	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
287	A7	-90265.5107	-106096.5061	1.72	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
288	A7	-90263.49	-106091.73	1.01	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Bom	-	Proteger	LC	Invasora		
289	A7	-90261.0618	-106089.4181	2.22	Folha 9	<i>Araucaria heterophylla</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
290	A16	-90264.017	-106066.433	2.65	Folha 7	<i>Ficus elastica</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	NE	Introduzida		
291	A12	-90257.5703	-106074.2422	2.09	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
292	A12	-90263.0386	-106074.9665	0.69	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
293	A13	-90240.8584	-106101.466	1.36	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
294	A8	-90244.9154	-106110.3579	2.42	Folha 9	<i>Ficus benjamina</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
295	A8	-90249.4309	-106099.5378	0.86	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
296	A12	-90255.1711	-106078.0054	2.07	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
297	A12	-90252.1182	-106086.8425	1.98	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
298	A12	-90255.0516	-106085.9266	3.55	Folha 9	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
299	A9	-90230.2926	-106115.0339	1.2	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
300	A9	-90216.5185	-106113.838	0.53	Folha 8	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
301	A9	-90215.1358	-106110.3109	0.43	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
302	A9	-90220.1748	-106108.1894	1.63	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
303	A9	-90213.4005	-106105.2583	0.68	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
304	A9	-90208.1499	-106104.3178	0.85	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
305	A18	-90225.999	-106053.855	1.8	Folha 7	<i>Populus alba</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
306	A18	-90227.321	-106063.63	1.19	Folha 7	<i>Salix x sepulcralis</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
307	A18	-90224.736	-106057.341	1.32	Folha 7	<i>Oreopanax nymphaeifolius</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
308	A18	-90226.39	-106057.75	1.9	Folha 7	<i>Populus alba</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
309	A18	-90226.875	-106060.358	0.59	Folha 7	<i>Populus alba</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
310	A18	-90224.101	-106066.104	1.35	Folha 7	<i>Salix x sepulcralis</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
311	A18	-90222.7616	-106072.347	1.88	Folha 9	<i>Magnolia grandiflora</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
312	A18	-90216.406	-106066.218	4.06	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
314	A18	-90211.385	-106067.505	0.76	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
315	A18	-90210.2539	-106071.7331	0.87	Folha 8	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
316	A18	-90207.8121	-106071.5306	1.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
317	A18	-90203.2859	-106073.7802	1.33	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
319	A18	-90190.447	-106058.918	1.7	Folha 7	<i>Corynocarpus laevigatus</i>	Bom	-	Exemplar único	NE	Introduzida		
320	A18	-90212.764	-106042.483	1.42	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
321	A18	-90213.83	-106047.669	0.82	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
322	A18	-90214.677	-106047.165	1.29	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
323	A18	-90208.227	-106050.447	1.78	Folha 7	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
324	A18	-90205.402	-106053.947	2.58	Folha 7	<i>Strelitzia nicolai</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
325	A18	-90200.935	-106057.492	0.87	Folha 7	<i>Populus alba</i>	Médio	Podar/Tratar	Mau aspecto	LC	Nativa		
326	A18	-90199.574	-106058.657	0.61	Folha 7	<i>Populus alba</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
328	A18	-90194.187	-106065.786	0.68	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
329	A18	-90193.016	-106066.609	0.71	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
330	A18	-90192.153	-106070.797	1.42	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
331	A18	-90187.404	-106066.013	0.68	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
332	A18	-90177.9109	-106070.3183	1.24	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
333	A18	-90179.1393	-106070.667	1.13	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
334	A18	-90178.6035	-106072.6867	1.55	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
335	A18	-90179.5059	-106072.1695	1.09	Folha 8	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
336	A18	-90185.6587	-106073.4864	1.74	Folha 8	<i>Cedrus libani</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
337	A14	-90200.0921	-106086.0572	0.48	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
338	A14	-90199.5606	-106087.3572	0.61	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
339	A14	-90199.3746	-106087.9058	0.95	Folha 8	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
340	A14	-90199.6794	-106088.7091	1.33	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
341	A14	-90203.8244	-106090.808	0.64	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	Etiqueta sem número	LC	Nativa		
342	A14	-90207.7556	-106086.201	1.4	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
343	A14	-90200.3421	-106083.1234	0.87	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
344	A14	-90200.949	-106084.1036	0.76	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
345	A14	-90201.8632	-106083.9282	0.75	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
346	A14	-90202.9939	-106081.6949	0.7	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
347	A14	-90204.2732	-106082.9565	0.86	Folha 8	<i>Araucaria bidwillii</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
348	A14	-90206.8576	-106080.271	1.32	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
349	A14	-90207.7046	-106078.5945	1.74	Folha 8	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
350	A14	-90212.165	-106076.9099	1.24	Folha 8	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
351	A14	-90215.574	-106078.1606	0.78	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
352	A14	-90216.8928	-106079.2584	1.03	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
353	A14	-90216.2102	-106079.6247	1.17	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
354	A14	-90217.7644	-106081.5569	0.52	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
356	A14	-90213.1649	-106085.2736	1.27	Folha 8	<i>Araucaria bidwillii</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
357	A13	-90223.4445	-106090.2037	1.63	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
358	A13	-90233.8101	-106096.4656	1.52	Folha 9	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
360	A13	-90225.3293	-106102.245	1.62	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
361	A13	-90229.7002	-106106.1793	2.02	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
362	A13	-90234.9251	-106109.6857	1.38	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
363	A13	-90239.7569	-106106.0407	1.48	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
364	A13	-90242.2963	-106096.499	1.89	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
365	A13	-90243.393	-106092.2519	1.92	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
366	A13	-90244.5263	-106087.244	1.45	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
367	A13	-90248.269	-106079.0447	1.85	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
368	A13	-90236.6123	-106079.516	1.31	Folha 9	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
370	A13	-90230.6227	-106085.2729	1.5	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
371	A13	-90224.9285	-106084.6837	2.12	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
372	A13	-90226.6996	-106078.9492	1.93	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
373	A13	-90231.1503	-106075.1346	1.91	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
374	A13	-90236.1629	-106071.8424	2.54	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	Mal identificado na placa	LC	Introduzida		
375	A13	-90241.8896	-106070.3022	2.13	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
376	A13	-90249.8857	-106074.7006	1.78	Folha 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
377	A15	-90276.625	-106054.113	1.27	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
378	A15	-90273.735	-106050.254	1.51	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
379	A15	-90269.668	-106043.617	1.2	Folha 7	<i>Hibiscus syriacus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
380	A15	-90273.594	-106046.226	1.64	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
381	A15	-90264.773	-106036.085	1.26	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
382	A15	-90277.593	-106036.793	0.63	Folha 7	<i>Hibiscus syriacus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
383	A15	-90270.622	-106030.869	1.39	Folha 7	<i>Cedrus atlantica</i>	Bom	-	-	EN	Introduzida		
384	A15	-90270.016	-106034.216	0.98	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
385	A15	-90266.048	-106033.151	2.13	Folha 7	<i>Cedrus atlantica</i>	Bom	-	-	EN	Introduzida		
386	ES	-90299.28	-106012.14	1.4	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
387	ES	-90298.68	-106015.31	1.18	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
388	ES	-90298.42	-106016.79	1.53	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
389	MM	-90306.853	-106001.866	0.28	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	Estiolada. Atarracar (Poda em altura)	NE	Introduzida		
390	MM	-90305.614	-106009.608	0.63	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
391	MM	-90306.351	-106005.191	0.95	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
392	MM	-90306.338	-106003.935	0.5	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
393	MM	-90252.754	-106014.831	1.12	Folha 7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
394	MM	-90270.19	-106002.119	3.72	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
395	MM	-90259.177	-106002.381	2.83	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
396	MM	-90252.896	-106005.673	2,00	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
397	MM	-90255.795	-106010.304	2.25	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
398	MM	-90263.181	-106012.307	2.77	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
399	ES	-90303.926	-105975.723	1.7	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
400	ES	-90302.865	-105982.581	0.86	Folha 7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
401	ES	-90301.828	-105993.93	1.91	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
402	MM	-90307.104	-106000.405	0.79	Folha 7	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
403	MM	-90307.006	-105999.396	0.45	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
404	MM	-90307.693	-105996.766	0.58	Folha 7	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
405	MM	-90308.12	-105995.028	0.44	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
406	MM	-90308.652	-105991.322	0.82	Folha 7	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
407	MM	-90308.996	-105988.865	0.49	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
409	MM	-90309.527	-105985.098	0.6	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
410	MM	-90310.118	-105982.905	0.51	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
411	MM	-90310.175	-105981.836	0.33	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
412	MM	-90310.675	-105979.785	0.46	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
413	MM	-90310.597	-105978.962	0.31	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
414	MM	-90310.952	-105977.083	0.35	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
415	MM	-90311.519	-105973.452	0.64	Folha 7				Cortada				
416	MM	-90311.623	-105972.372	1.72	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
417	MM	-90312.107	-105970.936	0.88	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
418	MM	-90312.122	-105969.998	0.75	Folha 7		Mau	Abater	Morta				
419	MM	-90311.884	-105967.4	0.7	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
420	MM	-90312.403	-105966.538	0.37	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	Estiolada. Atarracar (Poda em altura)	NE	Introduzida		
421	MM	-90312.859	-105965.115	0.63	Folha 5		Mau	Abater	Morta				
422	MM	-90313.248	-105964.038	0.59	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
423	MM	-90313.013	-105964.154	0.56	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
424	MM	-90313.554	-105961.9	0.87	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
425	MM	-90313.6	-105960.682	0.3	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
426	MM	-90314.05	-105958.443	0.7	Folha 5	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
427	MM	-90314.444	-105955.15	0.64	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
428	MM	-90316.065	-105947.587	0.63	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
429	MM	-90317.772	-105935.102	0.89	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
430	MM	-90316.76	-105941.054	0.48	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
431	MM	-90316.793	-105941.23	0.4	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
432	MM	-90314.898	-105951.025	2.19	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
433	A18	-90221.257	-106046.889	4.35	Folha 7	<i>Strelitzia nicolai</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
434	A18	-90219.386	-106041.728	2.68	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
435	ES	-90247.61	-106005.61	2.01	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
436	ES	-90247.63	-106998.73	3.51	Folha 7	<i>Phoenix canariensis</i>	-	-	Cortada				
437	ES	-90245.234	-105993.419	1.28	Folha 7	<i>Cupressus funebris</i>	Médio	Podar	-	DD	Introduzida		
438	ES	-90246.167	-105986.424	1.44	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
439	ES	-90246.531	-105983.395	0.98	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
440	ES	-90246.821	-105981.252	1.38	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
441	ES	-90247.696	-105976.962	1.13	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
442	ES	-90255.391	-105989.032	1.55	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Nativa		
443	ES	-90263.546	-105977.134	2.54	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
444	ES	-90263.478	-105978.033	1.07	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
445	ES	-90263.004	-105979.461	1.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
446	ES	-90258.604	-105977.196	2.49	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
447	ES	-90263.78	-105966.282	1.64	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
448	ES	-90270.53	-105954.77	1.63	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
449	ES	-90270.59	-105952.08	1.72	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
450	ES	-90271.098	-105950.17	1.25	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
451	ES	-90271.98	-105947.83	1.85	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
452	ES	-90275.301	-105942.266	1.55	Folha 5	Não identificada							
456	ES	-90317.758	-105936.99	0.396	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
457	ES	-90307.785	-105944.617	1.48	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
458	ES	-90262.229	-105931.059	1.62	Folha 5	Não identificada							
459	ES	-90267.144	-105941.612	1.62	Folha 5	Não identificada							
460	ES	-90267.22	-105963.54	1.62	Folha 5	Não identificada							
461	ES	-90267.53	-105965.47	1.62	Folha 5	Não identificada							
462	ES	-90253.25	-105970.39	1.62	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
463	ES	-90260.86	-105963.86	1.62	Folha 5	Não identificada							
464	ES	-90259.6	-105956.7	1.16	Folha 5	Não identificada							
465	ES	-90249.604	-105955.536	1.9	Folha 5	Não identificada							
466	ES	-90246.604	-105948.146	1.61	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
467	ES	-90246.477	-105943.739	1.93	Folha 5	Não identificada							
468	ES	-90248.732	-105937.536	0.67	Folha 5	Não identificada							
469	ES	-90252.855	-105917.126	1.11	Folha 5	Não identificada							
470	ES	-90255.283	-105917.107	0.92	Folha 5	Não identificada							
471	Es1	-90243.909	-105925.827	0.86	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
472	I	-90233.199	-105907.654	1.37	Folha 5	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
473	I	-90240.104	-105911.336	1.11	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
474	Es1	-90245.095	-105920.144	1.6	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
475	ES	-90246.54	-105933.772	2.25	Folha 5	Não identificada							
476	Es1	-90244.581	-105935.817	1.53	Folha 5	Não identificada							
477	Es1	-90243.858	-105928.783	1.55	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
478	H1	-90281.766	-105902.806	1.05	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
479	ES	-90261.61	-105919.62	0.89	Folha 5	Não identificada							
480	ES	-90262.54	-105921.07	0.814	Folha 5	Não identificada							
481	ES	-90266.74	-105922.52	0.92	Folha 5	Não identificada							
482	ES	-90265.74	-105915.43	0.73	Folha 5	Não identificada							
483	ES	-90274.954	-105920.364	0.3	Folha 5	Não identificada							
484	ES	-90275.111	-105923.587	0.67	Folha 5	Não identificada							
485	ES	-90273.13	-105922.829	0.75	Folha 5	Não identificada							
486	ES	-90272.534	-105922.147	0.62	Folha 5	Não identificada							
487	ES	-90271.501	-105921.614	0.96	Folha 5	Não identificada							
488	ES	-90273.27	-105918.2	1.88	Folha 5	Não identificada							
489	ES	-90272.379	-105916.867	0.74	Folha 5	Não identificada							
490	H1	-90295.756	-105907.301	0.88	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
491	H1	-90297.726	-105911.36	1.08	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
492	ES	-90282.778	-105925.46	0.38	Folha 5	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
493	ES	-90281.916	-105926.15	0.38	Folha 5	Não identificada							
494	ES	-90281.24	-105925.77	0.38	Folha 5	Não identificada							
495	ES	-90280.94	-105925.44	0.38	Folha 5	Não identificada							
496	ES	-90280.84	-105924.81	0.38	Folha 5	Não identificada							
497	ES	-90277.25	-105924.74	0.76	Folha 5	Não identificada							
498	ES	-90283.69	-105925.71	0.41	Folha 5	Não identificada							
499	ES	-90283.55	-105928,00	0.32	Folha 5	Não identificada							
500	ES	-90282.6	-105921.94	1.02	Folha 5	Não identificada							
503	ES	-90286.342	-105936.379	2.42	Folha 5	<i>Tipuana tipu</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
504	ES	-90284.91	-105929.418	1.1	Folha 5	Não identificada							
505	ES	-90284.88	-105931.825	1.13	Folha 5	Não identificada							
506	ES	-90289.67	-105931.523	1.26	Folha 5	<i>Tipuana tipu</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
507	ES	-90289.502	-105928.854	0.85	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
508	ES	-90288.565	-105926.632	1.43	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
509	ES	-90296.582	-105927.912	1.47	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
511	ES	-90300.861	-105924.29	0.79	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
512	ES	-90296.164	-105923.36	1.66	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
513	ES	-90298.855	-105921.298	1.18	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
514	ES	-90305.129	-105918.535	1.06	Folha 5	Não identificada							
515	ES	-90311.113	-105922.195	1.2	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
516	ES	-90309.59	-105923.579	0.67	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
517	ES	-90308.124	-105924.741	0.88	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
518	ES	-90310.247	-105926.387	0.85	Folha 5	Não identificada							
519	ES	-90311.223	-105928.749	0.86	Folha 5	Não identificada							
520	ES	-90298.121	-105934.926	1.51	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
521	ES	-90301.139	-105934.604	1.17	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
522	ES	-90307.829	-105933.935	0.68	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
523	ES	-90304.838	-105934.891	0.81	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
524	ES	-90307.053	-105936.56	0.7	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
525	ES	-90309.125	-105943.723	1.43	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
526	ES	-90298.869	-105939.036	1.75	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
527	ES	-90301.009	-105939.948	1.31	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
528	ES	-90307.416	-105938.521	0.89	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
529	ES	-90309.631	-105938.656	1.83	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
530	MM	-90318.231	-105931.846	3.58	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
531	MM	-90318.724	-105929.484	0.28	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
532	MM	-90319.196	-105928.103	0.35	Folha 5	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
533	MM	-90319.352	-105927.083	0.39	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
534	MM	-90319.438	-105925.833	0.33	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
535	MM	-90319.559	-105924.693	0.28	Folha 5	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
536	MM	-90319.925	-105922.738	0.78	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
537	MM	-90318.596	-105918.418	0.49	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
538	MM	-90318.502	-105917.194	1.13	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
539	MM	-90317.671	-105914.725	0.91	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
540	MM	-90318.052	-105914.397	0.76	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
542	MM	-90316.92	-105912.036	0.43	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
543	MM	-90316.518	-105908.378	0.7	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
544	MM	-90315.568	-105904.497	0.68	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
545	MM	-90314.417	-105900.852	1.43	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
546	MM	-90314.631	-105898.43	0.57	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
547	MM	-90313.96	-105896.519	0.36	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
548	MM	-90313.34	-105893.123	0.66	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
549	MM	-90313.12	-105889.71	1.75	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
550	H1	-90299.507	-105907.665	0.94	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
551	H1	-90300.718	-105904.098	2.17	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
552	H1	-90303.227	-105909.101	0.87	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
555	H1	-90306.073	-105906.011	0.59	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
556	H1	-90305.946	-105904.748	0.56	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
557	H1	-90303.146	-105903.934	2.21	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
558	H1	-90304.719	-105901.788	0.87	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
559	H1	-90305.037	-105901.73	0.54	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
560	H1	-90303.079	-105902.358	0.74	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
561	H1	-90303.056	-105900.803	0.93	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
562	H1	-90305.748	-105900.487	0.89	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
563	H1	-90308.534	-105900.266	0.7	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
564	H1	-90308.069	-105899.09	0.31	Folha 5	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
565	H1	-90307.863	-105896.535	0.45	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
566	MM	-90311.311	-105883.1	0.82	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
568	F	-90160.9586	-105994.648	1.13	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Médio	Podar	Renovação	LC	Nativa		
569	F	-90159.4645	-105998.0427	2.26	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
570	F	-90170.236	-105982.748	0.57	Folha 7	<i>Nerium oleander</i>	Médio	Podar	Renovação	LC	Nativa		
571	F	-90172.399	-105986.748	0.56	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
572	F	-90174.29	-105979.232	0.57	Folha 7	<i>Taxus baccata</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
573	F	-90178.844	-105980.641	0.57	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
574	F	-90185.585	-105974.286	0.57	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
575	F	-90192.004	-105968.35	0.57	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
576	C1	-90198.412	-105973.941	1.44	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
577	C2	-90193.724	-105985.161	1.49	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
578	C1	-90185.408	-106011.843	1.33	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
579	C1	-90184.616	-106012.059	0.89	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
580	C1	-90184.007	-106010.541	0.88	Folha 7	<i>Taxus baccata</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
581	C1	-90180.993	-106008.254	1.24	Folha 7	<i>Taxus baccata</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
582	C1	-90176.889	-106008.505	0.81	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
583	C1	-90187.398	-106032.514	1.16	Folha 7	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
585	C1	-90179.663	-106020.925	0.69	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
586	C1	-90179.331	-106018.895	0.76	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
587	C1	-90175.935	-106017.84	0.98	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Mau	Abater	Morta	VU	Introduzida		
588	C1	-90175.444	-106015.418	1.28	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
589	C1	-90174.834	-106013.31	1.34	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
590	C1	-90172.063	-106016.934	0.97	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Mau	Abater	Morta	VU	Introduzida		
591	C1	-90180.182	-106027.924	1.39	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
592	C1	-90177.716	-106025.047	0.61	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
593	C1	-90173.477	-106021.369	0.56	Folha 7	<i>Phymosia umbellata</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
594	C1	-90171.61	-106021.912	1.14	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
595	C1	-90168.961	-106022.272	0.82	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
596	C1	-90169.054	-106024.859	1.88	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
597	C1	-90173.138	-106025.688	0.99	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
598	C1	-90166.927	-106029.993	0.75	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
599	C1	-90165.871	-106031.206	1.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
600	C1	-90173.133	-106032.951	0.93	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
601	C1	-90186.045	-106040.044	2.76	Folha 7	<i>Ficus benjamina</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
602	D1	-90182.926	-106041.667	0.79	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
603	D1	-90181.099	-106041.044	0.93	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
604	D1	-90154.712	-106054.934	0.94	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
605	D1	-90154.8444	-106054.8108	0.72	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
606	D1	-90157.161	-106051.9109	0.89	Folha 6	Não identificada							
607	D1	-90159.3071	-106050.4633	1.37	Folha 6	Não identificada							
608	D1	-90164.889	-106045.943	1.7	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
609	D1	-90176.862	-106041.323	1.67	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
610	D1	-90177.351	-106043.845	0.73	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
611	D1	-90180.363	-106044.89	1.68	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
612	D1	-90182.984	-106045.753	1.58	Folha 7	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
613	D1	-90177.286	-106048.981	1.99	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
614	D1	-90159.555	-106080.004	1.3	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
615	D2	-90159.5549	-106080.0038	1.43	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
616	D2	-90154.3406	-106078.7933	1.08	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
617	D2	-90155.0919	-106076.397	1.3	Folha 8	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
618	C1	-90196.293	-105983.016	2.9	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
619	C1	-90203.206	-105979.623	2.35	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
620	C1	-90200.374	-105981.589	4.1	Folha 7	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
621	PP	-90205.717	-105956.934	0.56	Folha 4	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
622	B	-90239.258	-105960.56	0.74	Folha 5	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
623	B	-90240.945	-105955.615	0.88	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
624	B	-90237.125	-105957.373	1.37	Folha 5	<i>Ficus rubiginosa</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	
625	B	-90233.246	-105956.497	1.55	Folha 5	<i>Ficus rubiginosa</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	
626	B	-90235.838	-105950.933	1.75	Folha 5	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
627	ES	-90263.519	-105918.027	1.56	Folha 5	Não identificada							

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
628	ES	-90268.127	-105916.922	0.72	Folha 5	Não identificada							
629	ES	-90277.22	-105917.865	2.59	Folha 5	Não identificada							
630	MM	-90308.197	-105882.241	1.01	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
631	MM	-90305.857	-105881.816	0.71	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
632	MM	-90303.81	-105880.98	0.7	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	Remover ramo sobre o muro	NE	Introduzida		
634	MM	-90290.736	-105878.303	0.65	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
636	H1	-90297.487	-105892.253	0.79	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
637	H1	-90301.773	-105899.02	0.78	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
638	H1	-90297.951	-105899.511	1.1	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
639	H1	-90289.162	-105900.35	0.95	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
640	H1	-90291.698	-105902.348	1.25	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
641	H1	-90290.529	-105903.306	0.98	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
642	H1	-90289.49	-105908.591	0.94	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
643	H1	-90290.967	-105909.048	1.14	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
645	H1	-90284.116	-105910.467	1.26	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
646	H1	-90271.284	-105908.948	1.57	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
647	H1	-90277.606	-105910.071	0.62	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
648	H1	-90275.902	-105909.742	0.93	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
649	D2	-90153.2422	-106073.208	1.14	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
650	D2	-90139.3342	-106091.8229	0.86	Folha 8	<i>Grevillea robusta</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
651	F	-90177.95	-105976.37	0.77	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
652	C1	-90179.109	-105990.232	1.61	Folha 7	<i>Cupressus funebris</i>	Bom	-	-	DD	Introduzida		
653	C1	-90178.255	-105996.853	1.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
654	C1	-90175.425	-105995.083	0.94	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Médio	Tratar	Inclinada	VU	Introduzida		
655	C1	-90176.881	-105998.797	0.6	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
656	C1	-90174.156	-105999.307	0.59	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
657	C1	-90171.152	-106009.43	0.87	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
658	C1	-90166.612	-106006.324	0.7	Folha 7	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
659	C1	-90169.584	-106005.794	1.94	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
660	C1	-90170.201	-106012.375	1.46	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
661	C1	-90169.103	-106027.414	1.58	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	Quercus faginea ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
662	C1	-90168.855	-106018.82	0.78	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
663	C1	-90160.8386	-106021.6856	1.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
664	C1	-90163.3586	-106025.7244	0.52	Folha 6	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
665	C1	-90161.0229	-106024.3714	1.78	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
666	D1	-90158.9348	-106053.6753	1.43	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
667	D1	-90143.6738	-106053.8601	0.49	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
668	D1	-90144.2589	-106054.7635	1.16	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
669	D1	-90148.1346	-106056.3976	1.02	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
670	D1	-90152.7142	-106057.5748	1.26	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
671	D2	-90167.528	-106060.458	0.63	Folha 7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
672	D2	-90168.919	-106061.807	0.96	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
673	D2	-90170.19	-106067.19	1.05	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
674	D2	-90165.396	-106067.39	1.4	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
675	D2	-90158.0621	-106067.545	0.76	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
676	D2	-90156.5394	-106070.5894	1.38	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
677	D2	-90163.1803	-106076.2239	1.62	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
678	D2	-90156.6365	-106076.6729	0.75	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
679	D2	-90147.7519	-106083.1487	1.55	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 684	LC	Nativa		
680	D2	-90126.3404	-106103.4529	0.65	Folha 8	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
681	D2	-90129.6395	-106094.6409	1.29	Folha 8	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
682	D2	-90138.7982	-106084.3421	0.98	Folha 8	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
683	D2	-90141.9178	-106082.9701	1.46	Folha 8	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Caída	LC	Introduzida		
684	D2	-90152.2487	-106086.8473	1.42	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
685	D2	-90145.8279	-106091.1643	0.8	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 650	LC	Nativa		
686	D2	-90144.5064	-106095.2106	2.18	Folha 8	<i>Erythrina caffra</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
687	D4	-90113.1775	-106095.3479	1.23	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
688	D4	-90110.1135	-106090.3411	1.3	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
689	D4	-90119.8173	-106073.6621	0.65	Folha 8	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
690	D3	-90142.6873	-106061.3807	1.13	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
691	D3	-90145.9833	-106064.3215	1.25	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
692	D3	-90134.9855	-106074.1698	1.2	Folha 8	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
693	D3	-90138.6259	-106071.5461	1.32	Folha 8	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
694	D3	-90130.719	-106068.5547	1.49	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
695	D3	-90128.7352	-106067.1736	1.3	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
696	D3	-90131.9563	-106058.7368	0.64	Folha 6	<i>Plumbago auriculata</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
697	D3	-90132.1347	-106057.4002	1.61	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
698	D1	-90138.6695	-106050.2943	0.97	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
699	D1	-90143.5881	-106049.7548	1.6	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
700	D1	-90149.7615	-106047.2087	1.59	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
701	D1	-90167.295	-106040.86	2.39	Folha 7	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
702	D1	-90157.2765	-106036.4683	1.31	Folha 6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
703	D1	-90161.1417	-106038.4985	2.03	Folha 6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
704	D1	-90154.4406	-106040.8176	1.57	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
705	C1	-90184.059	-105984.135	1.84	Folha 7	<i>Celtis australis</i>		-	Mesma que a número 4521				
706	C1	-90180.875	-105988.002	3.16	Folha 7	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
707	E	-90228.522	-105926.843	0.72	Folha 5	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
708	MM	-90282.394	-105876.776	0.39	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
709	MM	-90279.75	-105876.221	2.17	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
710	MM	-90278.898	-105875.778	0.58	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
711	H1	-90281.344	-105885.068	0.79	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
712	H1	-90290.13	-105885.862	1.42	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
713	H1	-90300.586	-105888.875	1.32	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
714	H1	-90305.502	-105891.278	0.73	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
715	H1	-90304.76	-105894.638	1.03	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
716	H1	-90297.751	-105893.033	0.81	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
717	H1	-90290.512	-105888.783	1.08	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
718	H1	-90290.612	-105893.525	1.02	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
719	H1	-90286.138	-105896.416	0.8	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
720	H1	-90284.452	-105895.234	1.16	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
721	H1	-90281.937	-105897.46	1.2	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
722	H1	-90278.58	-105892.312	1.11	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
723	H1	-90275.236	-105889.756	1.23	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
724	H2	-90274.86	-105883.129	0.56	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
725	H2	-90277.077	-105881.743	0.5	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
726	H2	-90273.963	-105883.187	0.65	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
727	H2	-90275.051	-105884.948	0.41	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
728	H2	-90272.117	-105884.691	0.83	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
729	H2	-90270.646	-105885.543	1.03	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
730	H2	-90265.323	-105891.364	0.95	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
731	H2	-90268.65	-105888.393	0.82	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
732	H2	-90269.961	-105890.03	0.84	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
733	H2	-90271.673	-105889.325	2.62	Folha 5	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
734	H2	-90267.976	-105894.859	1.18	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
735	H1	-90269.441	-105899.368	1.28	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
736	H2	-90260.435	-105896.126	1.18	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
737	H2	-90259.979	-105905.089	1	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
738	H2	-90258.954	-105901.852	1.55	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
740	MM	-90267.261	-105873.381	1.9	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Introduzida		
741	MM	-90266.667	-105873.159	0.74	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
742	MM	-90265.634	-105873.012	0.37	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
743	MM	-90264.464	-105872.815	0.66	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
744	I	-90246.307	-105894.662	1.67	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
745	I	-90235.165	-105902.589	1.53	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
746	I	-90241.495	-105902.974	1.53	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
747	I	-90247.081	-105900.566	1.77	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
748	I	-90242.419	-105898.922	1.2	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
749	I	-90247.567	-105883.799	1.27	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
750	I	-90250.252	-105886.338	1.36	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> entre 750 e 752 sem etiqueta	LC	Nativa		
751	I	-90257.698	-105886.796	0.7	Folha 5	<i>Leucaena leucocephala</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
752	I	-90260.195	-105885.17	0.82	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
753	I	-90264.371	-105881.822	0.68	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
754	I	-90261.342	-105879.401	0.73	Folha 5		Mau	Abater	Morta				
755	I	-90263.262	-105878.654	0.55	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
756	D4	-90114.9968	-106085.9687	1.97	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
757	D4	-90114.91	-106074.6818	1.09	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
758	D4	-90110.7272	-106067.9626	3.66	Folha 6	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
759	G	-90142.35	-106025.7662	0.7	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
760	G	-90138.7624	-106025.5802	0.85	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
761	E	-90224.353	-105924.732	0.76	Folha 5	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
762	MM	-90262.395	-105872.336	0.59	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
763	MM	-90261.28	-105872.14	0.45	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
764	MM	-90260.236	-105871.785	0.83	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
765	MM	-90258.029	-105871.431	0.7	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
766	MM	-90256.863	-105871.269	0.59	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
767	MM	-90256.134	-105871.308	0.56	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
768	MM	-90246.298	-105868.831	0.78	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
769	MM	-90244.646	-105868.507	0.51	Folha 5				Cortada				
770	MM	-90242.212	-105867.871	0.59	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
771	MM	-90240.575	-105867.502	0.53	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
772	MM	-90240.014	-105867.576	0.46	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
773	I	-90245.502	-105875.986	1.61	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
774	I	-90238.124	-105875.777	0.5	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
775	I	-90235.275	-105876.065	0.41	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
776	MM	-90212.9515	-105861.4653	0.55	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
777	I	-90206.624	-105866.417	1.00	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
778	R1	-90053.457	-105984.895	0.7	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
779	Q7	-90072.84	-105927.684	1.45	Folha 4	Não identificada							
780	Q6	-90076.364	-105931.790	3.24	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
781	P2	-90113.982	-105866.183	1.32	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
782	O	-90129.8062	-105821.7985	0.58	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
783	O	-90131.6277	-105821.9716	0.65	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
784	O	-90131.1639	-105822.0815	0.77	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
785	O	-90138.384	-105822.8979	0.65	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
786	O	-90135.3097	-105822.8523	0.38	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
787	O	-90134.7015	-105823.0363	0.49	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
788	O	-90133.0549	-105824.1663	0.69	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
789	MM	-90132.4853	-105811.7023	0.82	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
790	MM	-90134.065	-105812.7939	1.09	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
791	MM	-90138.0465	-105815.1811	0.72	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
792	MM	-90137.5835	-105815.0565	0.91	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
793	MM	-90142.6775	-105818.2368	0.73	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
794	O	-90143.0586	-105826.4882	0.35	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
795	O	-90142.0248	-105827.2607	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
796	O	-90139.86	-105827.6431	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
797	O	-90139.9311	-105829.4202	0.5	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
798	O	-90137.5083	-105826.8934	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
799	O	-90137.4775	-105825.7823	0.48	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
800	O	-90141.9563	-105824.489	0.59	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
801	MM	-90147.683	-105821.633	1.12	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
802	O	-90146.5826	-105827.9872	0.66	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
803	O	-90148.0689	-105830.5102	0.45	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
804	O	-90152.8192	-105832.1315	0.6	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
805	O	-90166.79	-105842.01	1.32	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
806	P1	-90155.765	-105863.817	1.00	Folha 4	Não identificada							
807	P1	-90149.363	-105874.369	0.67	Folha 4	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
808	P1	-90150.538	-105872.418	2.25	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
809	P1	-90157.719	-105872.461	0.73	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
810	P1	-90160.061	-105869.918	0.84	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
811	P1	-90156.857	-105873.418	1.07	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
812	P1	-90160.509	-105871.362	0.72	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
813	J	-90151.844	-105884.552	0.65	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
814	J	-90154.834	-105888.610	1.24	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
815	J	-90162.705	-105877.150	0.87	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
816	P1	-90151.861	-105875.271	0.73	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
817	P1	-90140.049	-105880.229	1.05	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
818	P1	-90141.486	-105879.452	0.52	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
819	J	-90157.550	-105890.646	1.21	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
820	J	-90155.594	-105885.980	0.98	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
821	J	-90153.250	-105891.430	1.12	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
822	J	-90147.240	-105890.923	1.00	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		
823	P1	-90140.774	-105882.814	0.70	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
824	P1	-90136.945	-105883.082	0.72	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
825	P1	-90132.922	-105883.422	0.98	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
826	P1	-90134.375	-105883.979	0.89	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
827	P1	-90137.588	-105885.764	1.07	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
828	J	-90151.124	-105896.223	1.28	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
829	J	-90143.789	-105897.320	1.54	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
830	L	-90135.477	-105900.404	0.57	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
831	L	-90135.458	-105903.406	0.56	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
832	L	-90132.700	-105902.712	1.20	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
833	L	-90130.854	-105905.893	0.57	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
834	L	-90130.586	-105905.055	0.53	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
836	L	-90142.841	-105908.222	0.39	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		
837	L	-90140.222	-105907.630	1.06	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
838	L	-90128.749	-105931.286	0.64	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
839	L	-90128.503	-105933.447	0.55	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
840	L	-90129.758	-105933.045	0.71	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
841	L	-90133.799	-105925.020	1.44	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
842	L	-90131.046	-105926.504	0.85	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
843	L	-90130.302	-105915.987	0.67	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
844	L	-90134.556	-105911.485	0.33	Folha 4	<i>Maclura pomifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
845	L	-90137.726	-105915.345	0.84	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		
846	L	-90134.034	-105913.981	0.67	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
847	L	-90128.915	-105917.040	1.07	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
848	L	-90130.139	-105908.429	1.13	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
849	L	-90127.586	-105909.574	0.72	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
851	L	-90127.668	-105911.140	1.22	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
852	L	-90123.476	-105933.147	0.62	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
853	L	-90124.502	-105932.072	0.61	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
854	L	-90128.631	-105929.488	0.57	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar?	Muito inclinada	LC	Introduzida		
856	L	-90137.041	-105931.597	0.98	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
857	L	-90136.016	-105922.15	1.37	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
858	L	-90136.709	-105919.474	0.93	Folha 4	Não identificada							
859	L	-90130.807	-105919.747	0.49	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
860	L	-90132.610	-105920.582	1.02	Folha 4	Não identificada							
861	L	-90129.224	-105921.594	0.67	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
862	L	-90127.670	-105920.624	1.36	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
863	L	-90125.477	-105918.538	1.49	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
865	O	-90151.7182	-105838.9307	0.36	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
866	O	-90149.6092	-105835.7446	0.77	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
868	MM	-90150.8774	-105823.7235	0.73	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
870	MM	-90153.0655	-105825.0249	1.08	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
871	MM	-90154.5185	-105825.9579	0.9	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
872	MM	-90156.5987	-105827.258	0.87	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
873	MM	-90158.705	-105828.5175	0.69	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
874	MM	-90159.8281	-105829.2898	0.98	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
875	MM	-90160.8171	-105829.9481	0.45	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
876	MM	-90162.0811	-105830.3863	0.8	Folha 2	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
877	O	-90157.338	-105835.1607	0.87	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
878	O	-90158.2366	-105835.8926	0.65	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
879	O	-90161.6053	-105841.8577	0.54	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
880	O	-90171.1798	-105844.9192	0.42	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
881	O	-90163.4911	-105841.5677	1.14	Folha 2	<i>Pinus halepensis</i>	Mau	Abater	Quase morta/Caída	LC	Introduzida		
882	O	-90161.3481	-105839.5455	0.92	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
883	O	-90159.9109	-105838.8014	1.44	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
884	O	-90156.7126	-105840.3491	2.52	Folha 2	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
885	O	-90155.0423	-105839.4185	0.76	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
886	O	-90155.4398	-105841.6552	0.95	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
887	O	-90158.9895	-105844.3961	0.63	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
888	O	-90163.8093	-105844.157	0.39	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
889	O	-90162.9812	-105844.4683	0.55	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
890	O	-90161.1791	-105846.7182	0.63	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
891	O	-90163.6939	-105846.8128	0.57	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
892	O	-90167.5055	-105845.8523	0.59	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
893	O	-90170.9098	-105847.5139	0.46	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
894	O	-90164.6531	-105849.456	0.41	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
895	O	-90165.7963	-105849.0039	0.34	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
896	O	-90168.4419	-105849.6461		Folha 2	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	Ramos secos	LC	Introduzida		
897	O	-90166.4637	-105850.7213	0.45	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
898	O	-90168.4001	-105850.5232	0.36	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
899	O	-90167.7116	-105851.9463	0.91	Folha 2	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
900	O	-90172.1942	-105850.008	0.75	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Ramos secos	LC	Nativa		
901	O	-90169.4252	-105852.785	0.69	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Nativa		
902	MM	-90163.8849	-105831.9243	0.58	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
903	MM	-90165.6245	-105833.0655	1	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
904	MM	-90168.1203	-105834.6734	0.76	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
905	MM	-90169.2171	-105835.7242	0.64	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
906	MM	-90170.1726	-105836.0291	0.95	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
907	MM	-90173.3605	-105837.9771	0.66	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
908	MM	-90174.3257	-105838.7311	0.61	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
909	MM	-90174.8395	-105839.162	0.74	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
910	MM	-90176.048	-105840.0721	0.47	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
911	O	-90171.7651	-105853.9109	0.5	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Nativa		
912	O	-90172.2178	-105852.9175	0.41	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Nativa		
913	O	-90174.3627	-105852.4732	0.5	Folha 2	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
914	O	-90180.796	-105853.1425	0.37	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
915	O	-90180.092	-105852.5469	0.61	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
916	O	-90178.2185	-105850.8978	0.45	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
917	O	-90180.4576	-105850.3203	0.42	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
918	O	-90178.1599	-105849.2735	0.57	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
919	MM	-90178.5956	-105841.6572	1.1	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
920	MM	-90179.6151	-105842.291	0.59	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
921	MM	-90180.1832	-105842.6678	0.74	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
922	MM	-90181.1633	-105843.2901	0.55	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
924	MM	-90182.2136	-105843.9305	0.57	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
925	MM	-90183.5802	-105844.8829	1.03	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
926	MM	-90184.9982	-105845.655	0.6	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
927	MM	-90185.7197	-105846.3243	0.5	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
928	MM	-90186.1948	-105846.6954	0.4	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
929	MM	-90186.9956	-105847.3642	0.86	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
930	MM	-90188.1632	-105848.1989	1.31	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
931	MM	-90190.1683	-105849.3941	0.53	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
932	MM	-90191.7851	-105850.2956	0.83	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
933	MM	-90192.2939	-105850.7357	0.5	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
934	MM	-90193.7958	-105851.8886	0.42	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
935	MM	-90196.1498	-105853.5625	0.59	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
936	MM	-90197.7482	-105853.9275	0.4	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
938	MM	-90214.753	-105861.7461	0.54	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
939	MM	-90213.6928	-105861.6092	0.48	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
940	MM	-90212.13	-105861.4306	0.78	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
941	I	-90191.1325	-105860.6162	0.36	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
942	I	-90192.8495	-105860.8652	0.51	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
943	I	-90190.314	-105867.327	0.97	Folha 4	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
944	O	-90177.3941	-105855.3003	1.15	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
945	O	-90175.6998	-105856.9454	0.34	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
946	O	-90176.6742	-105856.0717	0.39	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
947	O	-90174.5541	-105856.7436	0.65	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
948	O	-90175.4918	-105855.8447	1.49	Folha 2	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
949	O	-90182.4181	-105858.5296	0.83	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
950	O	-90184.5236	-105854.0426	0.96	Folha 2	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
951	I	-90188.197	-105862.888	1.12	Folha 4	<i>Morus alba</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	NE	Introduzida		
952	I	-90206.017	-105873.589	0.40	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
953	I	-90205.650	-105872.755	0.58	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
954	I	-90206.665	-105872.264	0.69	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
955	I	-90209.460	-105869.683	0.57	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
956	I	-90223.207	-105883.743	0.71	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
957	I	-90205.540	-105877.094	0.84	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
958	I	-90203.737	-105875.395	0.44	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
959	I	-90205.861	-105874.995	1.22	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
960	I	-90204.887	-105873.766	0.52	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
961	I	-90200.750	-105873.525	0.83	Folha 4	<i>Morus alba</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
962	I	-90199.979	-105870.571	1.05	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
963	J	-90185.566	-105893.068	0.50	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
964	J	-90180.013	-105895.663	0.53	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
965	J	-90180.615	-105877.910	0.75	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
966	J	-90178.116	-105877.593	1.06	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
967	J	-90185.760	-105875.536	0.69	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
968	J	-90178.502	-105874.696	1.29	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
969	J	-90171.223	-105876.737	1.97	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
970	J	-90174.363	-105879.335	1.13	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
971	J	-90170.764	-105880.080	1.07	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
972	J	-90166.257	-105880.542	0.85	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
973	J	-90164.562	-105883.072	1.10	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
974	J	-90168.995	-105884.426	1.22	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
975	J	-90172.098	-105883.504	1.46	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
976	J	-90179.506	-105883.952	1.44	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
977	J	-90181.939	-105883.208	1.55	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
979	J	-90189.985	-105879.214	1.06	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
980	J	-90197.456	-105881.619	0.50	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
981	J	-90193.117	-105881.942	0.89	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
982	J	-90195.750	-105883.212	0.62	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
983	J	-90196.054	-105885.042	0.83	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Remover ramo sobre a estrada	LC	Nativa		
984	J	-90188.727	-105892.123	0.84	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Médio	Podar	Remover ramos secos	NE	Introduzida		
985	J	-90195.399	-105889.785	0.95	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	Remover ramo partido	LC	Introduzida		
986	J	-90192.674	-105892.029	1.30	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
987	PP	-90184.004	-105900.928	1.38	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
988	K	-90164.319	-105907.203	0.75	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
989	K	-90158.223	-105907.669	0.87	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
990	K	-90160.761	-105909.651	0.73	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
991	K	-90170.763	-105906.032	0.78	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
992	J	-90160.497	-105901.265	0.77	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	Muito inclinado	LC	Introduzida		
993	J	-90154.454	-105900.964	0.59	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
994	J	-90164.598	-105888.726	1.53	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
995	J	-90168.234	-105889.062	1.65	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
996	J	-90166.199	-105894.007	1.69	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
997	J	-90165.720	-105895.755	1.79	Folha 4	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
998	L	-90143.294	-105916.469	1.52	Folha 4	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
999	L	-90136.684	-105934.288	0.73	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1000	L	-90135.647	-105938.230	0.25	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Mau	Abater	Quase morta	DD	Nativa		
1001	L	-90133.414	-105943.591	1.18	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	<i>Phoenix canariensis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Introduzida		
1002	I	-90238.593	-105907.587	0.75	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
1003	I	-90242.021	-105905.943	1.1	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1004	I	-90243.642	-105909.171	1.35	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1005	N	-90089.217	-106041.147	1.23	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1006	N	-90089.372	-106035.144	0.77	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1007	N	-90078.68	-106040.292	1.52	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1008	N	-90070.952	-106042.036	1.12	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1009	N	-90068.558	-106044.206	1.53	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1010	N	-90064.236	-106040.289	1.90	Folha 6		Mau	Abater	Morta				
1011	N	-90083.842	-106060.421	1.51	Folha 6	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	Morta	NE	Introduzida		
1012	N	-90086.037	-106050.821	2.54	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1013	N	-90082.101	-106050.013	1.70	Folha 6	<i>Cedrus libani</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1014	N	-90078.826	-106048.787	1.57	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1015	N	-90077.3	-106045.099	1.83	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1016	N	-90074.443	-106047.591	2.69	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1017	N	-90066.514	-106050.088	2.92	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
1018	N	-90085.199	-106030.377	0.69	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1019	N	-90085.008	-106021.009	0.73	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1020	PP	-90168.297	-105916.566	1.19	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1021	PP	-90172.485	-105912.391	1.00	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1022	PP	-90174.849	-105909.693	1.65	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1023	PP	-90162.107	-105922.314	1.50	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1024	PP	-90159.815	-105924.667	1.01	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1025	PP	-90157.318	-105927.164	0.65	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1026	PP	-90155.108	-105929.578	0.81	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1027	PP	-90152.644	-105932.173	0.91	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1028	PP	-90150.440	-105934.694	1.04	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1029	PP	-90147.942	-105937.036	0.79	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1030	PP	-90145.723	-105939.632	1.12	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1031	K	-90150.981	-105910.447	4.90	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar	Remover ramos secos	LC	Introduzida		
1032	K	-90154.426	-105908.216	2.92	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1033	K	-90153.745	-105915.462	1.56	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1034	K	-90148.157	-105920.468	1.49	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1035	K	-90146.566	-105926.079	2.79	Folha 4	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1036	K	-90145.297	-105931.554	1.87	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1037	K	-90152.594	-105925.161	1.85	Folha 4	<i>Araucaria columnaris</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1038	PP	-90209.173	-105902.140	1.73	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1039	PP	-90213.146	-105909.233	1.79	Folha 4	<i>Melia azedarach</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1040	PP	-90212.764	-105914.248	1.97	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1041	PP	-90188.598	-105897.907	1.71	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1042	PP	-90193.699	-105896.333	1.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1043	PP	-90199.021	-105896.223	1.49	Folha 4	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1044	I	-90210.478	-105880.830	0.85	Folha 4	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1045	I	-90212.045	-105879.458	1.41	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1046	I	-90211.837	-105872.480	0.54	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1047	MM	-90217.244	-105862.407	1.32	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1048	MM	-90219.054	-105863.535	0.47	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1049	MM	-90220.848	-105863.171	0.94	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1050	PP	-90135.443	-105974.1007	1.23	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1051	G	-90134.4291	-106015.7078	0.92	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1052	G	-90130.7124	-106017.4885	0.77	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1053	G	-90129.7552	-106019.5897	0.77	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1054	G	-90130.3226	-106022.139	0.99	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1056	D1	-90128.256	-106039.5659	0.89	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1057	D1	-90130.2802	-106040.7671	0.88	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1058	D1	-90128.5899	-106038.8916	0.61	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1059	D1	-90125.2972	-106035.7817	0.97	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	<i>Euonymus japonicus</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1060	D1	-90127.6783	-106032.0022	0.49	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1061	D1	-90129.3638	-106033.2018	0.64	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1062	D1	-90128.3313	-106035.3231	0.78	Folha 6	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1063	D1	-90133.2194	-106034.4999	0.78	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1064	D1	-90131.5608	-106033.7435	0.81	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1065	D1	-90131.9652	-106031.2565	1.22	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1067	D1	-90135.1888	-106033.2386	1.25	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1068	D1	-90136.852	-106033.7988	0.99	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1069	M	-90115.3908	-106024.3207	0.36	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1070	M	-90113.6966	-106029.9691	0.83	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1071	D4	-90119.1146	-106050.5373	0.41	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
1072	D4	-90114.9066	-106050.2107	0.49	Folha 6	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1073	D3	-90142.9329	-106069.2737	1.39	Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1075	D4	-90120.4652	-106063.9685	0.9	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1076	D3	-90126.3995	-106059.1538	0.92	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1077	D3	-90130.1605	-106054.9613	1,00	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1078	D3	-90131.1501	-106055.1714	1.2	Folha 6	<i>Ficus rubiginosa</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1079	D4	-90111.209	-106060.01	0.74	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1080	D4	-90114.0537	-106062.1717	1.98	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1081	D4	-90118.8718	-106056.0674	1.16	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1082	D4	-90116.2916	-106054.4412	1.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1083	D4	-90117.8831	-106094.2247	1.02	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Robinia pseudoacacia</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1084	D4	-90107.2645	-106077.6773	1.85	Folha 8	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1085	D5	-90105.323	-106083.9357	1.77	Folha 8	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1086	D4	-90110.6792	-106071.7537	1.97	Folha 8	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1087	D4	-90114.5075	-106070.7179	2.49	Folha 8	Não existe no mapa							
1088	D4	-90111.8491	-106067.0716	1.54	Folha 6	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1089	D4	-90108.5365	-106065.0438	1.42	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1090	D5	-90104.6391	-106068.4508	1.45	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1091	D5	-90102.4552	-106064.7978	2.27	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar/Tratar	Tronco em mau estado	NE	Introduzida		
1093	D4	-90107.8951	-106056.2804	1.68	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1094	D5	-90095.5756	-106069.1098	1.65	Folha 6	<i>Cedrus deodara</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1095	D5	-90094.6867	-106063.7062	1.23	Folha 6		Mau	Abater	Morta				
1096	D5	-90094.6867	-106063.7062	1.75	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1097	N	-90087.156	-106053.297	1.51	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1098	PP	-90088.665	-106047.696	1.28	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1099	MM	-90203.4726	-105857.9307	0.9	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1100	MM	-90204.1099	-105858.1865	0.74	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1101	MM	-90204.7011	-105858.4914	0.54	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1102	MM	-90205.1797	-105858.8125	0.88	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1103	MM	-90206.7747	-105859.839	1.12	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1104	MM	-90209.4758	-105860.6808	0.79	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1106	I	-90196.9079	-105861.4257	1.42	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1107	I	-90200.257	-105863.631	0.49	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1108	I	-90192.975	-105866.473	1.30	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1109	MM	-90239.465	-105867.654	2.1	Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1110	MM				Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Introduzida		
1111	MM				Folha 5	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1112	MM				Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1113	MM				Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1114	I	-90221.764	-105869.874	0.51	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1115	I	-90224.972	-105871.091	0.49	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1116	I	-90219.604	-105874.664	1.12	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1117	I	-90215.28	-105880.868	0.71	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1118	I	-90231.172	-105895.346	0.84	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1119	I	-90237.212	-105898.299	1.24	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1120	I	-90229.864	-105898.139	0.86	Folha 5	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1121	I	-90229.025	-105903.605	1.06	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1122	I	-90228.891	-105872.576	0.54	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1123	I	-90231.713	-105873.064	0.33	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1124	I	-90231.07	-105876.252	0.82	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
1125	I	-90232.552	-105876.505	1.19	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1126	I	-90229.292	-105877.459	1.45	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
1127	I	-90214.316	-105885.577	1.63	Folha 4	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1128	I	-90223.81	-105887.644	0.56	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1129	I	-90220.489	-105891.139	0.56	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1130	I	-90221.906	-105895.108	0.59	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1131	I	-90226.519	-105893.112	1.14	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1132	I	-90225.485	-105898.892	1.49	Folha 5	<i>Morus alba</i>	Médio	Podar	Inclinada	NE	Introduzida		
1133	I	-90227.637	-105896.327	1.3	Folha 5	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1134	I	-90234.129	-105886.795	1.23	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1135	I	-90229.59	-105883.604	1.21	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1136	I	-90221.72	-105886.566	0.74	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1137	I	-90218.073	-105889.169	1.15	Folha 5	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1138	PP	-90210.773	-105941.658	1.32	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1139	PP	-90214.79	-105937.392	1.44	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1140	PP	-90210.231	-105922.683	1.26	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1141	PP	-90205.923	-105927.206	1.26	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1142	PP	-90208.68	-105931.61	1.95	Folha 4	Não identificada			<i>Celtis australis?</i>				
1143	PP	-90201.607	-105930.944	1.32	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1144	PP	-90205.703	-105936.019	1.45	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1145	PP	-90197.064	-105934.843	1.41	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1146	PP	-90201.723	-105940.178	1.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1147	PP	-90206.393	-105946.108	2.16	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1148	PP	-90197.941	-105953.820	1.72	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1149	PP	-90193.555	-105957.425	1.91	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1150	PP	-90189.495	-105961.253	1.82	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1151	PP	-90193.146	-105947.855	1.38	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1152	PP	-90188.933	-105952.272	1.67	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1153	PP	-90185.368	-105945.981	1.81	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1154	PP	-90176.060	-105963.742	1.48	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1155	PP	-90175.932	-105954.785	1.87	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1156	PP	-90171.307	-105958.842	1.54	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1157	PP	-90167.341	-105962.563	2.81	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1158	PP	-90162.8876	-105965.6319	1.29	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1159	PP	-90157.9854	-105970.1135	1.38	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1160	PP	-90180.25	-105968.778	1.62	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1161	PP	-90176.033	-105972.435	2.26	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1162	PP	-90171.85	-105967.175	1.53	Folha 7	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1163	PP	-90154.336	-105991.8295	0.87	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1164	PP	-90158.8472	-105987.8459	1.39	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1165	PP	-90162.9481	-105983.9776	1.53	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1166	PP	-90167.108	-105980.573	1.18	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1167	PP	-90171.634	-105976.486	1.65	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1168	PP	-90167.291	-105970.771	1.55	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1169	PP	-90162.3424	-105974.9968	1.44	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1170	PP	-90157.9936	-105979.3516	1.27	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1171	PP	-90154.1542	-105983.0057	1.09	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1172	PP	-90140.345	-105970.3335	1.54	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1173	PP	-90146.6325	-105971.6448	1.91	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1174	PP	-90136.3656	-105984.5494	0.85	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1175	PP	-90141.6781	-105976.8522	1.96	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1176	PP	-90149.8252	-105977.8141	1.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1177	PP	-90145.5217	-105982.2276	1.04	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1178	PP	-90140.9042	-105986.219	1.23	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1179	PP	-90136.6446	-105989.9644	1.59	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1180	PP	-90149.9993	-105987.4187	1.33	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1181	PP	-90150.5571	-105995.7993	1.46	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1182	PP	-90146.1431	-106000.0295	1.26	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1183	PP	-90141.8291	-105995.4362	1.31	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1184	PP	-90137.5177	-105999.6655	1.52	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1185	PP	-90141.8368	-106003.4948	1.7	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1186	M	-90111.159	-105928.097	1.44	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1187	M	-90106.986	-105929.600	1.15	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1188	M	-90103.643	-105933.569	0.73	Folha 4	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1189	M	-90111.868	-105934.779	1.22	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1190	M	-90105.322	-105939.943	1.03	Folha 4	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1191	M	-90101.276	-105940.574	1.11	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1192	M	-90100.939	-105942.189	1.20	Folha 4	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1193	M	-90107.507	-105940.236	0.62	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1195	L	-90128.454	-105936.031	1.01	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1197	L	-90126.008	-105933.958	0.84	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1198	L	-90120.922	-105932.452	1.48	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1199	L	-90127.112	-105938.788	1.19	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1200	L	-90122.386	-105942.149	0.89	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1201	L	-90116.467	-105941.032	0.90	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1202	L	-90117.667	-105940.883	0.74	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1203	L	-90117.633	-105939.825	0.89	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1204	L	-90120.195	-105941.210	1.34	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1205	L	-90116.373	-105945.533	2.18	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1206	L	-90117.655	-105950.172	2.02	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1207	L	-90125.148	-105952.271	0.91	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1208	L	-90121.600	-105954.084	1.06	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1209	L	-90112.151	-105958.459	1.66	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1210	L	-90109.390	-105959.080	1.74	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1211	L	-90121.049	-105958.013	1.16	Folha 4	Não identificada							
1212	L	-90125.769	-105958.799	1.58	Folha 4	Não identificada							
1213	L	-90122.1237	-105980.4761	0.87	Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1214	L	-90118.3283	-105980.8405	1.02	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
1215	L	-90111.7776	-105988.6604	0.46	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1216	L	-90113.7181	-105986.7659	0.64	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1217	L	-90115.6482	-105983.3258	0.84	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1218	L	-90118.7089	-105978.121	1.15	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1219	L	-90119.0493	-105976.8408	1.32	Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1220	L	-90113.2668	-105975.9784	0.79	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1221	L	-90110.359	-105972.6118	0.93	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1222	L	-90108.2718	-105971.6211	0.58	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1223	L	-90111.1139	-105967.7733	1.27	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1224	L	-90110.043	-105965.672	1.98	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1225	M	-90106.130	-105940.430	0.74	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1226	M	-90105.588	-105944.130	0.59	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1227	M	-90099.741	-105946.016	1.35	Folha 4	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1228	M	-90102.842	-105947.026	0.84	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1229	M	-90098.968	-105950.329	0.41	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1230	M	-90098.992	-105951.781	1.36	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1231	M	-90103.230	-105952.715	0.86	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1232	M	-90099.130	-105953.732	0.92	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
1233	M	-90100.185	-105959.976	0.72	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1235	M	-90101.285	-105958.708	0.82	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1236	M	-90097.369	-105964.503	0.57	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1238	M	-90090.1907	-105968.1644	0.76	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1239	M	-90092.3917	-105979.1324	0.68	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1240	M	-90101.3331	-105981.2883	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1241	M	-90092.270	-105963.603	1.6	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1242	M	-90093.0976	-105965.928	0.82	Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1243	M	-90091.914	-105964.832	0.73	Folha 4	Não identificada							
1244	M	-90094.3005	-105966.3589	1.05	Folha 6		Mau	Abater	Morta				
1246	M	-90091.1015	-105973.1507	0.44	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1248	M	-90089.5119	-105970.7724	0.44	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1249	M	-90088.2168	-105972.2761	1.17	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1251	M	-90086.7517	-105976.8738	0.78	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1252	M	-90089.7803	-105975.4093	0.91	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1254	M	-90085.7233	-105983.5202	0.77	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1255	M	-90085.9693	-105985.9681	0.57	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1256	M	-90088.4046	-105987.9454	1.62	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1257	M	-90088.992	-105990.2722	1.14	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1259	M	-90087.007	-105993.6056	0.49	Folha 6	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1260	M	-90088.2097	-105997.4324	0.55	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1262	M	-90102.3231	-105985.1119	1.34	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1263	M	-90102.8905	-105986.9344	1.33	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1264	M	-90101.7763	-105988.4729	0.84	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1265	M	-90099.394	-105989.5998	0.92	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1266	M	-90102.7418	-105994.4351	0.87	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1267	M	-90104.6964	-105995.9631	1.07	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1268	M	-90106.3605	-105998.8482	1.04	Folha 6	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1270	M	-90106.7144	-106007.2817	1.04	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1271	M	-90100.1843	-106006.4161	0.84	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1272	M	-90098.7963	-106006.851	0.98	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1273	M	-90087.8521	-105999.9058	0.5	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1274	M	-90089.1527	-105999.5456	0.77	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1276	M	-90091.3943	-106003.5533	1.58	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1277	M	-90091.1826	-106007.7859	0.47	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1278	M	-90094.4027	-106005.3079	0.94	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1279	M	-90094.49	-106008.039	0.62	Folha 6	Não identificada							
1280	M	-90096.2833	-106008.9404	1.15	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1281	M	-90093.5359	-106009.5823	1.26	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1282	M	-90093.9081	-106010.2812	0.9	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1283	M	-90098.4405	-106010.602	1.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1285	M	-90103.286	-106011.3307	1.66	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1286	M	-90110.0565	-106004.6715	3.21	Folha 6	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1287	M	-90110.3336	-106006.3575	2.69	Folha 6	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1289	M	-90095.0293	-106015.8118	1.43	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1290	M	-90101.5254	-106017.4822	1.64	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1291	M	-90106.2821	-106012.9594	1.00	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1293	M	-90108.0364	-106014.3331	1.14	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1294	M	-90107.1721	-106028.2724	0.81	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1295	M	-90106.4624	-106025.0028	1.15	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1296	M	-90104.7504	-106023.2199	1.3	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1297	M	-90103.5354	-106019.4589	1.69	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1299	M	-90109.7317	-106018.3154	2.27	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1301	M	-90114.271	-106017.9576	3.6	Folha 6	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1303	M	-90109.0388	-106033.9826	0.48	Folha 6	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1304	M	-90104.0529	-106032.1154	2.81	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1306	M	-90099.3633	-106030.6111	0.85	Folha 6	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1307	M	-90096.6681	-106028.9547	2.21	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1308	N	-90074.555	-106000.999	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1309	N	-90079.854	-106005.76	0.7	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1310	N	-90074.396	-106021.072	0.85	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1311	N	-90086.655	-106023.394	0.81	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1312	N	-90083.449	-106025.143	0.81	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1313	N	-90079.931	-106028.42	0.53	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1314	N	-90077.383	-106029.012	0.81	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1315	N	-90066.567	-106022.696	2.05	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1316	N	-90069.785	-106026.887	0.85	Folha 6	<i>Morus alba</i>	Médio	Podar		NE	Introduzida		
1317	N	-90067.381	-106026.445	1.61	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1318	N	-90063.657	-106029.575	1.44	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1319	N	-90056.191	-106039.86	2.85	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1320	N	-90059.915	-106044.144	1.75	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1321	N	-90051.784	-106032.081	3.61	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1322	N	-90065.995	-106030.596	1.74	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1323	N	-90061.291	-106031.89	2.29	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1324	N	-90064.118	-106032.615	1.14	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1325	N	-90066.51	-106034.812	1.07	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1326	N	-90062.542	-106037.252	2.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1327	N	-90059.273	-106036.037	1.63	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1328	N	-90071.554	-106038.299	1.06	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1329	N	-90076.362	-106039.299	0.86	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1330	N	-90073.662	-106037.591	0.72	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1331	N	-90071.34	-106035.29	1.11	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1332	N	-90073.379	-106035.48	1.1	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1333	N	-90077.072	-106034.907	0.94	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1334	N	-90074.00	-106033.164	1.23	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1335	N	-90076.098	-106032.271	0.96	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1336	N	-90078.428	-106032.07	1.09	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1337	N	-90080.323	-106034.505	0.95	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1338	N	-90082.588	-106036.164	1.14	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1339	N	-90084.953	-106036.207	0.85	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1340	N	-90086.958	-106034.722	1.06	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1341	N	-90087.39	-106031.401	0.8	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1342	N	-90088.886	-106030.947	0.84	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1343	N	-90080.262	-106030.091	1.02	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1344	N	-90083.434	-106031.855	0.89	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1345	N	-90082.614	-106028.776	0.62	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1346	N	-90084.746	-106028.455	0.7	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1347	N	-90087.774	-106027.219	0.86	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1348	N	-90084.42	-106027.061	0.82	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1349	N	-90079.007	-106026.252	0.95	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1350	N	-90075.545	-106026.571	1.31	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1351	N	-90073.851	-106023.629	2.07	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1352	N	-90078.844	-106023.028	1.59	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1353	N	-90080.677	-106021.646	0.96	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1354	N	-90081.233	-106024.183	1.04	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1355	N	-90085.506	-106018.134	0.9	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1356	N	-90085.27	-106019.505	0.58	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1357	N	-90082.769	-106019.262	0.91	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1358	N	-90079.109	-106019.101	0.94	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1359	N	-90077.538	-106018.285	0.49	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1360	N	-90067.245	-106020.991	1.26	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1361	N	-90072.218	-106019.418	0.94	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1369	N	-90076.136	-106013.991	0.75	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1370	N	-90080.333	-106012.885	0.57	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1371	N	-90082.448	-106011.944	0.85	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1372	N	-90078.771	-106010.866	1.02	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1376	N	-90064.139	-106009.752	0.95	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1377	N	-90064.766	-106016.414	1.38	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1378	N	-90064.583	-106015.495	1.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1379	N	-90064.242	-106013.961	0.95	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1381	N	-90061.532	-106013.153	0.83	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1382	N	-90058.384	-106016.153	1.12	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta				
1383	N	-90055.454	-106011.33	0.94	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1384	N	-90056.632	-106010.372	0.95	Folha 6	<i>Phymosia umbellata</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1385	N	-90058.927	-106010.042	0.92	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1386	N	-90058.674	-106007.78	0.97	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1387	N	-90061.725	-106009.036	0.74	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1388	N	-90063.009	-106006.655	0.98	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1389	N	-90064.57	-106002.645	0.7	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
1390	N	-90066.587	-106001.367	0.58	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1391	N	-90074.358	-105999.445	0.62	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1392	N	-90073.663	-105998.258	0.44	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1393	N	-90068.284	-106003.354	1.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1394	N	-90070.805	-106002.449	1.41	Folha 6	<i>Cedrus atlantica</i>	Bom	-	-	EN	Introduzida		
1395	N	-90073.806	-106001.369	0.61	Folha 6	<i>Lagunaria patersonia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1396	N	-90075.285	-106002.157	0.41	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1397	N	-90081.215	-106008.97	0.54	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1398	N	-90081.105	-106009.117	0.6	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1399	N	-90081.008	-106008.345	0.68	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1400	N	-90077.615	-106008.255	0.87	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1406	N	-90074.779	-106004.097	0.79	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1407	N	-90076.171	-106005.092	0.86	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1410	R2	-90018.205	-105989.419	1.74	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1411	R2	-90017.075	-105987.149	0.87	Folha 6	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1412	R2	-90015.483	-105983.662	1.42	Folha 6	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1413	R1	-90029.084	-105992.408	1.87	Folha 6	Não identificada							
1414	R1	-90042.845	-105985.732	1.08	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1415	R1	-90036.179	-105987.039	1.28	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1416	R1	-90037.904	-105983.816	0.45	Folha 6	Não identificada							
1418	R1	-90042.499	-105982.015	1.00	Folha 6	Não identificada							
1419	R1	-90054.603	-105980.587	1.3	Folha 6	Não identificada							
1420	R1	-90058.799	-105981.306	0.9	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1421	R1	-90062.109	-105987.156	0.84	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1422	R1	-90061.685	-105991.773	1.64	Folha 6	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1423	R1	-90052.256	-105986.303	1.43	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1424	R1	-90046.644	-105987.45	0.51	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1425	R1	-90046.928	-105988.002	0.54	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1426	R1	-90061.553	-105989.714	2.13	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1427	R1	-90059.19	-105995.298	1.24	Folha 6	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1428	R1	-90052.243	-105997.679	0.93	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1429	R1	-90052.855	-105994.399	2.14	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1430	R1	-90055.117	-105991.45	0.81	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1431	R1	-90058.613	-105992.021	0.31	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1432	R1	-90059.04	-105993.524	1.35	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1433	R1	-90059.217	-105986.08	1.89	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1434	R1	-90060.889	-105984.845	1.15	Folha 6	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1435	R1	-90059.337	-105983.167	1.38	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1436	R1	-90059.106	-105984.579	1.07	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1437	R1	-90052.771	-105979.338	1.00	Folha 6	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1438	R1	-90051.035	-105979.84	1.16	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1439	R1	-90050.746	-105980.719	1.11	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1440	R1	-90046.248	-105978.416	0.86	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1441	R1	-90047.436	-105978.335	2.14	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1442	R1	-90047.348	-105974.701	1.94	Folha 6	Não identificada							
1443	R1	-90039.472	-105973.126	0.95	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1444	R1	-90041.15	-105973.944	1.78	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1446	R1	-90040.606	-105988.764	0.69	Folha 6	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1449	R1	-90039.256	-105971.52	1.64	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1450	R1	-90037.487	-105970.86	1.37	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1451	R1	-90029.918	-105976.551	0.92	Folha 6	Não identificada							
1452	R1	-90033.026	-105970.489	1.00	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1453	R1	-90033.601	-105967.548	1.57	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1454	R1	-90033.296	-105966.312	0.84	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1455	R1	-90032.03	-105961.92	1.76	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1456	R1	-90028.698	-105968.484	1.31	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Médio	Podar/Tratar	Inclinada	LC	Nativa		
1457	R1	-90026.049	-105967.35	1.19	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1458	R1	-90023.2	-105967.51	1.07	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1459	R1	-90029.268	-105983.014	1.08	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1460	R1	-90026.8	-105982.677	1.17	Folha 6	Não identificada							
1461	R1	-90027.572	-105980.496	0.58	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1462	R1	-90028.768	-105981.095	1.37	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1463	R1	-90028.792	-105977.459	1.27	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1464	R1	-90024.88	-105974.857	1.61	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1465	R1	-90024.314	-105971.245	1.3	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1466	R2	-90013.975	-105979.171	2.27	Folha 6	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1467	R2	-90014.151	-105977.528	1.17	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1468	R2	-90011.653	-105975.053	2.27	Folha 6	Não identificada							
1469	R2	-90013.143	-105972.243	1.6	Folha 6	Não identificada							
1470	R2	-90009.972	-105970.713	1.17	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1474	R1	-90021.01	-105952.14	1.79	Folha 3	Não identificada							
1475	R2	-90008.3	-105949.85	1.31	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1476	R2	-90007.23	-105949.34	0.86	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1477	R2	-90000.01	-105951.55	1.14	Folha 3	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1478	R2	-90009.16	-105954.98	1.7	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1479	R2	-90014.43	-105957.53	1.16	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1480	R1	-90021.83	-105958.641	1.01	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1481	R1	-90025.42	-105964.26	1.55	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1482	R1	-90036.89	-105965.75	1.37	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1483	R1	-90030.49	-105960.99	1.8	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1484	R1	-90030.15	-105955.85	1.3	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1485	R1	-90021.68	-105955.85	1.74	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1486	R1	-90023.28	-105951.42	1.03	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1487	R1	-90022.79	-105950.13	1.01	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1488	R1	-90022.4791	-105945.4349	1.19	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1490	R1	-90024.86	-105949.55	1.36	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1491	R1	-90024.81	-105952.83	1.33	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1492	R1	-90026.4	-105953.67	1.35	Folha 3	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1493	R1	-90030.9	-105951.85	1.44	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1496	Q9	-90022.57	-105923.82	1.12	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Mau	Abater	-	VU	Introduzida		X
1500	R1	-90018.99	-105944.87	1.43	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1501	R3	-90007.06	-105936.41	1.1	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1502	R3	-90010.51	-105933.72	1.21	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1503	R3	-90009.52	-105929.26	1.3	Folha 3	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1504	Q1	-90076.210	-105884.207	1.70	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1505	Q7	-90057.46	-105942.97	2.66	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
1506	Q7	-90056.47	-105946.29	3.01	Folha 3	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1507	Q6	-90074.085	-105939.939	2.79	Folha 4	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1508	Q6	-90077.910	-105929.184	3.09	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1509	Q1	-90090.598	-105898.251	0.49	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1510	Q1	-90073.749	-105892.076	0.45	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1511	P4	-90090.568	-105887.302	1.64	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1512	Q1	-90081.743	-105890.970	1.01	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1513	Q1	-90081.644	-105892.689	0.79	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1514	Q1	-90084.382	-105892.162	1.14	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1515	Q1	-90083.076	-105898.834	1.00	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1516	Q1	-90086.759	-105895.576	0.89	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1517	Q4	-90070.884	-105918.101	3.06	Folha 4	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1519	Q4	-90069.932	-105914.399	1.46	Folha 4	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1522	Q2	-90090.710	-105911.469	1.47	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1523	Q2	-90094.211	-105918.598	4.16	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1525	P2	-90091.2875	-105855.3092	0.67	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1526	P2	-90089.2897	-105855.4156	0.53	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1527	P4	-90090.850	-105864.754	0.85	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1528	P4	-90089.182	-105869.458	0.55	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1529	P4	-90090.124	-105873.722	2.64	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1530	P4	-90092.640	-105879.795	0.90	Folha 4	<i>Quercus faginea subsp. Broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
1531	P4	-90087.060	-105878.325	1.13	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1532	P2	-90115.2965	-105849.3838	0.85	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1533	P2	-90114.7732	-105851.7503	0.33	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1534	P2	-90112.1566	-105851.2717	0.42	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1535	P2	-90095.2861	-105836.776	0.18	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1536	P2	-90108.3606	-105853.7102	0.97	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1537	P2	-90107.0684	-105854.332	0.82	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1538	P2	-90115.9891	-105855.9244	0.99	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1540	P2	-90113.162	-105864.145	0.40	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1541	P2	-90111.066	-105863.712	0.53	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1542	P2	-90096.8584	-105840.4357	0.28	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1543	P1	-90106.820	-105863.064	0.97	Folha 4	Não identificada							
1544	P2	-90094.179	-105863.437	0.46	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1545	P2	-90099.995	-105866.318	0.56	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1546	P2	-90103.194	-105865.740	0.26	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1548	P2	-90106.851	-105869.460	0.95	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1550	P4	-90100.991	-105875.608	2.37	Folha 4	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1552	P4	-90096.087	-105873.424	0.32	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1553	P4	-90096.165	-105873.346	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1554	P4	-90096.022	-105874.223	0.33	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1556	P4	-90094.508	-105878.250	0.75	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1557	P4	-90097.350	-105877.688	0.55	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1558	Q1	-90092.933	-105907.518	0.43	Folha 4	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
1559	Q1	-90091.530	-105906.937	0.39	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1560	Q1	-90090.603	-105905.135	0.47	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1561	Q1	-90090.531	-105903.162	0.76	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1562	Q1	-90091.292	-105903.638	1.10	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1563	Q1	-90093.364	-105904.337	1.10	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1564	Q3	-90085.533	-105916.500	2.49	Folha 4	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1565	P1	-90135.756	-105882.226	0.98	Folha 4	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1566	P1	-90138.500	-105881.762	0.58	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1568	P1	-90147.651	-105878.450	0.78	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1569	P1	-90146.505	-105874.537	0.82	Folha 4		Mau	Abater	Quase morta				
1570	P1	-90142.3558	-105860.5003	1.3	Folha 2	<i>Schinus molle</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1571	P1	-90155.2009	-105852.7057	1.5	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1572	P1	-90147.994	-105855.6556	1.89	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1573	P1	-90149.884	-105856.6038	1.38	Folha 2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1574	P1	-90157.1684	-105858.1294	1.2	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
1575	P1	-90160.971	-105862.939	1.20	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1576	P1	-90165.080	-105866.749	2.22	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1577	P1	-90132.374	-105887.669	0.98	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1578	P1	-90123.179	-105892.771	0.61	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1579	P1	-90129.650	-105890.320	0.74	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1580	P1	-90127.821	-105891.778	0.77	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1581	P1	-90130.243	-105892.982	0.86	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1582	P1	-90128.433	-105894.550	0.89	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1583	P1	-90126.743	-105895.604	0.87	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1584	P4	-90108.059	-105892.281	0.36	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1586	P4	-90107.775	-105891.458	0.58	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1587	P4	-90104.565	-105879.570	0.36	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1588	P4	-90107.314	-105886.003	0.68	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1589	P4	-90107.992	-105886.248	0.77	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1590	P4	-90099.287	-105894.868	0.91	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1591	P4	-90104.898	-105895.770	2.03	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1592	P4	-90111.647	-105890.684	0.44	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1593	P4	-90109.117	-105888.867	0.86	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1594	P4	-90097.998	-105888.036	1.39	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1595	P4	-90101.790	-105888.756	1.62	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		
1596	P4	-90104.914	-105884.729	0.82	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar/Tratar	-	LC	Introduzida		
1597	P2	-90113.749	-105874.448	0.94	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1598	P2	-90113.923	-105886.399	0.77	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1599	P2	-90110.704	-105882.971	0.62	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1600	P3	-90115.791	-105898.569	3.78	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1601	P3	-90123.437	-105897.718	1.40	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1602	P1	-90118.062	-105888.497	0.81	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1603	P1	-90117.030	-105890.916	1.34	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1604	P1	-90123.837	-105889.469	1.40	Folha 4	Não identificada							
1605	P1	-90125.922	-105886.713	0.96	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
1606	P1	-90124.234	-105880.328	1.01	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1608	P1	-90125.892	-105880.580	1.96	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1609	P1	-90121.682	-105881.655	1.02	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1610	P1	-90119.677	-105881.418	1.00	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1611	P2	-90111.344	-105880.083	0.63	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1612	P2	-90106.076	-105875.358	0.54	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1613	P2	-90109.014	-105873.411	0.95	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	Cortar tronco	LC	Nativa		
1614	P2	-90117.294	-105870.358	1.14	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1615	P2	-90112.541	-105870.923	0.85	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1616	P2	-90112.648	-105870.626	0.71	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1617	P2	-90118.956	-105869.256	1.24	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1618	P2	-90118.573	-105875.862	0.96	Folha 4	Não identificada							
1619	P1	-90122.646	-105874.546	0.48	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1620	P1	-90122.869	-105872.598	0.98	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1621	P1	-90129.721	-105876.876	0.61	Folha 4	Não identificada							
1622	P1	-90131.827	-105873.329	1.46	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1623	P1	-90133.263	-105868.057	2.08	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1624	P1	-90129.821	-105868.940	1.07	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1625	P1	-90126.163	-105870.017	1.22	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1626	P2	-90115.555	-105864.816	0.89	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1627	P2	-90117.611	-105863.885	0.84	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1628	P2	-90117.566	-105863.030	1.16	Folha 4		Mau	Abater	Morta				
1629	P2	-90119.701	-105864.013	0.84	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1630	P1	-90126.637	-105865.547	0.98	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1631	P1	-90125.290	-105864.160	1.04	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1632	P1	-90136.882	-105859.9021	1.43	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1633	P1	-90131.8626	-105856.2181	0.38	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1634	P1	-90128.1652	-105855.6913	1.03	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1635	P1	-90136.7901	-105851.6398	1.04	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1636	P2	-90119.3294	-105856.2136	1.15	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1637	P1	-90127.2761	-105842.1312	1.68	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1638	P1	-90129.485	-105844.512	1.63	Folha 2	Não identificada							
1640	P1	-90131.6575	-105835.63	1.76	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1641	P1	-90134.7917	-105842.4717	0.84	Folha 2	Não identificada							
1642	P1	-90147.3713	-105849.4002	1.29	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1643	P1	-90147.5979	-105853.3751	0.79	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1644	P1	-90129.0007	-105858.1165	0.79	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1645	P1	-90125.0823	-105855.6707	0.36	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
1646	P1	-90127.1421	-105851.9638	1.07	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1647	P1	-90111.12	-105823.3	1.39	Folha 2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1648	P1	-90111.87	-105821.83	1.7	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1649	P1	-90140.0638	-105850.8311	3.28	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1650	P1	-90140.3769	-105845.0396	1	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	<i>Olea europaea</i> por baixo	LC	Introduzida		
1651	P2	-90116.5586	-105837.32	0.93	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1652	P2	-90119.3236	-105837.7718	1.04	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1653	P2	-90126.5133	-105836.0206	1.31	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1655	P1	-90130.57	-105839.26	1.51	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1656	O	-90141.805	-105830.6197	1.08	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1657	P1	-90136.8102	-105844.3236	1.31	Folha 2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1659	S2	-90127.506	-105809.6488	0.73	Folha 2	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
1661	P2	-90097.8688	-105832.8026	0.48	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1664	P2	-90104.3198	-105827.7585	0.32	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1665	P2	-90101.6857	-105829.9816	2.37	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1666	P2	-90125.8891	-105832.9622	1.01	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1667	P2	-90110.2303	-105831.7289	1.37	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1668	P2	-90100.7804	-105836.3959	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1669	P2	-90114.1192	-105840.9452	0.93	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1670	MM	-90138.9665	-105815.7796	0.99	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1671	MM	-90140.3676	-105817.1437	1.22	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1672	O	-90135.1566	-105825.3508	1.7	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1673	MM	-90142.8816	-105818.5548	1.39	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1674	MM	-90136.5517	-105814.5573	1.08	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1675	O	-90133.0199	-105818.9749	0.62	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1676	O	-90126.3596	-105819.4898	0.93	Folha 2	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1677	Q1	-90066.101	-105894.198	0.63	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1681	Q1	-90050.28	-105894.64	1.16	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
1682	Q1	-90049.88	-105890.79	1.93	Folha 3	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida	X	X
1683	Q5	-90060.67	-105901.96	0.98	Folha 3	<i>Beaucarnea stricta</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		X
1684	Q5	-90043.36	-105905.47	2.5	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		X
1685	Q1	-90039.98	-105900.56	1.41	Folha 3	<i>Cupressus funebris</i>	Bom	-	-	DD	Introduzida		X
1686	Q1	-90058.69	-105891.68	2.01	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1687	Q1	-90053.63	-105897.42	1.55	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Phoenix canariensis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
1688	Q5	-90035.39	-105910.21	1.6	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		X
1689	Q5	-90033.9	-105911.11	2.25	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	<i>Opuntia ficus-indica</i> ao lado sem etiqueta	VU	Introduzida		X
1690	Q1	-90044.91	-105806.07	1.1	Folha 3	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		X
1691	R3	-90010.86	-105925.31	1.75	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Cercis siliquatum</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		
1692	R3	-90005.8	-105913.76	1.25	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	<i>Justicia adathoda</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1693	R3	-90006.92	-105915.3	1.41	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1694	T	-90009.29	-105898.15	0.83	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	<i>Lantana camara</i> ao lado sem etiqueta	LC	Introduzida		
1695	R3	-90004.26	-105917.89	1.96	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Viburnum tinus</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		
1696	T	-89963.8565	-105896.6042	0.45	Folha 3		Mau	abater	Morta				
1697	T	-89977.4055	-105895.6288	0.54	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1698	y	-89972.9026	-105895.9746	0.43	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1699	Y	-89972.2121	-105889.9199	0.5	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1700	Y	-89969.4535	-105890.1464	0.41	Folha 3		Mau	Abater	Morta				
1701	Y	-89964.9247	-105892.1414	0.32	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1702	Y	-89968.0305	-105894.7279	0.42	Folha 3	<i>Eriobotrya japonica</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
1703	Y	-89974.3485	-105895.8554	0.69	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1705	Y	-89972.5631	-105890.0673	0.82	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1706	Y	-89968.132	-105891.7519	0.54	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1707	Y	-89971.1589	-105894.367	0.94	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1708	Y	-89971.0729	-105892.8874	0.45	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1709	Y	-89979.6413	-105891.8921	0.62	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1710	Y	-89978.3836	-105890.9606	0.46	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1711	Y	-89976.9588	-105889.6976	0.57	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1712	Y	-89978.7789	-105894.0655	0.54	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	<i>Quercus ilex</i> entre os números 1710 e 1712 sem etique	LC	Nativa		
1713	Y	-89979.0898	-105898.6992	0.68	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1714	Y	-89977.6978	-105900.2702	0.59	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1716	Y	-89979.9446	-105900.8936	0.6	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1717	Y	-89974.5133	-105898.9795	0.68	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1718	Y	-89977.5034	-105898.6883	0.63	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1719	Y	-89981.5687	-105899.7126	0.44	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1720	Y	-89980.9683	-105901.5521	0.62	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	DD	Nativa		
1721	Y	-89974.7977	-105902.042	0.91	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1722	Y	-89984.81	-105896.49	0.84	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
1723	Y	-89985.01	-105895.04	0.81	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1725	Y	-89985.06	-105891.35	0.63	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		
1726	Y	-89984.46	-105891.58	1.09	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar	-	VU	Introduzida		
1727	Y	-89980.1252	-105894.0625	0.54	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1728	Y	-89977.3959	-105894.2875	0.87	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	Tratar ferida no tronco	LC	Nativa		
1729	Y	-89975.744	-105892.7057	0.59	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1730	Y	-89974.2198	-105892.8808	0.67	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1731	Y	-89965.4082	-105898.0168	0.73	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
1732	Y	-89958.4715	-105901.5884	1.18	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1733	Y	-89961.0734	-105899.8793	0.51	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1734	Y	-89960.1205	-105899.1514	0.4	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1735	Y	-89961.5063	-105898.9545	0.68	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1736	Y	-89960.9057	-105898.3526	0.66	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1737	Y	-89957.9308	-105898.8396	0.87	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1738	Y	-89962.8869	-105902.916	0.76	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1739	Y	-89968.8374	-105902.3773	0.84	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	<i>Cydonia oblonga</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1740	Y	-89967.3443	-105902.4791	0.66	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	<i>Cydonia oblonga</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1741	Y	-89964.2225	-105901.1975	0.5	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	Remover ramos secos	LC	Nativa		
1742	Y	-89967.1215	-105899.4093	0.73	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1743	Y	-89968.2119	-105896.2934	0.89	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1744	Y	-89965.357	-105896.5788	0.65	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1745	Y	-89966.8434	-105894.7669	1.19	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1746	Y	-89984.63	-105901.41	1.03	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	VU	Introduzida		
1747	R3	-89993.87	-105898.4	1.02	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> sobre a vedação	DD	Nativa		
1748	R3	-89992.86	-105899.16	1.17	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1749	T	-90011.62	-105902.6	0.6	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1750	T	-90009.878	-105902.119	0.44	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1751	T	-90017.94	-105902.9	0.52	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1752	T	-90014.67	-105903.21	0.57	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1753	T	-90014.21	-105904.17	0.54	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1754	T	-90011.49	-105904.1	0.96	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1755	T	-90011.72	-105901.08	0.57	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1756	T	-90012.71	-105901.32	0.6	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1757	T	-90016.57	-105900.8	1.13	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1758	T	-90032.19	-105895.03	0.95	Folha 3	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	<i>tana camara</i> e <i>Viburnum tinus</i> sobre o muro sem etiqu	NT	Introduzida		
1759	T	-90018.48	-105888.56	0.49	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1760	T	-90021.21	-105884.03	0.66	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1761	X1	-90011.36	-105880.54	0.53	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1762	X1	-90005.71	-105885.26	0.55	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Opuntia leucotricha</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
1763	X1	-89991.5	-105878.81	1.5	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1764	X1	-89992.55	-105882.17	1.51	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1766	X1	-90008.39	-105880.75	3.34	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1767	X1	-89995.58	-105886.49	1.47	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Médio	Podar	Ferida no tronco	LC	Nativa		X
1768	X1	-90001.13	-105886.09	0.55	Folha 3		Mau	Abater	Morta				
1769	X1	-89998.77	-105886.51	0.64	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1770	X1	-89999.59	-105887.47	0.41	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1771	X1	-90000.27	-105887.52	0.43	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
1772	X1	-90002.35	-105888.51	0.95	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1773	X1	-90000.99	-105889.92	1.05	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1774	X1	-89999.13	-105889.53	0.73	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1775	X1	-89998.49	-105888.92	0.95	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1776	X1	-89995.86	-105887.49	1.12	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1777	Y	-89952.7103	-105882.4647	0.77	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	-	LC	Nativa		
1778	Y	-89952.2769	-105889.9762	0.91	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1779	Y	-89948.0618	-105885.5653	0.82	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1780	Y	-89951.3345	-105872.0776	1	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1781	Y	-89952.27	-105863.64	1.19	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		
1782	Y	-89959.1674	-105854.7399	0.27	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1783	Y	-89961.1011	-105854.8924	0.45	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1784	Y	-89955.66	-105863.32	0.85	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1785	Y	-89954.63	-105862.11	1.09	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1787	Y	-89950.2382	-105873.4597	1.41	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1788	Y	-89950.1302	-105875.6601	0.64	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1789	Y	-89962.7016	-105875.7424	0.66	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1790	Y	-89949.3404	-105879.4575	1.1	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1791	Y	-89954.5899	-105901.5669	0.86	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1792	Y	-89951.0237	-105893.1484	0.84	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1793	Y	-89952.7097	-105893.4863	0.33	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Muito próxima do muro	LC	Nativa		
1794	Y	-89951.8618	-105895.1581	0.47	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1795	Y	-89952.5926	-105896.7453	0.65	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1796	Y	-89962.2709	-105895.1783	0.4	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1797	Y	-89960.7634	-105895.1887	0.78	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1798	Y	-89963.5657	-105893.6144	0.69	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1799	Y	-89962.0556	-105893.3565	1.05	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
1800	Y	-89961.065	-105891.3321	0.77	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1801	Y	-89959.7265	-105890.4595	0.88	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1802	Y	-89951.2434	-105891.0452	0.9	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
1803	Y	-89949.4523	-105888.5037	1.67	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1804	Y	-89959.4859	-105884.9057	0.49	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1805	Y	-89953.211	-105886.2309	0.77	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1806	Y	-89959.4784	-105881.7674	0.89	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1807	Y	-89961.0122	-105881.3207	0.53	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1808	Y	-89965.7979	-105879.5893	0.61	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1809	Y	-89967.1198	-105879.9451	0.63	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1810	Y	-89977.0936	-105884.3757	0.28	Folha 3	<i>Thuja occidentalis</i>	Bom	-	Exemplar único	LC	Introduzida		
1811	Y	-89984.72	-105888.69	0.48	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1812	Y	-89983.72	-105886.64	1.1	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
1813	Y	-89982.26	-105881.73	0.92	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
1814	Y	-89980.35	-105877.27	1.14	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	VU	Introduzida		
1817	X1	-90001.29	-105874.8	1.45	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1819	X1	-89994.8	-105878.23	1.21	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1820	X1	-90001.65	-105876.93	0.69	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1821	X1	-90001.81	-105880.7	1.13	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1823	X1	-90011.6	-105877.8	0.58	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1824	X1	-90019.18	-105865.16	0.5	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		X
1825	X1	-90018.48	-105866.66	0.48	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1826	X1	-90018.02	-105869.83	0.85	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1827	X1	-90015.21	-105870.88	0.75	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta mal	LC	Nativa		X
1828	X1	-90014.2	-105875.85	0.72	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1829	X1				Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1830	X1	-90016.69	-105867.34	1.87	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		X
1831	X1	-90005.53	-105868.27	1.74	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1832	X1	-90008.65	-105868.76	1.66	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1833	X1	-90008.91	-105872.5	0.84	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1834	X1	-90005.88	-105870.65	1.08	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1835	X1	-90002.9	-105871.69	1.23	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1836	T	-90017.99	-105905.42	1.21	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		
1837	T	-90021.51	-105904.5	0.53	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1838	T	-90026.91	-105900.44	0.64	Folha 3	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1839	T	-90025.07	-105901.42	1.09	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
1840	T	-90008.69	-105899.84	1.23	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1841	T	-90008.99	-105902.47	0.65	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1842	T	-90018.32	-105903.34	0.43	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1843	T	-90017.99	-105909.39	0.44	Folha 3	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1844	T	-90014.44	-105911.49	0.66	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1845	T	-90013.38	-105909.55	1.53	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
1846	T	-90012.43	-105911.57	0.98	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1847	T	-90011.11	-105910.28	1.4	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1848	T	-90012.14	-105907.7	2.48	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1849	T	-90010.1	-105896.13	1.43	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1850	T	-90035.2	-105885.04	1.02	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1851	T	-90031.51	-105891.86	1.17	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	<i>Phillyrea latifolia</i> sobre o muro	DD	Nativa		
1852	T	-90019.7	-105896.64	0.62	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1853	T	-90020.83	-105896.88	0.67	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1854	T	-90019.79	-105898.25	0.55	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1855	T	-90025.85	-105902.38	0.69	Folha 3	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1856	T	-90026.56	-105896.6	1.35	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1857	T	-90028.59	-105896.69	0.67	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Ruscus aculeatus</i> ao lado	DD	Nativa		
1858	T	-90018.03	-105894.26	0.55	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1859	T	-90018.71	-105893.54	0.65	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1860	T	-90018.44	-105893.11	0.6	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1861	T	-90017.78	-105892.47	0.56	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1862	T	-90016.01	-105894.52	0.6	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1863	T	-90017.58	-105890.02	0.57	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1864	T	-90019.14	-105889.46	0.69	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1865	T	-90018.11	-105889.75	0.41	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1866	T	-90016.11	-105891.52	1.3	Folha 3	Não identificada							
1867	T	-90013.43	-105891.21	1.26	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1868	T	-90017.57	-105889.24	0.55	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1869	T	-90016.9	-105889.12	0.48	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1870	T	-90016.09	-105889	0.64	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1871	T	-90017.41	-105887.82	0.46	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1872	T	-90017.61	-105886.9	0.52	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1873	T	-90020.36	-105885.24	0.54	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1874	T	-90020.28	-105885.54	0.66	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1875	T	-90021.25	-105887.77	1.01	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1876	T	-90025.03	-105887.04	1.03	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1877	T	-90024.56	-105879.61	0.41	Folha 3	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1878	T	-90024.12	-105882.38	0.39	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1879	T	-90020.58	-105883.26	1.69	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
1880	T	-90026.37	-105875.06	1.22	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1881	T	-90035.54	-105875.75	0.76	Folha 3	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1882	T	-90036.81	-105880.93	1.42	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1883	T	-90030.89	-105881.9	0.83	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1884	T	-90029.82	-105880.66	0.94	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1885	T	-90029.14	-105880.55	0.51	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1886	T	-90029.54	-105880.31	0.95	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
1887	T	-90023.88	-105878.28	1.37	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1888	T	-90026.27	-105878.72	1.56	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1889	T	-90027.51	-105877.37	0.99	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
1890	T	-90061.3833	-105857.9984	0.81	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1891	T	-90061.437	-105857.5816	0.61	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1892	T	-90042.35	-105874.87	0.6	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1893	T	-90038.49	-105873.04	2.03	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1894	T	-90040.04	-105866.49	1.75	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1895	T	-90044.51	-105869.11	1.07	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1897	T	-90057.3321	-105857.2473	0.93	Folha 1	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1898	Y	-89961.529	-105854.066	0.17	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1899	Y	-89961.4608	-105854.6256	0.29	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1900	Y	-89961.7065	-105854.0659	0.37	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1901	X1	-89999.22	-105865.55	0.61	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1903	Y	-89976.09	-105868.25	0.87	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	VU	Introduzida	X	
1904	Y	-89968.97	-105869.63	0.65	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1905	Y	-89969.89	-105869.15	0.65	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1906	Y	-89969.03	-105867.99	0.51	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
1907	Y	-89968.95	-105868.47	0.5	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1908	Y	-89968.07	-105867.1	0.46	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1909	Y	-89966.6586	-105861.4109	0.7	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1911	Y	-89964.06	-105863.68	0.47	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1912	Y	-89962.72	-105862.97	0.45	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1913	Y	-89960.65	-105862.63	0.31	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1915	Y	-89974.09	-105863.76	1.04	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
1916	Y	-89971.99	-105864.17	0.4	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1917	Y	-89968.73	-105861.98	0.54	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1918	Y	-89953.7007	-105860.9214	1.75	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		
1919	Y	-89953.15	-105862.11	1.41	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1920	Y	-89963.1362	-105860.9534	0.43	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1921	Y	-89965.9539	-105860.9607	0.7	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1922	Y	-89961.1038	-105855.4765	1.06	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1923	P4	-90095.173	-105871.771	0.94	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1924	P4	-90083.112	-105869.791	1.92	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1925	P4	-90088.632	-105864.106	0.97	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1926	P2	-90088.1292	-105856.0515	1.45	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1928	P4	-90075.64	-105858.63	1.91	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1929	P4	-90085.824	-105867.821	0.87	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1932	P4	-90081.9286	-105856.3992	1.21	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
1933	P2	-90081.4264	-105841.9813	1.23	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1934	P2	-90081.6047	-105838.6939	1.91	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1935	P2	-90086.3187	-105850.7185	1.00	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1936	P2	-90079.9881	-105849.6937	2.39	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1937	P2	-90081.8123	-105845.2785	1.09	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
1938	P2	-90084.8132	-105845.814	1.42	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		
1939	P2	-90100.6985	-105856.0558	1.22	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1940	P2	-90102.0326	-105852.8922	0.72	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1941	P2	-90094.2675	-105852.2923	1.6	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
1942	P2	-90095.5406	-105858.4707	0.95	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1943	P2	-90094.1171	-105861.0717	0.86	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1944	P2	-90088.8927	-105859.7592	1.23	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1945	P2	-90102.98	-105837.44	1.19	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1946	P2	-90112.0375	-105834.0384	1.08	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1947	P2	-90111.6314	-105825.063	1.39	Folha 2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1948	P2	-90112.3869	-105823.6031	1.37	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1949	P2	-90115.0142	-105822.9949	1.1	Folha 2	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1950	P2	-90081.5681	-105850.9819		Folha 1		Mau	Abater	Morta				
1951	P2	-90082.2396	-105849.7938	0.86	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1952	P2	-90083.0859	-105852.8163	1.16	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1953	P2	-90097.4	-105849.42	0.54	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1954	P2	-90102.6362	-105824.2397		Folha 1		Mau	Abater	Morta				
1955	P2	-90108.271	-105823.3499	1.24	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1957	S2	-90110.7086	-105809.809	0.82	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
1958	S2	-90125.5786	-105808.2931	3.8	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1959	S2	-90117.7	-105808.89	0.52	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1960	S2	-90117.0229	-105808.7827	0.6	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1961	S2	-90116.4453	-105811.4797	0.68	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1962	S2	-90115.1372	-105811.0194	0.85	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1963	S2	-90112.5632	-105810.6852	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1964	S2	-90111.8811	-105812.5288	0.89	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1965	S2	-90107.8085	-105811.8692	1.32	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1966	S2	-90102.4805	-105812.3458	0.78	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Nativa		X
1967	S2	-90112.2024	-105809.5147	0.82	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1968	S2	-90110.024	-105809.6275	0.85	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1969	S2	-90105.7518	-105810.57	1.04	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1970	S2	-90104.356	-105810.9449	0.73	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		X
1971	S2	-90103.4121	-105810.7581	0.59	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		X
1972	S2	-90101.3343	-105811.0122	1.51	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
1973	S2	-90099.0421	-105811.3648	1.2	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1974	S2	-90094.2824	-105815.0209	1.13	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1975	P2	-90095.3993	-105827.0058	0.93	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
1976	P2	-90092.2631	-105826.541	1.15	Folha 1	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1977	P2	-90081.2278	-105833.5327	0.4	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1978	P2	-90085.05	-105833.1123	0.77	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
1979	P2	-90090.2833	-105830.3	0.56	Folha 1	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
1980	P2	-90089.9138	-105829.8124	0.97	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1981	P2	-90087.8024	-105833.1569	1.61	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1982	P2	-90086.8565	-105831.9796	1.01	Folha 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
1983	P2	-90084.965	-105830.3529	1.39	Folha 1	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
1984	S2	-90089.8043	-105812.6461	1.05	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1985	S2	-90087.4561	-105814.5856	1.41	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1986	S2	-90085.8352	-105817.3082	1.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
1987	S2	-90084.1346	-105814.6643	1.85	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1988	S2	-90082.0842	-105813.838	1.1	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
1989	S2	-90080.18	-105819.47	0.55	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1990	S2	-90077.846	-105818.8108	0.96	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
1991	S2	-90075.903	-105821.0534	0.98	Folha 1	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
1992	S2	-90074.4355	-105825.4765	0.56	Folha 1	<i>Quercus faginea</i>	Médio	Podar	Inclinado sob a estrada	LC	Nativa		X
1993	S2	-90077.4935	-105822.4006	1.36	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1994	S2	-90072.9559	-105822.244	1.68	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinado	DD	Nativa		X
1995	S2	-90073.2682	-105817.2475	2.02	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1996	S2	-90070.0756	-105818.2256	0.84	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1997	S2	-90067.8416	-105823.6341	0.91	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Tronco afectado	DD	Nativa		X
1998	S2	-90069.7257	-105827.8785	2.35	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
1999	S2	-90065.2621	-105827.9821	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Copa seca com novos rebentos	DD	Nativa		X
2000	S2	-90065.2307	-105823.5729	1.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2001	S2	-90066.6071	-105821.5233	1.67	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2002	S2	-90067.1	-105817.0039	0.76	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2005	S2	-90061.8523	-105816.5057	1.1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2006	S2	-90057.6128	-105817.4705	1.62	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2007	S2	-90060.7092	-105819.6354	1.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2008	S2	-90061.6894	-105826.8462	1.19	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		X
2009	S2	-90060.7757	-105825.0884	1.7	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2010	S2	-90059.1507	-105829.493	0.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2011	S2	-90059.3068	-105831.8009	1.34	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2012	T	-90057.49	-105846.35	1.81	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		
2013	T	-90069.142	-105839.0643	0.37	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2014	T	-90070.5288	-105837.9834	0.53	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2015	T	-90072.6717	-105842.8842	0.47	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2016	T	-90070.6281	-105843.5673	0.9	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2017	T	-90070.4928	-105841.9883	0.42	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2018	V	-90038.3093	-105830.9693	0.84	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2019	V	-90041.6467	-105835.6587	1.41	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2020	V	-90044.6051	-105843.2184	1.15	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2021	V	-90039.9534	-105844.335	0.77	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		X
2022	V	-90033.7875	-105851.6919	1.14	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2023	V	-90035.1691	-105850.6406	0.83	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
2024	V	-90032.5589	-105852.5574	1.39	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2025	T	-90071.7181	-105845.6046	0.61	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2026	T	-90063.9818	-105842.3121	0.87	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
2027	T	-90061.0725	-105843.9492	1.91	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2028	T	-90065.9192	-105847.8728	0.87	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2029	T	-90065.6756	-105845.716	1.2	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2030	T	-90069.9434	-105849.512	0.63	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2031	T	-90068.7664	-105851.3277	0.57	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2032	T	-90065.4764	-105854.8857	1.6	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2033	T	-90061.9023	-105853.4372	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2034	T	-90050.78	-105862.54	0.54	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Nativa		
2035	T	-90054.2975	-105859.8686	66	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2036	T	-90053.6419	-105858.5699	1.29	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2037	T	-90055.51	-105863.13	2.36	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> e <i>Coronilla glauca</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
2038	T	-90052.75	-105866.14	0.82	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Médio	Podar	<i>Phillyrea latifolia</i> e <i>Viburnum tinus</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
2039	T	-90049.98	-105867.92	0.73	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2040	T	-90046.13	-105866.48	0.76	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2041	T	-90052.58	-105862.96	0.88	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
2042	T	-90049.9495	-105859.4929	0.65	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2043	T	-90055.6835	-105857.1008	0.9	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2044	T	-90056.5841	-105858.9621	0.66	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2045	T	-90053.3176	-105850.6484	0.4	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2046	T	-90051.6595	-105851.7226	0.53	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2047	V	-90036.5722	-105853.3596	1.19	Folha 1	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2048	T	-90040.4545	-105860.9477	1.62	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2049	T	-90044.4599	-105860.26	1.81	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2050	T	-90053.2488	-105854.8467	0.95	Folha 1	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2051	T	-90047.9756	-105856.6925	2.04	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2052	U3	-90014.2531	-105790.381	0.82	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2053	U3	-90004.8066	-105786.6222	0.83	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2054	Z	-89975.7761	-105804.9937	0.42	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Cortada e a rebentar	LC	Nativa		
2055	Z	-89975.3119	-105805.2464	0.53	Folha 1	Não identificada			<i>Cupressus sempervirens</i> ?				
2056	X1	-90000.4982	-105805.4592	0.46	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2057	X1	-90000.3473	-105805.3608	0.52	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2059	X2	-89992.2665	-105805.0214	0.57	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2062	X1	-90003.6279	-105802.8179	2.03	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2063	Z	-89982.5114	-105792.3521	1.08	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2065	X1	-89998.3569	-105805.2932	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2066	X1	-89997.2376	-105805.9794	1.81	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2067	X2	-89992.239	-105807.5024	1.54	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2068	X2	-89988.7283	-105808.2805	2.01	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2069	X2	-89984.067	-105811.214	1.35	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2070	Z	-89968.8775	-105819.6282	0.3	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
2071	Z	-89966.8634	-105822.5389	0.2	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2072	Z	-89964.0765	-105828.8583	0.42	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2073	Z	-89965.4041	-105828.6519	0.44	Folha 1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
2074	X1	-89980.287	-105823.5193	3.95	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2075	Z	-89974.999	-105839.4848	1.03	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2076	Z	-89966.2968	-105841.1278	1.71	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
2077	Z	-89966.4253	-105842.4275	1.6	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
2078	Z	-89962.7897	-105849.5806	0.78	Folha 1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
2079	Y	-89955.3074	-105852.8644	2.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
2080	Y	-89971.9654	-105859.2961	1.38	Folha 1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
2081	Y	-89968.5936	-105855.0902	1.05	Folha 1	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
2082	Y	-89969.9729	-105854.5927	1.02	Folha 1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
2083	Z	-89968.2553	-105850.0324	1.24	Folha 1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
2085	X1	-90019.9529	-105860.4648	0.71	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2086	X1	-90009.037	-105857.5547	1.84	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada/Tronco mau estado	DD	Nativa		X
2087	X1	-90002.529	-105855.0353	1.7	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2088	X1	-90002.5125	-105852.6244	1.25	Folha 1	Não identificada							
2089	X1	-89993.0682	-105852.7163	0.48	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2090	X1	-89990.6884	-105853.8246	1.57	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2091	X1	-89991.8846	-105853.5405	1.67	Folha 1	Não identificada							
2092	X1	-89988.4629	-105850.8684	2.12	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2093	X1	-89984.6037	-105850.0433	85	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2094	X1	-89977.3086	-105849.2464	2.38	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2095	X1	-89978.9208	-105850.6784	1.96	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2096	X1	-89985.1446	-105853.2772	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2097	X1	-89980.0924	-105852.9306	0.83	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2098	X1	-89982.1129	-105854.5471	0.55	Folha 1	Não identificada							
2099	X1	-89981.7089	-105853.8168	0.56	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Tronco cortado	DD	Nativa		X
2100	X1	-89983.3455	-105858.251	0.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2101	X1	-89987.0729	-105855.8929	0.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2102	X1	-89982.7836	-105861.2179	1.74	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Nativa		X
2103	X1	-89984.2188	-105860.6589	1.52	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2104	X1	-89988.5292	-105861.0416	1.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		X
2105	X1	-89996.1305	-105860.8643	1.29	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2107	X1	-90005.8224	-105862.11	0.87	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2108	X1	-90006.6595	-105861.3995	0.87	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2109	X1	-90000.4545	-105858.3921	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		X
2111	X1	-90018.9543	-105852.754	1.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2112	X1	-90019.1231	-105852.2767	0.63	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2113	X1	-90019.5046	-105854.7578	0.84	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2114	X1	-90019.6416	-105855.8724	0.51	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2115	X1	-90016.2203	-105857.9076	1.38	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Desbastar	Cortar <i>Phyllirea latifolia</i> na base	DD	Nativa		X
2116	X1	-90015.7724	-105858.659	0.95	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2117	X1	-90019.1997	-105858.1125	1.25	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2118	X1	-90019.3669	-105861.4069	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2119	X1	-90018.6985	-105861.5055	1.01	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2120	V	-90027.8922	-105811.2523	0.55	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2121	V	-90027.2377	-105811.5246	0.44	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2122	V	-90028.4468	-105813.912	0.56	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2123	V	-90029.9419	-105815.4944	2.39	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2125	V	-90028.1006	-105815.0639	0.64	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2126	V	-90032.3175	-105826.7589	2.3	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2127	V	-90036.0405	-105825.102	0.4	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2128	V	-90036.9987	-105827.2803	0.22	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2129	V	-90037.3349	-105828.7628	0.28	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2130	V	-90042.9017	-105838.7215	1.49	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2131	V	-90037.7019	-105831.4779	0.65	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2132	V	-90031.7262	-105832.9711	0.7	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2134	V	-90034.9901	-105833.763	1.26	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2135	V	-90030.6849	-105835.8021	0.49	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2136	V	-90025.3307	-105835.7083	4.02	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2137	V	-90026.5181	-105838.6346	0.53	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2138	V	-90024.4394	-105842.193	0.8	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2139	V	-90030.075	-105849.5891	1.7	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2140	V	-90029.4248	-105847.0847	1.38	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2141	V	-90042.8313	-105848.0352	1.38	Folha 1	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2142	V	-90037.7159	-105849.5191	1.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2143	V	-90029.1401	-105852.1015	1.3	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada	DD	Nativa		X
2144	V	-90029.0991	-105856.7118	0.59	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2145	V	-90027.3291	-105857.3671	0.88	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2146	V	-90038.4103	-105837.8265	0.47	Folha 1	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2147	V	-90033.7761	-105842.7934	0.68	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2148	V	-90031.1575	-105850.8576	1.35	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2149	V	-90032.2491	-105856.1824	0.95	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		X
2150	V	-90029.7094	-105858.9677	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Viburnum tinus</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		X
2152	V	-90026.5764	-105854.0773	0.8	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2153	V	-90028.3133	-105839.2537	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2154	V	-90028.2864	-105837.9637	1.12	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2155	V	-90031.7883	-105838.0912	1.42	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		X
2156	V	-90036.8312	-105847.6966	1.46	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2157	V	-90036.8408	-105847.1219	1.17	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2158	S2	-90055.4778	-105832.9	2.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2160	S2	-90052.4345	-105832.8171	0.76	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2161	S2	-90052.7026	-105827.8851	1.41	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2163	S2	-90047.2475	-105828.1802	1.32	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2164	S2	-90045.2797	-105820.9552	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2167	S2	-90049.7487	-105819.485	0.84	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2168	S2	-90054.9355	-105820.594	1.08	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2169	U1	-90036.789	-105800.4133	0.52	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2170	U1	-90036.1085	-105802.066	0.53	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2171	U1	-90037.1892	-105809.1236	0.92	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2172	U1	-90040.0541	-105813.4115	1.18	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2173	U1	-90038.6669	-105811.4283	1.07	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2175	U1	-90040.3512	-105808.3543	1.48	Folha 1	Não identificada							
2176	U1	-90042.2929	-105805.942	0.88	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2177	U1	-90040.4879	-105804.2564	1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2178	U1	-90039.9039	-105800.6101	1.74	Folha 1	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Introduzida		X
2179	U1	-90038.6511	-105804.0433	2.48	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2180	U1	-90035.345	-105805.8636	3.53	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	<i>Viburnum tinus</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		X
2181	U1	-90041.5226	-105797.5558	1.4	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	Sem etiqueta	LC	Nativa		X
2182	U1	-90040.4623	-105798.0124	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2183	U1	-90052.8544	-105798.0187	1.32	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada em cima do edifício	DD	Nativa		X
2184	S2	-90048.5372	-105825.8	1.2	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2185	S2	-90047.0826	-105823.9223	1.2	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2186	S2	-90045.0973	-105824.5785	0.69	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2187	S2	-90044.2638	-105823.43	0.76	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2188	S2	-90047.719	-105817.7894	0.84	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2189	U2	-90034.9495	-105773.5207	0.56	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2190	U1	-90062.5063	-105796.7175	0.99	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2191	U1	-90051.3505	-105800.4526	0.155	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2193	U1	-90049.2566	-105799.7318	0.53	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2194	U1	-90049.3359	-105801.9179	1.47	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2195	U1	-90050.3712	-105807.6487	0.58	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2197	U1	-90045.6574	-105806.4383	0.93	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2198	U1	-90048.0995	-105810.8928	0.84	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2199	U1	-90046.2059	-105813.1518	2	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2200	U1	-90048.9117	-105810.0385	1.49	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2203	U1	-90064.1782	-105795.5617	2.36	Folha 1	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2204	S1	-90055.6244	-105813.1224	1.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2205	S1	-90054.6675	-105812.9461	1.5	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2206	S1	-90058.559	-105810.8335	0.49	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2207	S1	-90061.3407	-105813.1768	0.91	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Tronco afectado	DD	Nativa		X
2208	S2	-90052.679	-105804.1388	0.7	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2209	S2	-90055.709	-105804.7654	31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2212	U1	-90058.138	-105805.371	1.03	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2213	U2	-90069.2771	-105783.2487	0.7	Folha 1	Não identificada							
2214	U1	-90060.0942	-105802.9756	0.75	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2215	U1	-90063.9424	-105802.0852	0.55	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2217	U1	-90060.3597	-105806.8246	1.09	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2218	U1	-90060.7238	-105804.6629	1.27	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2219	U1	-90070.6797	-105803.7659	0.36	Folha 1	Não identificada							
2220	U1	-90072.8123	-105805.1191	2.41	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2222	U1	-90069.0121	-105804.4875	1.14	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2223	U1	-90068.7782	-105803.3645	0.92	Folha 1	Não identificada							
2224	S1	-90065.3859	-105812.8832	1.68	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2225	S1	-90066.2932	-105811.3917	1.25	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2226	S1	-90068.8982	-105811.7376	1.34	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2227	S1	-90071.2128	-105811.1002	1.52	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		X
2228	U1	-90078.6313	-105802.8665	1.36	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	Sem etiqueta	DD	Nativa		X
2231	S1	-90078.1234	-105809.7495	2.35	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2232	S1	-90077.1171	-105811.3417	1.1	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2233	S1	-90073.8986	-105809.516	0.74	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2234	S1	-90075.8601	-105811.3572	1.36	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2235	U1	-90083.9452	-105795.9289	0.91	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2238	S1	-90084.5435	-105810.6063	0.94	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Inclinada	LC	Introduzida		X
2239	S1	-90083.6287	-105809.6972	0.86	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2240	S1	-90082.695	-105807.5568	0.4	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2241	S1	-90081.0974	-105808.5972	0.92	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2242	S1	-90084.6584	-105807.699	1.06	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2243	S1	-90084.1345	-105805.5106	1.26	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2244	S1	-90083.2417	-105805.8774	1.15	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2245	S1	-90095.922	-105807.8574	5.42	Folha 1	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2246	S1	-90099.5367	-105807.5319	3.01	Folha 1	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2247	S1	-90121.9296	-105803.723	1.03	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2248	S1	-90119.4395	-105801.9426	1	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2249	S1	-90116.1625	-105804.1966	0.29	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2250	S1	-90116.0241	-105805.5881	0.29	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Sobre a seguinte/Inclinada	LC	Nativa		X
2251	S1	-90116.991	-105805.2262	0.74	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2252	S1	-90114.3096	-105802.1026	1.1	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2253	S1	-90113.5582	-105804.3735	1.36	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		X
2254	S1	-90116.0658	-105800.2389	1.1	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2255	S1	-90115.0441	-105799.5785	0.5	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2256	S1	-90114.2771	-105799.534	0.9	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	-	Inclinada	LC	Introduzida		X
2258	S1	-90113.5431	-105799.0598	1.44	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2259	S1	-90112.4551	-105798.096	1.43	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2260	S1	-90111.9897	-105797.7713	1.02	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada sob o muro	DD	Nativa		X
2261	S1	-90107.5344	-105794.6887	1.12	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2262	S1	-90106.842	-105793.7383	0.36	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2263	S1	-90105.5633	-105793.7214	0.88	Folha 2	Não identificada			Cupressus sempervirens?				
2264	MM	-90103.9026	-105792.9957	1.4	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		
2265	MM	-90102.0491	-105791.6211	0.95	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovens	DD	Nativa		
2266	MM	-90101.3404	-105790.9564	0.87	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2267	S1	-90093.8092	-105797.0897	0.9	Folha 1	Não identificada							
2268	U1	-90082.9638	-105801.2778	1.16	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2269	MM	-90090.5818	-105784.2644	0.61	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
2270	MM	-90090.3631	-105783.7753	0.42	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2271	MM	-90089.1649	-105783.1404	0.54	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2272	U1	-90084.3784	-105791.5978	0.42	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		X
2273	U1	-90082.5757	-105793.5266	1.28	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2274	U1	-90078.284	-105787.3531	1.19	Folha 1	Não identificada							
2275	MM	-90094.5327	-105787.3361	0.63	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2276	MM	-90098.7033	-105789.5939	0.95	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2277	MM	-90096.7201	-105788.3921	1.3	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2278	MM	-90091.413	-105785.0111	1.3	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2279	MM	-90087.3991	-105782.4763	1.08	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2280	U1	-90086.2264	-105789.5978	1.07	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2281	MM	-90085.1833	-105780.8541	1.05	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2282	MM	-90082.9407	-105779.2544	0.87	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2283	MM	-90081.1644	-105778.3359	1.57	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2284	MM	-90078.2381	-105776.8267	0.6	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2285	MM	-90074.2512	-105774.0243	0.63	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2286	MM	-90073.3596	-105773.4439	0.55	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2287	U2	-90064.9198	-105782.9672	0.72	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		X
2288	U2	-90064.7228	-105782.1668	1.45	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2290	MM	-90071.327	-105771.9367	1.06	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2291	MM	-90069.9772	-105771.3821	0.77	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2292	MM	-90069.5004	-105771.1123	1.15	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2293	MM	-90067.0401	-105769.3494	0.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		
2294	MM	-90067.9283	-105769.9627	0.9	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2295	U2	-90065.1748	-105776.2496	0.78	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		X
2296	U2	-90056.9279	-105773.6419	1.03	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2298	MM	-90061.1732	-105767.5007	1.32	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2300	U1	-90077.2345	-105791.7671	0.83	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2301	U1	-90075.0075	-105795.0648	0.91	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2302	U1	-90075.334	-105792.8047	0.82	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2303	U1	-90075.551	-105792.5437	0.83	Folha 1	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2304	U2	-90068.2716	-105785.9957	1.76	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2305	U2	-90074.5781	-105787.7331	0.92	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		X
2306	U1	-90081.0584	-105785.9916	0.78	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2307	U1	-90077.0396	-105783.4376	1.05	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2309	U2	-90072.231	-105783.855	0.54	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		X
2310	U2	-90070.5919	-105779.4703	0.86	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2311	U2	-90064.4525	-105775.4802	0.69	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2312	U2	-90059.7597	-105777.2251	1.46	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2313	MM	-90052.112	-105767.245	0.71	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2314	MM	-90054.5311	-105767.1366	0.58	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2315	MM	-90065.7288	-105768.2345	0.53	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2316	MM	-90065.1102	-105768.1236	0.58	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2317	MM	-90064.523	-105767.8984	0.89	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2318	MM	-90062.3125	-105767.2984	0.72	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2319	MM	-90060.1444	-105767.5238	0.66	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2320	MM	-90059.4271	-105767.0002	0.49	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2321	MM	-90058.4005	-105767.1406	0.98	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2322	MM	-90050.1568	-105767.0549	0.62	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2323	U2	-90052.2978	-105773.0601	0.66	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2324	MM	-90055.0844	-105766.9108	0.93	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2325	U2	-90041.9417	-105780.5476	0.48	Folha 1	<i>Melia azedarach</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2326	U2	-90042.7266	-105780.8759	0.29	Folha 1	<i>Melia azedarach</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2327	U2	-90042.451	-105781.0316	0.73	Folha 1	<i>Melia azedarach</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2328	U2	-90035.8759	-105780.3759	0.34	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2329	U2	-90035.6152	-105780.1901	0.57	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2330	U3	-90028.4552	-105780.2175	0.5	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2331	U3	-90014.4651	-105785.2483	0.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2332	U3	-90024.1346	-105781.8831	2.12	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2333	U3	-90012.6157	-105778.3154	0.65	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2334	U3	-90010.0297	-105780.468	0.87	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2335	U3	-90016.0673	-105778.1114	0.72	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2336	U3	-90008.1516	-105786.6342	1.21	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2337	U3	-90015.4341	-105782.4975	0.73	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2338	U3	-90014.7108	-105784.1129	0.87	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2339	U3	-90017.3479	-105789.4274	0.57	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2340	U3	-90020.5204	-105788.1743	2.22	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2341	U3	-90023.3922	-105788.8328	1.82	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar/Tratar	Doente	DD	Nativa		X
2342	U3	-90010.7407	-105788.8605	2.33	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2343	U3	-90014.177	-105792.6761	4.1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2344	V	-90021.2682	-105816.8763	0.3	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2345	V	-90022.7667	-105813.4353	0.36	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2346	V	-90021.0433	-105813.3681	0.42	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2347	V	-90026.4494	-105811.4718	1.57	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2350	V	-90022.4256	-105810.1589	0.8	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2351	V	-90022.0746	-105811.7737	1.11	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
2352	X1	-90011.6533	-105804.087	1.36	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2353	X1	-90012.8718	-105805.338	0.87	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2354	X1	-90013.5925	-105804.8784	1.15	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2355	X1	-90008.5195	-105806.9729	1.1	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2356	X1	-90008.9744	-105806.5666	0.74	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2357	X1	-90009.5313	-105810.127	1.44	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2358	X1	-90012.2761	-105808.5163	1.19	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2359	X1	-90014.0298	-105807.3048	1.34	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2361	X1	-90012.9325	-105808.0211	1.06	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2362	X1	-90006.8789	-105812.7866	1.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2363	X1	-90004.1226	-105811.4522	1.76	Folha 1	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2364	X1	-90013.4595	-105819.7947	1.34	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2365	X1	-90012.1763	-105819.507	1.33	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2366	X1	-90010.9303	-105821.5359	0.5	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2367	X1	-90014.1302	-105826.2765	0.55	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Médio	Podar/Tratar	Mal	LC	Nativa		X
2368	X1	-90009.6485	-105830.8339	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2369	X1	-90008.038	-105830.8255	0.43	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2370	X1	-90008.7104	-105833.9497	0.97	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2371	X1	-90010.0302	-105833.1292	0.8	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2372	X1	-90011.2646	-105835.697	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2373	X1	-90014.3461	-105837.3379	1.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2374	X1	-90013.7554	-105836.8655	0.9	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2375	X1	-90016.8294	-105842.6155	0.83	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada/Tronco mau estado	DD	Nativa		X
2376	X1	-90017.598	-105841.5486	0.97	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2377	X1	-90015.3689	-105841.5734	0.68	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2378	X1	-90017.2485	-105847.0424	seca	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		X
2380	X1	-90013.6487	-105854.7322	0.43	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2381	X1	-89984.3583	-105854.2728	0.58	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
2382	X1	-89980.0632	-105847.8254	0.83	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2383	X1	-89980.3541	-105845.6698	1.6	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2384	X1	-89976.1722	-105842.174	0.41	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2385	X1	-89975.9999	-105843.6498	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2386	X1	-89981.0511	-105842.9341	0.53	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	Tronco em mau estado	LC	Nativa		X
2387	X1	-89985.7755	-105843.4878	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2388	MM	-89974.6713	-105838.1343	0.82	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2390	X1	-89978.9617	-105839.1868	0.69	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2391	X1	-89978.0203	-105840.5364	2.55	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2392	X1	-89980.3317	-105843.6501	1.01	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2393	X1	-89983.4937	-105847.1702	0.59	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2394	X1	-89990.9842	-105846.7306	0.41	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2395	X1	-89987.5132	-105845.1308	1.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2396	X1	-89988.7509	-105841.5721	0.53	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2397	X1	-89990.5504	-105839.8888	1.05	Folha 1	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2398	X1	-89998.3557	-105838.9625	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		X
2399	X1	-89995.9804	-105836.3628	1.54	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2400	X1	-90002.2117	-105832.2206	1.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2401	X1	-90003.254	-105830.6042	1.65	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2402	X1	-90008.5621	-105827.2432	0.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2403	X1	-90011.6941	-105827.1289	0.54	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2404	U3	-90013.1392	-105828.3639	0.7	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	Quase Morta	LC	Nativa		X
2405	X1	-90011.7237	-105843.619	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2406	X1	-90009.713	-105845.0607	0.94	Folha 1	Não identificada							
2407	X1	-90008.8878	-105845.8844	1.03	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Tronco inclinado	DD	Nativa		X
2408	X1	-90009.6252	-105847.2738	1.45	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2409	X1	-90006.2146	-105850.4065	1.3	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		X
2410	X1	-90000.2228	-105857.6512	0.86	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2411	X1	-90001.3366	-105859.2502	0.72	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2412	X1	-89986.5486	-105857.8314	0.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2413	X1	-89987.0389	-105858.1286	0.8	Folha 1	Não identificada							
2414	X1	-89983.6482	-105857.1458	1.04	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2415	X1	-89997.5662	-105850.0691	2.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2416	X1	-89993.042	-105849.4911	1.078	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2418	X1	-89992.9524	-105846.4242	1.24	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2419	X1	-89993.6624	-105843.6522	0.92	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2420	X1	-89997.1527	-105840.3604	1.22	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2421	X1	-89999.5333	-105842.5779	1.19	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2422	X1	-90002.1809	-105847.1056	0.5	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2423	X1	-89994.7198	-105855.0051	0.51	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2424	X1	-89994.1816	-105853.8197	1.1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2425	X1	-90014.4484	-105852.1206	0.52	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2426	X1	-90014.9803	-105852.4301	0.48	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2427	X1	-90009.3242	-105855.2131	0.82	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2428	X1	-90005.007	-105855.2148	1.01	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2429	X1	-90000.9602	-105853.542	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2430	U3	-90003.1415	-105848.3347	0.61	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2431	X1	-89992.1183	-105838.0458	3.28	Folha 1	<i>Phoenix canariensis</i>	Mau	Abater	Urgente	LC	Introduzida		X
2432	X1	-89975.6433	-105833.5172	1.6	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2433	X1	-89975.3631	-105830.7634	1.34	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2434	X1	-89979.1342	-105834.4786	2.2	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2435	X1	-89975.1563	-105828.1719	1.9	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2436	X1	-89975.0616	-105825.2298	0.6	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2437	X2	-89978.2587	-105819.2636	1.22	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2438	X2	-89984.2706	-105815.7638	1.88	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2439	X2	-89981.7938	-105815.2531	0.9	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2440	Z	-89970.5878	-105813.0394	0.83	Folha 1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2441	Z	-89972.006	-105811.0819	1.34	Folha 1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	<i>Ligustrum lucidum</i> ao lado sem etiqueta	LC	Introduzida		
2442	U3	-89973.0288	-105808.3958	1.96	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2443	Z	-89974.1602	-105806.665	1.85	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2444	Z	-89976.5747	-105801.929	1.33	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2445	Z	-89978.131	-105802.2173	1.69	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2446	Z	-89983.1388	-105800.5788	0.82	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
2447	Z	-89984.4	-105798.4493	1.5	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2448	Z	-89987.5691	-105796.9512	1.24	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2449	Z	-89982.0588	-105796.1275	1.61	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2450	Z	-89980.5715	-105797.523	1.25	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2451	Z	-89989.0882	-105794.0663	0.99	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2452	Z	-89986.2485	-105792.5334	1.37	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2453	Z	-89986.2745	-105791.6928	1.82	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2454	U3	-90001.5502	-105786.3997	0.67	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2455	U3	-90000.8768	-105786.1092	0.81	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2456	U3	-90000.9339	-105786.8068	0.87	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2457	U3	-90001.5519	-105787.0727	0.97	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2458	Z	-89994.504	-105771.8798	1.38	Folha 1	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
2459	U3	-90005.9106	-105783.0896	0.45	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2460	U3	-90006.2023	-105782.881	0.53	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2461	U3	-90002.0237	-105784.3057	1.76	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2462	U3	-90005.7192	-105777.7673	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2464	U3	-90005.4862	-105792.2513	2.05	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2465	U3	-90021.528	-105790.4424	1.34	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar/Tratar	Tronco ferido/estalado	DD	Nativa		X
2466	U3	-90014.5068	-105784.6808	0.73	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinado	LC	Nativa		X
2467	U3	-90015.6324	-105781.1593	0.93	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2468	U3	-90017.6726	-105780.7305	1.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2469	U3	-90005.4173	-105776.8348	2.68	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2470	U3	-90009.6358	-105777.1238	1.2	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2471	U3	-90010.216	-105776.3041	1.24	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2472	U3	-90009.9368	-105775.2705	0.6	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2473	U2	-90016.5623	-105771.5839	1.76	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2474	MM	-90007.3643	-105764.5535	2.39	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2475	U2	-90028.1873	-105773.505	0.84	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2476	U2	-90032.5197	-105774.8224	1.25	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2477	U2	-90021.9495	-105771.7351	0.9	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	-	Quase seco	LC	Introduzida		X
2478	MM	-90011.7722	-105764.6307	2.38	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2479	U2	-90010.7881	-105770.7124	0.37	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2480	U2	-90010.7643	-105771.0204	0.67	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2481	U2	-90010.187	-105770.7587	0.58	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2482	U2	-90010.4522	-105771.3028	0.9	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2483	U2	-90050.258	-105774.6278	0.67	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Introduzida		X
2484	MM	-90016.0915	-105764.8794	0.91	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2485	MM	-90017.0058	-105764.9528	0.95	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2486	MM	-90021.7021	-105765.2355	0.84	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2487	MM	-90023.0284	-105765.5655	0.92	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2488	MM	-90027.06	-105765.7237	0.73	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2489	MM	-90024.7602	-105765.4966	0.73	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2490	MM	-90031.9322	-105765.8346	1.24	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2491	MM	-90034.4929	-105765.9861	1	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2492	MM	-90047.3378	-105766.954	0.87	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2493	MM	-90046.6927	-105766.5285	0.9	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2494	MM	-90043.863	-105766.5836	0.84	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2495	MM	-90029.6407	-105765.8301	0.99	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2496	U2	-90034.4936	-105773.4339	1.19	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2497	U2	-90042.3743	-105772.7943	1.47	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2498	U2	-90060.1907	-105780.4776	0.65	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2499	U2	-90057.9294	-105779.339	1.18	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
2501	U2	-90051.0004	-105776.6333	2.68	Folha 1	<i>Eucalyptus globulus</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
2502	MM	-90017.8362	-105764.8681	0.72	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2504	MM	-90093.2518	-105786.5206	0.44	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2505	U2	-90035.3757	-105772.6951	1.48	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2506	S2	-90062.4861	-105831.5908	1.1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		X
2507	S2	-90057.2526	-105830.2746	0.55	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
2508	S2	-90048.5001	-105829.3208	0.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2509	S2	-90053.0033	-105826.9738	0.44	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2510	S2	-90056.9362	-105826.8141	1.05	Folha 1	Não identificada							
2511	S2	-90064.9204	-105827.0906	0.47	Folha 1	Não identificada							
2512	S2	-90053.3592	-105823.325	0.91	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2513	S2	-90055.4899	-105821.8566	0.58	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2514	S2	-90057.1157	-105821.2284	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2515	S2	-90046.7474	-105822.3133	0.45	Folha 1	Não identificada							
2516	S2	-90053.8727	-105819.0577	0.66	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2517	S2	-90054.0057	-105818.585	0.42	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2518	S2	-90060.098	-105816.9687	1.1	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2519	S2	-90079.5356	-105819.2251	0.72	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2520	S2	-90079.46	-105820.02	0.77	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2521	S2	-90082.5489	-105818.0742	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2522	S2	-90078.2541	-105815.7892	0.9	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2523	S2	-90075.92	-105814.2301	0.99	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
2524	MM	-90080.4062	-105777.6454	0.6	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Remover ramos secos	DD	Nativa		
2525	Z	-89961.1969	-105827.9581	1.38	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2526	X1	-89991.6107	-105855.8786	0.8	Folha 1	Não identificada							
2527	X1	-90014.2033	-105845.7211	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Inclinada	DD	Nativa		
2528	X1	-90013.9742	-105822.8146	0.7	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2529	X1	-90015.9788	-105831.2556	0.8	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
2530	U3	-90018.2686	-105782.6618	0.78	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2531	U3	-90016.4742	-105784.6461	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2532	U2	-90056.9562	-105781.1773	0.67	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2533	MM	-90075.02	-105774.99	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
2534	MM	-90076.3265	-105775.1362	0.63	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2535	MM	-90077.0065	-105775.5105		Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
2536	U1	-90064.9471	-105792.3799	1.24	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2537	U1	-90087.4574	-105793.9158	0.55	Folha 1	<i>Ailanthus altissima</i>	Mau	Abater	Remover principal e rebentos. Vigiar rebentação.	NE	Invasora		
2538	U1	-90084.0053	-105798.1875	0.55	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2539	S1	-90089.6098	-105809.6194	0.94	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Dois troncos	LC	Nativa		X
2540	S1	-90079.7	-105808.6873	0.82	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
2541	S1	-90055.3922	-105813.7166	1.07	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
2542	V	-90040.9071	-105850.9078	0.82	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2543	V	-90030.3527	-105856.9229	1.12	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2544	V	-90027.4869	-105849.2548	0.9	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	<i>Olea europaea</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
2545	V	-90023.4628	-105824.4477	0.56	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2546	V	-90023.4858	-105826.5919	0.63	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
2547	V	-90024.1303	-105830.1997	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2548	V	-90025.6232	-105828.7265	1.03	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2549	V	-90028.5864	-105828.0656	0.98	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
2550	V	-90024.7589	-105829.7445	0.69	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2551	X1	-90003.0485	-105837.5175	SEBE	Folha 1	Não identificada							
2552	U1	-90087.9793	-105791.8679	0.32	Folha 1	Não identificada							
2553	V	-90043.4385	-105847.3949	0.5	Folha 1	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		X
2554	U1	-90062.9448	-105802.852	0.27	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
2555	S1	-90062.8866	-105810.4971	0.24	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
3000	I	-90213.446	-105885.398	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3001	I	-90212.3717	-105878.4369	0.47	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3002	I	-90209.4076	-105874.3773	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3003	I	-90201.1436	-105866.3918	0.78	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3004	I	-90197.4207	-105865.8112	0.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3005	I	-90194.2306	-105868.7267	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3007	P1	-90147.3738	-105875.9796	1.10	Folha 4	Não identificada							
3008	P1	-90140.7832	-105867.8118	1.57	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
3009	P1	-90122.8289	-105891.3555	0.47	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3010	P1	-90118.8073	-105884.5517	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3011	P1	-90135.3716	-105866.3353	0.94	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3012	P1	-90137.013	-105863.9389	0.63	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3013	P1	-90132.8396	-105863.9489	0.15	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3014	P1	-90141.2921	-105863.9091	0.35	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3015	P1	-90118.1319	-105873.6076	0.47	Folha 4	Não identificada							
3016	P1	-90116.8366	-105881.5113	2.20	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
3017	P2	-90107.5393	-105878.0636	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3018	P2	-90114.5803	-105864.8185	0.63	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3019	P2	-90114.0013	-105864.9755	0.78	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3020	P2	-90113.3313	-105865.1904	0.63	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3021	P2	-90111.5251	-105864.2405	0.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3022	P2	-90112.2681	-105861.9552	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3023	P2	-90105.5269	-105868.3044	0.63	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3025	P2	-90103.0768	-105866.9508	0.78	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3026	P2	-90102.415	-105868.401	0.47	Folha 4	Não identificada							
3027	P2	-90100.536	-105868.656	0.47	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3028	P2	-90098.990	-105868.334	0.78	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Médio	Podar	Cortar tronco	NE	Introduzida		
3029	P2	-90098.445	-105870.611	0.78	Folha 4	<i>Quercus faginea</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3030	P2	-90082.254	-105867.249	0.94	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3031	P2	-90083.013	-105873.853	1.57	Folha 4	Não identificada							
3032	P4	-90092.160	-105868.536	0.78	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3033	P4	-90094.503	-105878.433	0.63	Folha 4	Não identificada							
3034	P4	-90095.255	-105882.828	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3037	P4	-90098.253	-105888.766	0.31	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
3038	P4	-90099.544	-105886.852	0.63	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3039	P4	-90104.807	-105880.689	0.31	Folha 4	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3040	P4	-90105.187	-105882.889	0.31	Folha 4	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3041	P4	-90141.888	-105892.628	0.78	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3042	P4	-90142.498	-105894.136	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3043	J	-90142.552	-105889.628	1.25	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
3044	J	-90155.779	-105887.664	1.25	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3045	J	-90149.783	-105890.966	0.94	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	Remover <i>Celtis australis</i> a crescer no interior	LC	Introduzida		
3046	J	-90157.220	-105900.800	0.31	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	Quase seca	NE	Introduzida		
3047	J	-90160.547	-105885.134	1.57	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3048	J	-90169.116	-105891.972	0.47	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
3049	J	-90170.861	-105894.69	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3050	J	-90172.225	-105898.259	0.47	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3051	J	-90168.917	-105899.078	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3052	J	-90177.161	-105891.728	1.25	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
3053	J	-90180.063	-105889.549	0.31	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3054	J	-90174.945	-105885.859	0.31	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
3055	J	-90195.559	-105883.782	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3056	J	-90188.399	-105878.408	1.57	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3057	J	-90186.754	-105884.288	1.25	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3058	J	-90202.091	-105949.152	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
3059	J	-90196.758	-105944.023	0.63	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
3060	PP	-90184.041	-105956.032	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3061	PP	-90179.723	-105950.520	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3062	PP	-90179.761	-105959.960	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3063	PP	-90184.882	-105964.986	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3064	PP	-90164.882	-105919.126	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3065	PP	-90178.092	-105905.948	0.94	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3066	PP	-90166.408	-105910.133	0.63	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3067	PP	-90162.87	-105914.237	0.47	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3068	K	-90158.183	-105919.161	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3069	K	-90155.308	-105922.069	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3070	K	-90157.045	-105912.473	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3071	K	-90135.735	-105904.332	0.63	Folha 4	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
3072	K	-90137.088	-105901.712	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3073	L	-90138.883	-105901.267	0.31	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3074	L	-90140.187	-105901.081	0.31	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		
3075	L	-90140.852	-105902.960	0.31	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3076	L	-90136.452	-105909.353	0.63	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3077	L	-90132.115	-105945.601	0.94	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3078	L	-90133.293	-105943.849	1.57	Folha 4	<i>Prunus cerasifera</i>	Bom	-	-	DD	Introduzida		
3079	L	-90131.229	-105947.208	0.94	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3080	L	-90130.282	-105944.744	0.78	Folha 4	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3081	L	-90126.625	-105944.973	0.78	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Médio	-	Copa reduzida	LC	Introduzida		
3082	L	-90129.281	-105940.169	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3083	L	-90130.688	-105938.414	0.47	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3084	L	-90131.559	-105936.765	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3085	L	-90132.507	-105934.753	0.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3086	L	-90121.500	-105932.569	0.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3087	L	-90114.514	-105944.995	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3088	L	-90124.286	-105939.093	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3089	L	-90122.235	-105945.017	0.63	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3090	L	-90120.357	-105947.881	1.25	Folha 4	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3091	L	-90113.160	-105949.353	0.47	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3092	L	-90112.421	-105952.418	0.47	Folha 4	Não identificada							
3093	L	-90112.250	-105953.809	0.94	Folha 4	Não identificada							
3094	L	-90111.999	-105955.863	0.31	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3095	L	-90113.759	-105954.179	0.31	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3096	L	-90125.530	-105949.104	1.10	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3097	L	-90096.715	-105952.810	0.31	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Seca no tronco principal	LC	Nativa		
3098	L	-90095.530	-105955.836	0.78	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3099	M	-90106.599	-105944.392	0.31	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3100	M	-90104.609	-105937.546	0.47	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3101	M	-90104.158	-105935.693	0.47	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3102	M	-90115.269	-105927.766	0.63	Folha 4	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3103	M	-90110.889	-105929.423	0.94	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3104	M	-90112.327	-105929.796	0.47	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa	X	
3105	M	-90112.327	-105929.796	0.31	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3106	M	-90112.099	-105927.278	0.31	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3107	M	-90113.652	-105926.630	1.25	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3108	M	-90108.460	-105937.287	0.94	Folha 4	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
3109	M	-90109.334	-105933.792	0.47	Folha 4	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3110	M	-90074.622	-105936.812	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
3111	M	-90076.468	-105938.753	1.57	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	Sem etiqueta/depois do 1189	LC	Nativa		
3112	Q6	-90090.805	-105904.291	0.47	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3113	Q6	-90078.347	-105887.195	0.31	Folha 4	Não identificada							
3114	Q1	-90075.613	-105887.798	0.31	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
3115	Q1	-90072.195	-105888.159	0.31	Folha 4	Não identificada							
3116	Q1	-90062.395	-105893.519	0.94	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3117	Q1	-90061.436	-105890.159	0.94	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3118	Q1	-90064.795	-105887.258	1.25	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3119	Q1	-90068.888	-105883.463	1.25	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
3120	Q1	-90072.593	-105884.073	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3121	Q1	-90068.7473	-105883.2251	0.4	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3122	Q1	-90072.453	-105883.835	0.15	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3123	N	-90087.908	-106046.62	1.41	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3124	N	-90087.562	-106042.21	1.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3125	N	-90081.079	-106043.27	0.78	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3126	N	-90077.755	-106041.326	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3127	N	-90076.822	-106036.929	0.63	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3128	N	-90078.596	-106037.003	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3129	N	-90080.257	-106038.474	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3130	N	-90083.738	-106040.712	0.63	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Mal em cima	LC	Nativa		
3131	N	-90086.334	-106039.586	1.1	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3132	N	-90072.616	-106026.362	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3133	N	-90065.753	-106027.748	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
3134	N	-90067.862	-106029.169	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3135	N	-90068.834	-106031.505	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3136	N	-90069.141	-106025.669	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3137	R1	-90053.638	-105997.915	0.31	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3138	R1	-90060.216	-105985.204	1.25	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3139	R1	-90051.477	-105988.295	1.1	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3140	R1	-90049.308	-105993.555	1.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3141	R1	-90049.597	-105986.532	0.47	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3142	R1	-90045.896	-105986.203	1.88	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3143	R1	-90043.853	-105988.847	1.88	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3144	R1	-90037.52	-105991.61	0.31	Folha 6	Não identificada							
3145	R1	-90033.974	-105991.907	0.63	Folha 6	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3146	R1	-90029.371	-105988.319	1.88	Folha 6	<i>Pinus pinea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3147	R1	-90031.053	-105986.972	0.63	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3148	R1	-90044.151	-105983.322	0.94	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3149	R1	-90049.636	-105982.518	1.1	Folha 6	Não identificada							
3150	R1	-90051.917	-105976.238	0.63	Folha 6	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3151	R1	-90048.884	-105976.372	0.78	Folha 6	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3152	R1	-90047.016	-105976.183	0.78	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3153	R1	-90045.542	-105971.844	0.63	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3154	R1	-90039.243	-105968.967	0.94	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3155	R1	-90041.505	-105967.327	0.78	Folha 6	<i>Schinus molle</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3157	R1	-90030.433	-105985.084	1.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3158	R2	-90014.94	-105980.816	0.94	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3201	R2	-90007.59	-105964.96	1	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3202	R2	-90007.14	-105963.94	0.94	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3203	R2	-90014.86	-105960.01	1.07	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3204	R2	-90014.67	-105958.9	1.06	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3205	R2	-90011.86	-105957.66	0.53	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3206	R2	-90000.05	-105946.78	1.11	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3207	R1	-90034.49	-105962.94	1.19	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3208	R1	-90023.38	-105948.44	1.32	Folha 3	<i>Brachychiton populneus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3209	R1	-90019.43	-105943.51	0.31	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
3210	Q7	-90055.54	-105942.19	3.14	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
3211	Q7	-90061.05	-105941.51	1.57	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
3212	Q1	-90041.73	-105898.93	1.41	Folha 3	<i>Cupressus funebris</i>	Bom	-	-	DD	Introduzida		X
3213	T	-90030.91	-105870.1	1.32	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3214	T	-90029.36	-105871.6	0.53	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3215	T	-90035.28	-105869.25	0.5	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3216	T	-90037.68	-105869.93	0.28	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
3217	T	-90040.15	-105871	0.24	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
3218	T	-90043.15	-105873.02	0.31	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
3219	T	-90042.54	-105869.32	0.26	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3220	T	-90044.31	-105872.11	0.52	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3221	T	-90044.92	-105870.63	0.38	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3222	T	-90046.75	-105871.63	0.53	Folha 3	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3223	T	-90039.74	-105864.2	0.51	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3224	T	-90036.22	-105865.22	0.35	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3227	X1	-89990.42	-105879.34	0.61	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
3228	X1	-89991.38	-105881.2	0.31	Folha 3	<i>Ceratonia siliqua</i>	Médio	Desbastar	Remover planta ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
3229	X1	-89990.39	-105877.01	0.56	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3231	X1	-89992.65	-105870.69	1.89	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
3232	X1	-89995.23	-105867.08	0.98	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
3233	Y	-89977.82	-105872.38	1.26	Folha 3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Médio	Podar/Tratar	-	VU	Introduzida	X	
3234	Y	-89971.3884	-105873.2722	0.24	Folha 3	<i>Araucaria bidwillii</i>	Médio	Podar	Remover ramos do andar inferior	LC	Introduzida		
3235	Y	-89956.1321	-105872.5474	0.6	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
3236	Y	-89960.6876	-105897.5839	0.42	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
3237	Y	-89964.4258	-105902.2731	0.18	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3238	Y	-89967.4339	-105901.2835	0.2	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3239	Y	-89958.6735	-105891.7799	0.88	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3240	Y	-89970.0798	-105890.2513	0.12	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3241	Y	-89971.8235	-105896.1249	0.2	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3243	Y	-89977.1222	-105892.6396	0.38	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
3244	Y	-89981.0834	-105890.8291	0.6	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3246	Y	-89973.0773	-105902.0912	0.23	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3247	Y	-89975.5869	-105903.2719	0.5	Folha 3	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	LC	Introduzida		
3248	Y	-89981.8296	-105898.6805	0.45	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
3249	Y	-89981.3615	-105895.5364	0.26	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
3251	D5	-90106.7455	-106043.5079	1.95	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3253	D5	-90103.0472	-106042.3842	1.26	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3254	D5	-90100.0119	-106044.2127	0.31	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3255	D5	-90097.6475	-106046.9026	0.85	Folha 6	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3256	D5	-90100.1761	-106047.7555	0.41	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3257	D4	-90109.2039	-106040.9547	0.28	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3258	D4	-90111.7346	-106042.041	1.1	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3259	D5	-90096.5582	-106051.5373	1.04	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3260	D5	-90095.6458	-106056.1613	1.06	Folha 6	<i>Montanoa bipinnatifida</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3261	D5	-90093.5417	-106064.4481	0.97	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3262	D3	-90126.4246	-106057.9607	1.41	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3263	D3	-90126.2127	-106055.2211	0.26	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3264	D3	-90128.742	-106057.4861	0.38	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3265	D3	-90125.9357	-106052.202	0.36	Folha 6	<i>Acca sellowiana</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
3266	D3	-90139.967	-106061.2664	2.2	Folha 6	<i>Chamaerops humilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3267	D3	-90142.6544	-106064.5348	1.41	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3268	D3	-90136.2523	-106064.1614	0.73	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3269	D1	-90161.1863	-106050.2362	0.28	Folha 6	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3270	D1	-90146.1663	-106033.7581	1.26	Folha 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
3271	D1	-90143.7064	-106035.9646	1.00	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3272	D1	-90142.4012	-106034.2596	1.54	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3273	D1	-90141.3773	-106034.3301	0.53	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3274	D1	-90150.8165	-106037.2911	0.8	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3275	D1	-90159.669	-106042.9057	0.53	Folha 6		Mau	Abater	Morta				
3276	D1	-90155.6369	-106040.8409	0.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3277	D1	-90147.6514	-106035.3842	0.25	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	Variegado	LC	Introduzida		
3278	D1	-90135.2876	-106047.2522	0.44	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3280	D1	-90137.5578	-106043.565	0.35	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3281	D1	-90138.8002	-106042.3853	0.33	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3282	D1	-90134.8651	-106041.9978	0.52	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3283	D1	-90133.8675	-106041.3058	0.4	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3284	D1	-90141.8819	-106044.0548	0.89	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3285	D1	-90140.5559	-106046.7529	0.88	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3286	D1	-90143.2078	-106047.3906	0.56	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Tronco cortado	LC	Nativa		
3287	D1	-90148.5585	-106049.0743	1.1	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3288	D1	-90148.4644	-106051.8938	0.45	Folha 6	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3289	D1	-90138.6728	-106039.7501	0.62	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3290	D1	-90135.8956	-106038.4209	1.3	Folha 6	Não identificada							
3291	C1	-90163.4251	-106019.5202	0.53	Folha 6	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
3292	G	-90140.4368	-106025.8559	0.75	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3293	G	-90134.6059	-106024.4205	0.5	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3294	G	-90132.5802	-106024.2037	0.99	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3295	G	-90138.7652	-106020.5103	0.7	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3296	G	-90136.1246	-106017.9086	0.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3297	G	-90141.0442	-106022.859	0.12	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3298	G	-90132.7082	-106014.5313	0.77	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3299	PP	-90153.9823	-105974.0545	1.2	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
3300	I	-90225.1805	-105887.694	0.25	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3301	I	-90222.278	-105887.8411	0.25	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3302	I	-90221.8165	-105882.3595	0.22	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3303	I	-90232.5679	-105878.9097	0.32	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3304	I	-90231.222	-105883.6327	0.25	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3305	I	-90232.7015	-105884.3515	0.22	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3306	I	-90233.901	-105881.9475	0.23	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3307	I	-90235.905	-105882.3003	0.2	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3308	I	-90235.2379	-105877.5153	0.52	Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3309	I	-90236.4825	-105878.4682	0.22	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3310	I	-90236.1047	-105908.9236	0.28	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3311	I	-90245.3933	-105887.9791	1.42	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3312	I	-90241.2224	-105888.9665	0.22	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3313	I	-90243.2621	-105890.4341	0.33	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3314	I	-90252.9005	-105892.6906	0.42	Folha 5	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3315	I	-90243.3125	-105882.824	0.33	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3316	MM	-90237.4166	-105867.0562	0.29	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3317	MM	-90236.5971	-105866.8782	0.31	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3318	MM	-90231.349	-105865.8748	0.47	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3319	H2	-90269.4494	-105892.6143	0.42	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3320	H2	-90261.5756	-105894.6234	0.35	Folha 5	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3321	H2	-90259.1661	-105897.7463	0.18	Folha 5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
3322	H1	-90263.8006	-105904.8662	0.96	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3323	H1	-90262.3981	-105906.2274	0.33	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3324	H1	-90284.7475	-105884.7208	0.32	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3325	H1	-90297.2294	-105907.4199	0.53	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o edifício	LC	Nativa		
3326	E	-90219.1306	-105940.6019	0.63	Folha 5	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3327	B	-90235.6062	-105953.3643	0.32	Folha 5	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3328	ES	-90249.1174	-105953.5151	0.57	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3329	ES	-90248.6214	-105919.0953	0.29	Folha 5	Não identificada							
3330	ES	-90301.1364	-105925.5018	0.67	Folha 5	Não identificada							
3331	ES	-90299.3368	-105925.842	0.85	Folha 5	Não identificada							
3332	E	-90235.001	-105926.3733	0.4	Folha 5	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
3333	M	-90101.8639	-106029.0491	0.57	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3334	A18	-90200.6471	-106048.7046	1.13	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3335	A15	-90263.8733	-106040.8265	0.38	Folha 7	<i>Araucaria cunninghamii</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3336	A10	-90286.3954	-106049.8044	0.3	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3337	A4	-90300.674	-106038.614	0.51	Folha 7	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3338	MM	-90303.5488	-106060.7349	0.63	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3339	ES	-90279.6268	-106024.7225	2.1	Folha 7	<i>Ficus benjamina</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3340	ES	-90262.7141	-105980.9354	0.63	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3341	ES	-90247.9428	-106006.2883	0.52	Folha 7	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3342	ES	-90259.5131	-105978.0773	0.63	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3343	C1	-90172.3491	-106000.7413	0.3	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	<i>Howea forsteriana</i> ao lado sem etiqueta	NE	Introduzida		
3344	C1	-90178.7602	-106033.7459	0.32	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3345	D1	-90189.6446	-106040.2742	0.44	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3346	D1	-90178.8774	-106041.4659	0.46	Folha 7	<i>Duranta ereta</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3347	D1	-90169.8544	-106052.4319	0.52	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3348	D1	-90172.6976	-106051.1249	0.53	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3349	D1	-90175.0291	-106049.8746	0.26	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3350	D1	-90173.1867	-106043.5014	0.44	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3351	D1	-90173.2199	-106041.6529	0.49	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3352	D1	-90173.1298	-106045.945	0.32	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3353	D2	-90172.474	-106063.1363	0.43	Folha 7	<i>Phytolacca dioica</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3354	D2	-90171.704	-106062.059	0.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3355	D2	-90175.3213	-106068.7539	0.65	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Nativa		
3356	D2	-90179.175	-106064.827	0.52	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3357	D2	-90172.8295	-106058.6124	0.35	Folha 7	<i>Phymosia umbellata</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3358	D2	-90176.9483	-106056.6043	0.89	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3359	D2	-90181.8751	-106059.7029	0.83	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3360	D2	-90184.7283	-106061.2399	0.94	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3361	D2	-90185.0466	-106052.4968	0.37	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3362	D2	-90196.6702	-106044.7162	1.3	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3363	D2	-90199.2585	-106043.9618	1.34	Folha 7	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3364	D2	-90204.76	-106042.68	0.47	Folha 7	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>pissardii</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3365	D2	-90203.0154	-106040.5242	0.43	Folha 7	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>pissardii</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3366	D2	-90191.1418	-106055.8157	0.76	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3367	D2	-90187.9517	-106058.8108	1.12	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3368	MM	-90307.5386	-105997.9477	0.4	Folha 7	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3369	MM	-90306.2175	-106006.7316	0.3	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3370	MM	-90305.5091	-106030.9503	0.29	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3371	D2	-90193.0733	-106047.1727	0.51	Folha 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Médio	Podar	Quase morta	NE	Introduzida		
3372	MM	-90312.577	-106184.779	0.57	Folha 10	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3374	A4	-90309.78	-106100.8	0.4	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3376	A2	-90268.82	-106148.17	0.48	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3377	A2	-90259.34	-106148.87	3.11	Folha 9	<i>Phytolacca dioica</i>			Mesma que o número 161				
3378	A12	-90262.6	-106073.889	0.35	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3379	A12	-90263.552	-106076.83	0.45	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3380	A7	-90259.197	-106093.04	0.53	Folha 9	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3381	A8	-90257.76	-106096.55	0.44	Folha 9	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3382	A8	-90252.51	-106103.03	0.35	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3384	A2	-90269.61	-106157.81	0.65	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3385	T	-90051.55	-105858.67	0.33	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3386	MM	-90157.39	-105827.61	0.6	Folha 2	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3387	O	-96150.41	-105832.76	0.56	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
3388	O	-90149.68	-105833.67	0.65	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3389	P2	-90122.16	-105842.54	0.9	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3390	P2	-90122.13	-105846.061	0.78	Folha 2	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
3391	P2	-90118.855	-105846.17	1.04	Folha 2	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
3392	P2	-90119.34	-105841.42	1.1	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3393	P2	-90114.74	-105843.63	0.83	Folha 2	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
3394	P2	-90089.61	-105841.3	1.02	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3395	P2	-90087.00	-105848.93	0.33	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3396	P2	-90078.82	-105835.24	0.36	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3397	P2	-90107.104	-105848.81	2.5	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3398	P2	-90108.46	-105846.26	1.04	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
3399	P2	-90118.67	-105852.79	0.58	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3400	P2	-90115.58	-105859.46	0.99	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3401	P1	-90128.41	-105848.31	0.51	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3402	P2	-90098.09	-105842.71	2.52	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3403	P2	-90097.26	-105842.26	0.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>			Mesma planta que 3402				
3404	P2	-90097.16	-105843.01	0.97	Folha 1	<i>Olea europaea</i>			Mesma planta que 3402				
3406	P2	-90103.69	-105843.33	0.42	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3407	T	-90049.73	-105852.1	0.47	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3408	P1	-90133.21	-105843.99	0.29	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3409	P2	-90118.84	-105851.65	1.24	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3410	P2	-90119.51	-105850.67	0.28	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3411	P2	-90117.03	-105851.11	0.37	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3416	P2	-90102.415	-105868.401	0.47	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3417	P2	-90105.573	-105864.574	0.63	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3418	P2	-90117.23	-105857.96	0.37	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3419	P2	-90115.12	-105857.44	0.37	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4000	MM	-90313.96	-106181.07	0.15	Folha 10	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	NE	Introduzida		
4001	MM	-90316.97	-106175.38	0.1	Folha 10	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4002	A4	-90313.3251	-106143.3678	0.15	Folha 9	<i>Viburnum Tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4005	A3	-90288.7872	-106157.9641	0.32	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Nativa		
4006	A3	-90285.0184	-106151.934	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Nativa		
4007	A3	-90284.0673	-106150.9628	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Nativa		
4008	A3	-90285.3286	-106150.1568	0.25	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4009	A3	-90282.9921	-106149.7848	0.5	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Nativa		
4010	A3	-90283.7656	-106146.3703	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o 4011	LC	Nativa		
4011	A3	-90290.6913	-106136.9608	0.55	Folha 9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4012	A3	-90293.9379	-106135.2579	0.2	Folha 9	<i>Ulmus pumila</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4013	A4	-90310.0007	-106164.1614	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4014	A4	-90316.2956	-106141.5086	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4015	A4	-90315.1824	-106139.4309	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4016	A4	-90315.9971	-106139.6948	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4017	A4	-90315.8342	-106138.9354	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4018	A4	-90315.5978	-106137.2562	0.15	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4019	A4	-90315.2915	-106134.8345	0.1	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4020	A4	-90314.4789	-106131.8124	0.1	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4021	A4	-90313.4951	-106127.4635	0.2	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
4022	A4	-90312.1666	-106118.4881	0.2	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4023	A4	-90311.4248	-106113.664	0.15	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4024	A4	-90308.8753	-106115.5999	0.1	Folha 9	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4025	A4	-90311.0531	-106107.7508	0.1	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4026	A4	-90309.9026	-106105.9877	0.2	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4027	A4	-90306.2743	-106106.1987	0.2	Folha 9	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4028	A4	-90309.2936	-106097.9524	0.1	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4029	A4	-90307.2569	-106097.6572	0.25	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4030	A4	-90308.2364	-106096.6471	0.2	Folha 9	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4031	A4	-90307.8235	-106092.1876	0.2	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4032	A4	-90307.5864	-106090.5288	0.2	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Médio	Podar	Remover <i>Viburnum tinus</i> da base	LC	Introduzida		
4033	A4	-90303.0498	-106089.668	0.1	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4034	A4	-90307.5743	-106088.0159	0.1	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4035	A4	-90306.7349	-106084.0235	0.15	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4036	A4	-90301.203	-106077.8695	0.1	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4037	A4	-90306.3146	-106080.073	0.15	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4038	A4	-90305.6105	-106075.2191	0.15	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4039	A4	-90300.0686	-106072.8775	0.1	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4040	A10	-90281.7167	-106079.7274	0.2	Folha 9	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4041	MM	-90311.3934	-106072.4811	0.1	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4042	MM	-90311.6855	-106074.5578	0.15	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4043	MM	-90312.2801	-106078.6541	0.1	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4044	MM	-90312.918	-106082.2116	0.1	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4045	MM	-90313.0911	-106083.3504	0.15	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4046	MM	-90315.9327	-106102.8718	0.15	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4047	MM	-90317.2507	-106111.9199	0.1	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Médio	Podar	Inclinada	NE	Introduzida		
4048	MM	-90317.7176	-106114.8642	0.2	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4049	MM	-90317.8403	-106115.8652	0.1	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4050	MM	-90320.122	-106130.2625	0.2	Folha 9	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4051	MM	-90320.5233	-106134.5136	0.1	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4052	MM	-90322.8157	-106148.0238	0.1	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4053	MM	-90320.3229	-106168.1476	0.15	Folha 9	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4054	MM	-90318.2315	-106172.5731	0.1	Folha 9	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4055	MM	-90317.3264	-106174.114	0.1	Folha 9	<i>Jasminum humile</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4056	A2	-90285.3169	-106169.7144	0.3	Folha 9	<i>Duranta ereta</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4057	A2	-90285.3379	-106168.571	0.3	Folha 9	<i>Duranta ereta</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4058	A2	-90281.1032	-106166.5687	0.3	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4059	A2	-90277.3214	-106165.6994	0.3	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4060	A2	-90271.0765	-106159.8024	0.15	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	Inclinada sobre o edifício	LC	Introduzida		
4061	A2	-90271.0693	-106158.1558	0.3	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4062	A2	-90268.2222	-106156.1546	0.25	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4063	A2	-90266.6421	-106154.8653	0.3	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4064	A2	-90273.6105	-106154.4207	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4065	A2	-90277.1604	-106153.9706	0.25	Folha 9	<i>Ocotea foetens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4066	A2	-90270.6398	-106151.4732	0.35	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4067	A2	-90263.4726	-106146.2389	0.05	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4068	A2	-90260.1241	-106139.415	0.15	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4069	A2	-90257.4597	-106138.2517	0.2	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4070	A2	-90253.8866	-106139.804	0.2	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4071	A2	-90254.3986	-106137.7293	0.1	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
4072	A2	-90255.1957	-106136.1607	0.1	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4073	A2	-90253.5917	-106134.5041	0.153	Folha 9	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4074	A7	-90270.9687	-106094.2093	0.1	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4075	A7	-90262.2694	-106091.6721	0.2	Folha 9	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4076	A8	-90246.9201	-106114.5778	0.1	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Bom	-	Proteger	LC	Invasora		
4077	A8	-90251.9883	-106114.7516	0.15	Folha 9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Bom	-	Proteger	LC	Invasora		
4078	A8	-90245.8946	-106106.3649	0.25	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4079	A8	-90248.9205	-106104.7591	0.2	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4080	A8	-90247.6065	-106101.3261	0.15	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4081	A12	-90255.6517	-106079.8974	0.2	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4082	A12	-90255.9738	-106080.9919	0.1	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4083	A12	-90255.8321	-106081.8675	0.2	Folha 9	<i>Sambucus nigra</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4084	A13	-90236.4116	-106106.6516	0.15	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4085	A13	-90232.878	-106082.8464	0.25	Folha 9	<i>Ailanthus altissima</i>	Mau	Abater	Vigiar rebentação	NE	Invasora		
4086	A13	-90228.2471	-106087.2489	0.1	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4087	A13	-90230.0026	-106088.5085	0.25	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4088	A13	-90231.4526	-106087.3886	0.25	Folha 9	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Médio	Podar	Cresce mal	LC	Introduzida		
4089	A13	-90237.0304	-106090.3273	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4090	A13	-90234.7874	-106092.9889	0.05	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4091	A13	-90231.389	-106092.9713	0.06	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4093	A13	-90232.7709	-106086.0491	0.11	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4094	A9	-90226.602	-106124.1673	0.23	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4095	A9	-90227.7739	-106123.2615	0.26	Folha 9	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4096	A9	-90229.4059	-106121.614	0.25	Folha 9	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4097	A9	-90228.2279	-106117.225	0.24	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4098	A9	-90225.6046	-106119.9748	0.07	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4099	A9	-90224.0853	-106117.6882	0.29	Folha 9	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4100	A9	-90223.036	-106116.422	0.37	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4101	A9	-90224.3394	-106113.3929	0.38	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4102	A9	-90220.6465	-106110.6576	0.21	Folha 9	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4103	A5	-90268.614	-106126.4513	1.02	Folha 9	<i>Ficus benjamina</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4104	A5	-90272.3658	-106134.4452	0.37	Folha 9	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4105	A5	-90278.9067	-106119.4493	0.22	Folha 9	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4106	A5	-90280.7408	-106122.9923	0.24	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4107	A5	-90280.1234	-106123.6206	0.33	Folha 9	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4108	A5	-90282.5049	-106131.9546	0.15	Folha 9	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4109	A5	-90280.8849	-106131.4832	0.15	Folha 9	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4110	F	-90151.7633	-105996.9212	0.31	Folha 6	<i>Celtis australis</i> subsp. <i>caucasica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4111	L	-90126.8446	-106000.5431	0.47	Folha 6	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4112	L	-90130.2787	-105997.7069	0.47	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4115	L	-90115.2867	-105997.7629	0.31	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4116	L	-90114.5201	-105998.6753	0.31	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4117	G	-90135.641	-106023.5566	0.31	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4118	C1	-90163.54	-106028.8346	0.55	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4119	L	-90129.2608	-105990.309	0.31	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4120	L	-90125.733	-105990.7952	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4121	L	-90125.1167	-105989.5714	0.38	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4123	L	-90116.6525	-105986.7335	1.26	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4126	L	-90115.9565	-105990.3361	1.09	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4127	L	-90115.3609	-105989.0092	1.1	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4128	L	-90114.7614	-105988.0037	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4129	L	-90113.9234	-105989.779	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4130	L	-90113.0945	-105990.1882	0.38	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4131	L	-90122.0814	-105984.4649	1.26	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4132	L	-90121.6671	-105985.2211	0.16	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4135	L	-90111.1565	-105977.531	0.38	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4136	L	-90111.7261	-105982.2407	0.31	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4137	L	-90113.1243	-105981.749	0.94	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4138	L	-90113.7457	-105982.81	0.63	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
4200	S1	-90115.6975	-105799.9425	0.37	Folha 2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		X
4201	S1	-90114.5577	-105801.6024	0.47	Folha 2	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
4202	S1	-90115.0578	-105805.195	0.18	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
4203	S1	-90113.1442	-105804.0653	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
4204	S1	-90115.6985	-105805.4321	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
4205	S2	-90117.3202	-105810.3291	0.25	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4206	S2	-90117.7792	-105812.1389	0.16	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4207	S2	-90121.7164	-105808.2164	0.25	Folha 2	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		X
4208	S2	-90122.5879	-105812.4166	0.38	Folha 2		Mau	Abater	Morta				
4209	S2	-90124.3968	-105807.8075	0.09	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Inclinada	DD	Nativa		X
4210	O	-90176.1307	-105855.1966	0.16	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4211	O	-90169.6181	-105853.9582	0.22	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4212	O	-90173.1434	-105853.5081	0.13	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4213	O	-90169.7094	-105852.7497	0.25	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4214	O	-90171.6732	-105852.3884	0.21	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4215	O	-90172.7498	-105849.3362	0.47	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
4216	O	-90175.4099	-105850.5804	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
4217	O	-90170.4069	-105845.376	0.28	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4218	O	-90162.1095	-105842.619	0.25	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4219	O	-90162.6733	-105840.8856	0.19	Folha 2		Mau	Abater	Quase morta				
4220	O	-90127.1605	-105819.948	0.15	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4221	O	-90128.462	-105818.5801	0.25	Folha 2	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4222	O	-90132.3246	-105820.1014	0.31	Folha 2		Mau	Abater	Morta				
4223	O	-90134.5882	-105825.2666	0.15	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4224	O	-90135.4847	-105825.7275	0.16	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4225	O	-90137.2411	-105821.1581	0.12	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4226	O	-90134.3561	-105822.3664	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4227	O	-90137.4185	-105824.1865	0.09	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4228	O	-90136.6028	-105825.2891	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4229	O	-90136.152	-105826.8768	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4230	O	-90135.1417	-105823.6255	0.16	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4231	O	-90139.7079	-105829.8383	0.41	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
4232	O	-90141.2156	-105829.0217	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
4233	O	-90142.2416	-105828.4729	0.19	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Tronco afectado	LC	Nativa		
4234	O	-90137.4983	-105827.5356	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4235	O	-90138.1752	-105828.7242	0.12	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4236	O	-90138.9416	-105829.2639	0.16	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4237	O	-90143.0771	-105827.3804	0.19	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4238	O	-90149.1119	-105829.6163	0.31	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4239	O	-90146.4422	-105829.328	0.19	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4240	O	-90138.4283	-105827.5357	0.09	Folha 2	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4242	O	-90152.5772	-105834.1475	0.16	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4243	O	-90150.958	-105834.6028	0.21	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4244	O	-90145.0593	-105833.1112	0.19	Folha 2	Não identificada							
4245	O	-90149.2568	-105834.3743	0.09	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4250	O	-90160.43	-105845.2417	0.21	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4251	O	-90160.5788	-105843.5383	0.16	Folha 2	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4252	P1	-90159.8896	-105856.8545	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4253	P1	-90160.5135	-105861.4349	0.06	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4254	P1	-90155.9345	-105856.9214	0.09	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4255	P1	-90153.1431	-105855.9597	0.13	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4256	P1	-90151.4702	-105854.9855	0.09	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4257	P1	-90146.3929	-105858.4933	0.13	Folha 2	Não identificada							
4258	P1	-90144.1846	-105858.5068	0.19	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4259	P1	-90135.1188	-105852.3456	0.13	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4260	P1	-90135.3491	-105850.4561	0.21	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4261	P1	-90128.2322	-105842.7779	0.13	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4262	P1	-90129.6938	-105846.3812	0.25	Folha 2	Não identificada							
4263	P1	-90132.4087	-105856.674	0.19	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4276	P2	-90125.3868	-105834.836	0.16	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4277	P2	-90106.3573	-105820.4672	0.63	Folha 2		Mau	Abater	Morta				
4300	P2	-90093.2219	-105832.5805	0.15	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4301	P2	-90092.9284	-105835.0047	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4302	P2	-90087.1696	-105835.9559	0.06	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4304	P2	-90096.8445	-105845.0367	1.1	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4305	P2	-90104.8631	-105843.6183	0.28	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4306	P2	-90101.0403	-105849.0757	0.22	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4307	P2	-90102.9289	-105848.3105	0.22	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4309	P2	-90085.6712	-105851.3997	0.16	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4311	P2	-90092.061	-105860.8595	0.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4312	P2	-90093.0381	-105859.4705	0.16	Folha 1	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4320	P1	-90129.7452	-105838.9971	1.6	Folha 2	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4321	P1	-90125.6849	-105836.2733	0.06	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4322	P2	-90123.8604	-105828.0791	0.09	Folha 2	Não identificada							
4323	P2	-90117.8636	-105824.1782	0.15	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4324	P2	-90115.9872	-105826.8943	0.31	Folha 2	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
4326	P2	-90114.5159	-105829.3972	0.09	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4327	P2	-90117.3647	-105829.1156	0.25	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4328	P2	-90116.6677	-105842.0933	0.79	Folha 2	Não identificada							
4329	P2	-90117.0345	-105843.5979	0.19	Folha 2	Não identificada							
4330	P2	-90115.0968	-105841.7193	0.28	Folha 2	Não identificada							
4331	P2	-90113.165	-105846.73	0.28	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4332	P2	-90114.1578	-105851.812	0.47	Folha 2	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4333	P2	-90110.3673	-105854.6836	0.57	Folha 2	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4334	P2	-90107.543	-105856.4026	0.6	Folha 2	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4335	P2	-90107.5617	-105856.0398	0.16	Folha 2	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4340	P2	-90083.4142	-105839.875	0.07	Folha 1	<i>Pinus halepensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4500	MM	-90307.0649	-106047.362	0.31	Folha 7	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4501	MM	-90307.2688	-106049.0376	0.16	Folha 7	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4502	MM	-90309.8487	-106061.895	0.16	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4503	A4	-90292.291	-106045.3238	0.63	Folha 7	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4504	A4	-90303.0211	-106057.5006	0.31	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4505	A4	-90303.7768	-106065.848	0.16	Folha 7	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4506	A4	-90302.1224	-106066.5091	0.16	Folha 7	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4507	A10	-90285.8318	-106055.1641	0.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4510	A10	-90282.1412	-106068.6913	0.47	Folha 7	<i>Acer negundo</i>	Bom	-	-	LC	Invasora		
4511	A10	-90293.8939	-106064.39	0.31	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4512	A10	-90295.577	-106065.2018	0.31	Folha 7	<i>Aesculus x carnea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4513	A15	-90268.0964	-106048.2119	0.31	Folha 7	<i>Hibiscus syriacus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4514	MM	-90305.5449	-106022.9735	0.31	Folha 7	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4515	MM	-90309.3111	-105987.3557	0.16	Folha 7	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4516	A18	-90186.1964	-106061.8452	0.47	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4517	A18	-90181.5878	-106066.5262	0.16	Folha 7	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4519	D2	-90193.6972	-106046.4584	0.16	Folha 7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4520	D2	-90182.2469	-106063.2982	0.63	Folha 7	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4522	C1	-90179.413	-105997.5976	0.63	Folha 7	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4523	C1	-90174.9031	-106002.7721	0.47	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4524	C1	-90178.5779	-106004.141	0.47	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4525	C1	-90164.6187	-106009.9614	0.63	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4526	C1	-90167.8112	-106014.6184	0.78	Folha 7	<i>Howea forsteriana</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
4527	C1	-90167.8442	-106016.1668	0.31	Folha 7	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4528	C1	-90178.8112	-106026.3626	0.31	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4529	C1	-90178.0215	-106027.2303	0.63	Folha 7	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4530	C1	-90178.0438	-106033.3219	0.31	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4531	C1	-90181.5941	-106032.8756	0.63	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4532	C1	-90176.9867	-106029.2294	0.47	Folha 7	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4535	Es1	-90244.2513	-105922.624	0.31	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4536	E	-90223.6951	-105921.319	0.31	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4537	H2	-90275.9564	-105884.0037	0.47	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4538	H2	-90267.5433	-105889.4877	0.16	Folha 5	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4539	H2	-90265.1591	-105893.7081	0.16	Folha 5	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4540	H2	-90257.9312	-105904.4408	0.16	Folha 5	<i>Leucaena leucocephala</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4541	H1	-90288.7893	-105896.5909	0.31	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4542	H1	-90294.291	-105897.5638	0.63	Folha 5	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4544	H1	-90293.6731	-105904.7746	0.47	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Demasiado próxima do edifício	LC	Nativa		
4545	H1	-90290.7303	-105906.6849	0.47	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4546	H1	-90279.6136	-105908.578	0.31	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4547	MM	-90287.859	-105877.885	0.78	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4548	MM	-90299.0128	-105879.9019	0.63	Folha 5	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
4549	MM	-90304.1858	-105880.3493	0.16	Folha 5	Não identificada							
4551	H2	-90262.5609	-105903.1708	0.16	Folha 5	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4552	H2	-90261.9708	-105900.404	0.16	Folha 5	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4553	MM	-90310.6326	-105883.3466	0.16	Folha 5	Não identificada							
4554	MM	-90313.0158	-105892.4316	0.16	Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4555	MM	-90318.3843	-105933.6673	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4556	MM	-90316.7902	-105943.0811	0.63	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4557	MM	-90315.853	-105949.3816	0.31	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4558	MM	-90315.2178	-105952.1815	0.31	Folha 5	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4559	I	-90215.063	-105886.2289	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4560	I	-90223.1001	-105876.2289	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4561	MM	-90255.0015	-105870.5124	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4562	I	-90258.2828	-105880.7164	0.63	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4563	I	-90258.7641	-105881.059	0.31	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4564	I	-90249.7764	-105878.9061	0.16	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
4565	I	-90249.4185	-105881.0966	0.16	Folha 5	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4566	I	-90252.1372	-105881.7647	0.16	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
4567	I	-90247.0922	-105879.5766	0.16	Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
4568	I	-90239.796	-105880.8383	0.16	Folha 5	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4569	I	-90234.4457	-105873.8426	0.16	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4570	I	-90237.2689	-105879.9079	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4571	I	-90226.8861	-105891.8055	0.31	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
4572	I	-90229.8541	-105891.5749	0.31	Folha 5	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4573	I	-90226.0287	-105892.4645	0.31	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4574	I	-90223.7862	-105896.2209	0.16	Folha 5	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4575	I	-90233.6225	-105904.4153	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4576	I	-90236.0342	-105902.662	0.94	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
4577	I	-90254.3343	-105890.5555	0.16	Folha 5		Mau	Abater	Morta				
4578	I	-90256.6574	-105890.2829	0.16	Folha 5		Mau	Abater	Morta				
4579	I	-90247.6603	-105898.2387	0.16	Folha 5	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4580	I	-90249.3175	-105897.5684	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4581	I	-90238.9043	-105888.4122	0.31	Folha 5	<i>Buxus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4582	I	-90236.8373	-105890.5184	0.31	Folha 5	<i>Buxus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4583	I	-90237.786	-105905.5253	0.16	Folha 5	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4600	MM	-90018.7925	-105764.4368	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4601	MM	-90075.7261	-105774.1756	0.16	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
4602	U2	-90073.7279	-105783.9356	0.09	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
4603	U2	-90069.5807	-105782.4402	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4604	U2	-90067.3807	-105777.2554	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4605	U2	-90042.7929	-105777.0765	0.63	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	Quase seca. <i>Celtis australis</i> ao lado sem etiqueta	NE	Introduzida		X
4606	U2	-90045.6019	-105777.7626	0.63	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		X
4607	U2	-90049.1854	-105778.1695	0.31	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		X
4608	U2	-90051.3453	-105777.9334	0.31	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
4609	U2	-90053.4158	-105778.8179	0.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4610	U2	-90052.5766	-105777.1235	0.94	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Quase morta	LC	Introduzida		X
4611	U2	-90055.6533	-105780.4337	0.47	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		X
4612	U2	-90068.3441	-105785.3008	0.47	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
4613	U1	-90074.9649	-105790.9581	0.47	Folha 1	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	Ver número/etiqueta	NE	Nativa		X
4614	U1	-90084.9468	-105792.0652	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4615	U1	-90067.6265	-105798.3353	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
4616	U1	-90086.9329	-105794.9726	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	Remover 3 <i>Celtis australis</i> jovens	LC	Nativa		X
4617	U1	-90086.1455	-105795.4924	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4618	U1	-90086.8003	-105795.749	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4619	U1	-90086.239	-105796.177	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4620	U1	-90080.2129	-105802.3742	0.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
4621	U1	-90079.9457	-105800.9801	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
4622	U1	-90058.8058	-105802.0041	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4623	U1	-90052.8768	-105801.334	0.31	Folha 1	<i>Chamaerops humilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4624	U1	-90051.5041	-105797.6274	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4625	U1	-90049.1907	-105802.9959	0.31	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
4626	U1	-90040.5931	-105802.1422	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4627	U1	-90041.7307	-105814.3371	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4628	U1	-90040.7607	-105815.6788	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4629	S1	-90053.2631	-105815.0543	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4630	S1	-90083.6236	-105807.1718	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4631	S1	-90084.655	-105806.8626	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4632	S1	-90101.13	-105816.8028	0.16	Folha 1	Trepadeira (n.i.)							
4633	S2	-90077.5714	-105816.816	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4634	S2	-90080.0347	-105815.9302	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4635	S2	-90078.3473	-105822.0493	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4636	S2	-90081.9724	-105816.9926	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4637	S2	-90085.3205	-105815.5523	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4638	S2	-90088.6532	-105816.6309	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Quase seca	LC	Nativa		X
4639	S2	-90088.361	-105812.6892	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
4640	S2	-90092.1851	-105815.2565	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	Jovem	DD	Nativa		X
4641	S2	-90095.9886	-105813.8496	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
4642	S2	-90074.7985	-105824.4609	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4643	S2	-90064.0155	-105824.8219	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4644	S2	-90065.9193	-105829.4729	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4645	S2	-90057.9923	-105830.5841	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		X
4646	S2	-90067.5039	-105828.974	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		X
4647	S2	-90068.2449	-105828.041	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4648	S2	-90060.0034	-105832.4044	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4649	S2	-90047.3239	-105822.7522	0.31	Folha 1	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4650	S2	-90047.8563	-105821.6464	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4651	T	-90067.4577	-105839.7645	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4652	T	-90072.585	-105839.9058	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4653	T	-90069.7985	-105846.7287	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4654	T	-90068.3435	-105846.3502	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4655	T	-90071.3837	-105847.1553	0.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4656	T	-90067.165	-105853.3636	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4657	T	-90062.1731	-105846.2085	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4659	T	-90063.4227	-105845.2202	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4660	T	-90057.1868	-105846.9147	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4661	T	-90050.3903	-105851.1631	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4662	T	-90059.6112	-105849.809	0.31	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4663	T	-90059.2365	-105849.4167	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4664	T	-90059.7434	-105847.1934	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4665	T	-90058.6546	-105848.0403	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4666	T	-90058.5997	-105850.7721	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4667	T	-90057.2562	-105852.3463	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4668	T	-90054.4888	-105851.1389	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4669	T	-90056.977	-105849.0683	0.09	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4670	T	-90058.0672	-105847.5745	0.09	Folha 1	<i>Leucaena leucocephala</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4671	T	-90060.4428	-105859.7484	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4672	T	-90059.9391	-105859.7592	0.47	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4673	T	-90055.0146	-105847.9722	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4674	T	-90055.6143	-105851.3346	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4675	T	-90057.1314	-105850.9189	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4676	T	-90056.718	-105851.8573	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4677	T	-90050.1405	-105854.0547	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4678	T	-90048.8779	-105853.1508	0.09	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4679	T	-90043.1351	-105858.4008	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4680	T	-90045.6116	-105855.5351	0.09	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4681	V	-90043.5511	-105841.4688	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4682	V	-90041.5179	-105839.8412	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4683	V	-90040.5163	-105840.9933	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4684	V	-90043.4683	-105844.1204	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4685	V	-90037.0453	-105829.0674	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4686	V	-90036.3671	-105829.7839	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4687	V	-90036.0765	-105830.578	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4688	V	-90035.8051	-105831.4496	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4689	V	-90038.1762	-105832.4426	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4690	V	-90029.5896	-105833.4162	0.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
4691	V	-90029.4617	-105827.6073	0.47	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4692	V	-90027.0152	-105835.98	0.16	Folha 1	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		X
4693	V	-90027.1802	-105837.8171	0.16	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4694	V	-90024.3043	-105839.2069	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4695	V	-90025.5694	-105845.4033	0.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Tronco em mau estado	DD	Nativa		X
4696	V	-90025.9303	-105844.735	0.47	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	Agave americana ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		X
4697	V	-90036.2698	-105855.8223	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4699	V	-90028.3019	-105849.4128	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4700	V	-90031.5451	-105853.2553	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4701	V	-90034.5293	-105852.1239	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4702	V	-90032.3756	-105844.5168	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4703	V	-90031.434	-105846.9465	0.09	Folha 1	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		X
4704	V	-90032.2155	-105849.3099	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4705	V	-90031.4489	-105849.011	0.09	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		X
4706	V	-90038.9605	-105845.9569	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	Ramo partido	LC	Nativa		X
4707	V	-90037.7818	-105837.9291	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4708	V	-90037.5758	-105837.1003	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4709	V	-90037.284	-105839.3777	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4710	V	-90029.6356	-105820.4139	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
4711	V	-90024.3378	-105810.7936	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4712	V	-90023.0044	-105811.1661	0.09	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4713	V	-90025.2861	-105814.9145	0.31	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4714	U3	-90026.6284	-105783.8091	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
4715	U3	-90022.5899	-105782.8603	0.09	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
4716	U3	-90007.5967	-105789.9701	0.31	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4717	U3	-90001.6189	-105791.4175	0.09	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Médio	Podar	Mau estado	LC	Nativa		X
4718	U3	-90009.5548	-105779.5475	0.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	Etiqueta sem número	LC	Nativa		X
4719	U3	-90014.7334	-105777.3299	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4720	P4	-90076.9871	-105854.9229	0.1	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
4721	P4	-90076.6482	-105859.4085	0.25	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5000	A9	-90210.198	-106108.608	0.31	Folha 8	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5001	A9	-90212.887	-106112.581	0.31	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5002	A9	-90214.98	-106115.463	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5003	A14	-90199.052	-106085.595	0.31	Folha 8	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5004	A14	-90206.986	-106083.959	1.25	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5005	A18	-90179.335	-106071.314	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5006	A18	-90178.264	-106074.79	0.63	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
5007	A18	-90179.83	-106076.873	0.63	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
5008	A18	-90181.526	-106079.056	0.94	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5009	A18	-90183.652	-106081.556	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5010	A18	-90185.637	-106083.697	0.47	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5011	A18	-90186.809	-106085.103	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5012	A18	-90188.032	-106086.502	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5013	A18	-90189.177	-106087.725	0.63	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5014	A18	-90190.341	-106089.046	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5015	A18	-90191.591	-106090.296	1.25	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5016	D2	-90172.223	-106070.226	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5017	D2	-90173.45	-106069.00	0.31	Folha 8	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5018	D2	-90175.153	-106067.686	0.31	Folha 8	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
5019	D2	-90169.131	-106074.628	0.94	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5020	D2	-90167.681	-106073.469	0.16	Folha 8	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
5021	D2	-90166.001	-106072.049	0.16	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5022	D2	-90166.225	-106077.243	0.31	Folha 8	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5023	D2	-90162.925	-106073.351	0.31	Folha 8	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
5024	D2	-90161.367	-106074.477	0.47	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5025	D2	-90159.891	-106075.891	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5026	D2	-90162.355	-106080.119	0.47	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5027	D2	-90144.417	-106087.913	0.16	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5028	D2	-90143.424	-106085.882	0.16	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5029	D2	-90148.143	-106086.517	0.31	Folha 8	<i>Punica granatum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5030	D2	-90151.006	-106088.556	0.63	Folha 8	<i>Grevillea robusta</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5031	D2	-90149.411	-106091.573	0.47	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
5032	D2	-90151.146	-106084.301	0.31	Folha 8	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5033	D2	-90156.633	-106085.877	1.1	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5034	D2	-90153.684	-106082.897	0.31	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5035	D2	-90152.383	-106080.314	0.31	Folha 8	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5036	D2	-90146.467	-106079.289	0.63	Folha 8	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5037	D2	-90143.606	-106077.876	0.47	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5038	D2	-90141.923	-106079.12	0.31	Folha 8	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5039	D2	-90139.433	-106081.206	0.78	Folha 8	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5040	D2	-90147.848	-106074.002	0.63	Folha 8	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5041	D2	-90149.255	-106072.619	0.94	Folha 8	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5042	D2	-90136.311	-106084.67	0.16	Folha 8	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Médio	Podar/Tratar	-	LC	Introduzida		
5043	D2	-90138.163	-106088.111	1.25	Folha 8	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Caída	LC	Introduzida		
5044	D2	-90134.439	-106087.584	0.31	Folha 8	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
5045	D2	-90135.257	-106090.18	0.16	Folha 8	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5046	D2	-90132.54	-106090.224	1.1	Folha 8	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5047	D2	-90131.626	-106091.7	1.57	Folha 8	<i>Myoporum laetum</i>	Médio	Podar	Remover ramo	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
5048	D2	-90138.214	-106096.181	3.14	Folha 8	Trepadeira (n.i.)			Leucaena leucocephala ao lado sem etiqueta				
5049	D2	-90141.105	-106097.163	1.25	Folha 8	Casuarina glauca	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5050	D2	-90143.544	-106096.32	0.31	Folha 8	Nerium oleander	Bom	-	-	LC	Nativa		
5051	D2	-90140.341	-106100.125	0.63	Folha 8	Sambucus nigra	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
5052	D2	-90134.188	-106100.728	0.78	Folha 8	Prunus cerasifera subsp. pissardii	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5053	D2	-90134.583	-106097.117	0.16	Folha 8	Leucaena leucocephala	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5054	D2	-90130.073	-106099.342	0.63	Folha 8	Fraxinus angustifolia	Bom	-	-	LC	Nativa		
5055	D2	-90130.868	-106104.296	0.94	Folha 8	Styphnolobium japonicum	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5056	D2	-90127.53	-106106.118	0.94	Folha 8	Prunus cerasifera subsp. pissardii	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5057	D2	-90134.299	-106107.027	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5058	D2	-90131.409	-106109.624	0.16	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5059	D2	-90126.706	-106110.996	1.88	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5060	D2	-90125.839	-106115.092	0.31	Folha 8	Ligustrum lucidum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5061	D2	-90121.459	-106118.733	1.25	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5062	D4	-90118.059	-106103.675	0.63	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5063	D4	-90115.419	-106102.175	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5064	D4	-90118.359	-106098.805	0.47	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5065	D4	-90118.002	-106096.335	0.31	Folha 8	Sambucus nigra	Bom	-	-	LC	Nativa		
5066	D4	-90119.87	-106095.736	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5067	D4	-90121.427	-106093.918	0.63	Folha 8	Phymosia umbellata	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5068	D4	-90117.45	-106092.189	0.16	Folha 8	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5069	D4	-90116.53	-106091.407	0.16	Folha 8	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5070	D4	-90109.473	-106095.298	0.31	Folha 8	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5071	D5	-90102.189	-106086.497	0.94	Folha 8	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	Ulmus minor em mau estado em frente	LC	Invasora		
5072	D4	-90106.852	-106089.834	1.88	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5073	D4	-90115.256	-106089.449	0.78	Folha 8	Ligustrum lucidum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5074	D4	-90120.52	-106088.387	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5075	D4	-90122.652	-106079.835	0.94	Folha 8	Phymosia umbellata	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5076	D3	-90131.304	-106075.964	0.31	Folha 8	Cercis siliquastrum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5077	D3	-90128.37	-106072.504	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5078	D3	-90129.814	-106072.175	0.16	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5079	D3	-90127.9523	-106069.6834	0.3142	Folha 6	Euonymus japonicus	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5080	D3	-90126.9764	-106065.7157	0.3142	Folha 6	Ligustrum lucidum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5081	D3	-90132.75	-106074.365	0.31	Folha 8	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5092	D4	-90119.5394	-106058.3326	0.4712	Folha 6	Phymosia umbellata	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5101	N	-90086.8479	-106069.067	1.0996	Folha 6	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5102	N	-90088.0012	-106066.333	0.3142	Folha 6	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5103	N	-90084.8772	-106064.8185	0.3142	Folha 6	Robinia pseudoacacia	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5106	D5	-90098.4775	-106057.0922	1.4712	Folha 6	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5108	D5	-90101.6838	-106054.1905	1.2566	Folha 6	Celtis australis	Médio	Desbastar	Remover Phyllirea latifolia na base	LC	Nativa		
5110	D5	-90103.8894	-106050.8351	0.7854	Folha 6	Cercis siliquastrum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5111	D5	-90106.6664	-106047.41	0.6283	Folha 6	Phillyrea latifolia	Bom	-	-	LC	Nativa		
5121	D1	-90135.5453	-106032.1431	0.3142	Folha 6	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5122	D1	-90130.8928	-106044.4458	0.9425	Folha 6	Phillyrea latifolia	Bom	-	-	LC	Nativa		
5123	D1	-90125.9919	-106039.6633	0.3142	Folha 6	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5124	D1	-90126.7718	-106033.8668	0.3142	Folha 6	Celtis australis	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
5125	D1	-90126.3042	-106036.8981	0.3142	Folha 6	Euonymus japonicus	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5126	D1	-90127.8007	-106037.5863	1.0996	Folha 6	Cupressus lusitanica	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
5127	D1	-90130.2559	-106035.6129	0.4712	Folha 6	Ligustrum lucidum	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
5132	D1	-90137.8356	-106035.1659	0.6283	Folha 6	Phillyrea latifolia	Bom	-	-	LC	Nativa		
5133	D1	-90138.3093	-106032.6898	1.2566	Folha 6	Cupressus lusitanica	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5142	D1	-90144.5126	-106039.7465	0.9425	Folha 6	Justicia adhatoda	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5149	D1	-90137.9084	-106039.1124	0.3142	Folha 6	Phillyrea latifolia	Bom	-	-	LC	Nativa		
5200	D1	-90127.542	-106041.6962	0.3142	Folha 6	Celtis australis	Bom	-	-	LC	Nativa		
5201	D1	-90142.9671	-106041.822	0.3142	Folha 6	Justicia adhatoda	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5202	D1	-90145.1146	-106047.5803	0.3142	Folha 6	Olea europaea	Bom	-	-	DD	Nativa		
5203	D3	-90125.6258	-106058.7118	0.3142	Folha 6	Ligustrum lucidum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5204	N	-90053.3934	-106032.0139	0.3142	Folha 6	Ligustrum lucidum	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5205	D5	-90103.9859	-106058.0374	0.4712	Folha 6	Montanoa bipinnatifida	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
5206	D5	-90102.0137	-106068.5134	0.3142	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5207	N	-90079.4217	-106063.6604	0.4712	Folha 6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5208	N	-90050.8067	-106026.0063	0.4712	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5209	N	-90050.4739	-106027.8763	0.4712	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5210	N	-90045.7464	-106029.3965	0.6283	Folha 6	<i>Ailanthus altissima</i>	Mau	Abater	Vigiar rebentação	NE	Invasora		
5211	N	-90037.9245	-106021.6638	2.5133	Folha 6	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5212	N	-90040.936	-106018.7509	0.3142	Folha 6	Não identificada							
5213	N	-90044.3013	-106014.7571	0.3142	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5214	N	-90054.8995	-106035.7074	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5215	N	-90066.4056	-106025.8047	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5216	N	-90072.9307	-106040.5173	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
5217	N	-90087.5396	-106035.8857	0.3142	Folha 6	Não identificada							
5218	N	-90088.5864	-106045.2344	0.3142	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5219	N	-90087.3964	-106051.3303	0.1885	Folha 6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5220	N	-90086.2703	-106057.5243	0.9425	Folha 6	<i>Myoporum laetum</i>	Mau	Abater	Caída	NE	Introduzida		
5221	N	-90070.6846	-106056.103	0.4712	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5222	N	-90071.9912	-106057.2075	0.6283	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5223	N	-90073.7334	-106056.1532	1.2566	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
5224	N	-90075.1747	-106058.4665	0.6283	Folha 6	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5225	N	-90074.6408	-106060.5812	1.0996	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5226	N	-90082.9062	-106050.7942	0.4712	Folha 6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5227	N	-90080.2719	-106041.266	0.3142	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5228	N	-90068.3149	-106027.6326	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5229	N	-90068.4433	-106026.3928	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5230	N	-90068.158	-106025.5805	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5231	N	-90069.8724	-106025.3201	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5232	N	-90069.4016	-106024.4366	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5233	N	-90071.028	-106025.1349	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5234	N	-90066.1003	-106019.7392	0.6283	Folha 6	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>pissardii</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5235	N	-90067.4753	-106019.855	0.9425	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5236	N	-90070.7361	-106020.1651	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5237	N	-90067.4995	-106015.4248	1.2566	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5238	N	-90067.7795	-106009.1165	0.9425	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5239	N	-90065.5638	-106007.1531	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5240	N	-90052.2736	-106011.6353	0.3142	Folha 6	<i>Malvaviscus arboreus</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5241	N	-90051.6372	-106009.8725	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5242	N	-90053.1993	-106009.0056	0.3142	Folha 6	<i>Malvaviscus arboreus</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5243	N	-90054.8772	-106009.9303	0.3142	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5244	N	-90073.4026	-106006.4182	0.7854	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5245	N	-90074.8233	-106009.9576	0.3142	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5246	N	-90084.1409	-106014.3419	0.3142	Folha 6	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5247	N	-90081.0539	-106013.8532	0.6283	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5248	N	-90077.4201	-106019.646	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5249	M	-90113.2092	-106032.8299	0.3142	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5250	M	-90113.3901	-106031.4044	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5251	M	-90113.5509	-106032.1874	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5252	M	-90114.3549	-106030.26	0.3142	Folha 6	<i>Phymosia umbellata</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5253	M	-90106.2025	-106033.3268	0.3142	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5254	M	-90107.8236	-106032.3477	0.3142	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5255	M	-90110.7452	-106034.0404	0.3142	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5256	M	-90108.6262	-106022.9194	0.3142	Folha 6	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5257	M	-90106.9116	-106015.9518	0.3142	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5258	M	-90106.9608	-106004.3734	0.3142	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5259	M	-90102.9642	-105988.3665	0.3142	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5260	M	-90102.5795	-105986.27	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5261	M	-90101.9345	-105987.2926	0.4712	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5262	M	-90101.6598	-105979.1899	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5263	M	-90100.4976	-105977.5608	0.3142	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5264	M	-90101.7723	-105976.1564	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
5265	M	-90099.3314	-105967.7964	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5266	M	-90091.6339	-105992.2073	0.3142	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5267	M	-90087.1886	-105986.9065	0.3142	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5268	M	-90092.7789	-105989.1219	0.3142	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5269	M	-90093.7907	-105987.9516	0.3142	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
5270	M	-90094.937	-105986.4809	0.3142	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5271	M	-90092.0613	-105987.1991	0.3142	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5272	M	-90087.876	-105974.8584	0.4712	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5273	M	-90094.9988	-105967.6879	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5274	M	-90096.8202	-105980.6705	0.1885	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5275	M	-90092.1731	-105980.5363	0.1885	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5400	X1	-90006.97	-105849.33	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5401	X1	-90007.19	-105851.04	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5402	X1	-89997.9	-105843.06	0.13	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5403	X1	-89993.26	-105837.78	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5404	X1	-89995.24	-105837.41	0.09	Folha 1	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		X
5405	X1	-90004.44	-105830.7	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5406	X1	-90002.87	-105834.7	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5407	X1	-90010.04	-105829.52	0.63	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5408	X1	-90013.02	-105830.92	0.31	Folha 1	<i>Quercus coccifera</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5409	X1	-90015.23	-105829.52	0.31	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5410	X1	-90013.74	-105828.12	0.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	Morta	DD	Nativa		X
5411	X1	-90013.26	-105826.68	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5412	X1	-90014.14	-105824.69	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5413	X1	-90011.07	-105828.14	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5414	X1	-90008.01	-105826.49	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5415	X1	-90008.45	-105825.09	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5416	X1	-90008.63	-105823.92	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
5417	X1	-90013.67	-105822.07	0.47	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5418	X1	-90012.91	-105821.77	0.63	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5419	X1	-90012.65	-105822.35	0.47	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5420	X1	-90013.21	-105822.77	0.79	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
5421	X1	-90013.27	-105819.04	0.11	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5422	X1	-90011.72	-105818.84	0.16	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
5423	X1	-90010.73	-105820.84	0.16	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
5424	X1	-90009.5	-105822.89	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5425	X1	-90009.56	-105823.89	0.47	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
5426	X1	-90006.24	-105829.26	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5427	X1	-90006.71	-105815.92	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5428	X1	-90008.33	-105814.9	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5429	X1	-90006.04	-105814.16	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5430	X1	-90005.03	-105810.01	0.16	Folha 1	Não identificada							
5431	X1	-90010.8	-105806.71	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5432	X1	-90013.95	-105809.73	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5433	X1	-90013.64	-105811.1	0.31	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5434	X1	-90006.03	-105801.97	0.31	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5435	X1	-89998.68	-105802.69	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
5436	X1	-89996.86	-105810.72	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5437	X2	-89991.65	-105810.39	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5438	X2	-89986.77	-105815.12	0.25	Folha 1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
5439	X2	-89988.94	-105809.89	0.16	Folha 1	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		X
5440	X2	-89983.82	-105813.61	0.31	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
5441	X1	-89974.39	-105829.31	0.79	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
5442	X1	-89976.65	-105832.06	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5443	X1	-89978.17	-105834.73	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5444	X1	-89979.19	-105835.9	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5445	X1	-89981.38	-105837.61	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5446	X1	-89989.56	-105842.91	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5447	X1	-89986.97	-105846.25	1.1	Folha 1	Não identificada							

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
5448	X1	-90004.74	-105862.34	0.94	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
5449	X1	-90012.81	-105859.33	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
5450	X1	-90016.1	-105843.45	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		X
5451	Z	-89985.19	-105783.08	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5452	Z	-89984.42	-105785.08	0.63	Folha 1	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5453	Z	-89992.68	-105788.8	0.47	Folha 1	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5454	Z	-89983.86	-105790.24	0.16	Folha 1	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
5455	Z	-89982.35	-105790.44	0.16	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5456	Z	-89983.99	-105786.39	0.31	Folha 1	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5457	Z	-89987.93	-105796.49	0.16	Folha 1	<i>Myoporum laetum</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5458	Z	-89985.72	-105796.13	0.16	Folha 1	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5459	Z	-89979.33	-105799.6	0.16	Folha 1	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
5460	Z	-89988.49	-105797.29	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5461	Z	-89987.8	-105798.05	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5462	Z	-89986.66	-105798.52	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Mau	Abater	-	NE	Introduzida		
5463	Z	-89986.5	-105797.46	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5464	Z	-89980.78	-105803.29	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5465	Z	-89979.54	-105804.22	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5466	Z	-89977.57	-105806.33	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
5467	Z	-89971.52	-105809.52	0.63	Folha 1	<i>Agave americana</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5468	Z	-89971.66	-105808.37	0.31	Folha 1	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5469	Z	-89970.88	-105814.41	0.31	Folha 1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Phillyrea latifolia</i> na base	NE	Introduzida		
5470	Z	-89969.42	-105816.97	0.16	Folha 1	<i>Pittosporum undulatum</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
5471	Z	-89958.78	-105837.11	0.79	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada sobre o edifício	LC	Nativa		
5472	Z	-89957.61	-105848.45	0.47	Folha 1	<i>Chamaerops humilis</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Phoenix canariensis</i> ao lado	LC	Nativa		
5480	Y	-89971.63	-105861.71	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5481	Y	-89968.08	-105861.19	0.47	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5482	Y	-89956.55	-105855.91	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5483	Y	-89958.54	-105856.16	0.31	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5484	Y	-89959.86	-105856.47	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5485	Y	-89959.56	-105855.39	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5486	Y	-89966.64	-105854.81	0.16	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5487	R2	-90018.1979	-105989.7004	0.6283	Folha 6	Não identificada							
5488	R2	-90017.8169	-105988.6299	0.6283	Folha 6	Não identificada							
5489	R1	-90047.2773	-105988.9195	0.2513	Folha 6		Mau	Abater	Morta				
5490	R1	-90050.0536	-105992.4701	0.6283	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
5491	R1	-90048.2998	-105995.374	0.2827	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5492	R1	-90054.2242	-105995.8178	0.5655	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5493	R1	-90060.9286	-105986.2845	0.1885	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5494	R1	-90064.4604	-105987.8672	0.3142	Folha 6	Não identificada							
5495	R1	-90062.4316	-105988.2851	0.4712	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5496	R1	-90059.9202	-105986.9141	0.1571	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5497	R1	-90056.7073	-105996.5701	0.1571	Folha 6	<i>Malvaviscus arboreus</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5498	R1	-90055.2093	-105993.389	0.6283	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5499	R1	-90052.9371	-105990.0809	0.2199	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5500	R1	-90048.3413	-105986.9984	0.11	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5501	R1	-90057.9771	-105980.9563	0.0942	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5502	R1	-90053.8274	-105980.7062	0.2199	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5503	R1	-90051.5758	-105980.655	0.1571	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5504	R1	-90054.5396	-105979.4938	0.2827	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5505	R1	-90057.0632	-105979.7497	0.1571	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5506	R1	-90056.2227	-105977.9528	0.2199	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5507	R1	-90054.1019	-105976.9577	0.2199	Folha 6	<i>Ligustrum lucidum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
5508	R1	-90040.3544	-105985.1726	0.2513	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5509	R1	-90047.7523	-105975.2696	0.0942	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5510	R1	-90049.2371	-105972.6819	0.0942	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5511	R1	-90045.9748	-105976.0127	0.11	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5512	R1	-90044.2266	-105977.0389	0.1571	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5513	R1	-90040.4627	-105978.8156	0.1571	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
5514	R1	-90029.7297	-105981.7958	0.1571	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5515	R1	-90026.5291	-105981.141	0.1571	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5516	R1	-90024.2937	-105975.3822	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5517	R1	-90022.6429	-105965.8884	0.0942	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5518	R1	-90022.0813	-105965.3769	0.0942	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5519	R1	-90024.5426	-105967.5401	0.0942	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5520	R1	-90023.7003	-105968.7445	0.0942	Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5521	R1	-90042.8738	-105964.8329	0.1571	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5522	R1	-90043.5686	-105966.003	0.3142	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5523	R1	-90044.601	-105966.4392	0.1885	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5524	R1	-90039.6349	-105971.7878	0.4712	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5600	M	-90094.1925	-105960.3349	0.05	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5601	M	-90110.3316	-105937.3207	0.15	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5603	M	-90101.506	-105947.0738	0.04	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6000	K	-90146.6729	-105924.4172	0.3142	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6001	K	-90157.2463	-105918.8532	0.0942	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6002	K	-90159.387	-105917.1174	0.0942	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6003	K	-90160.4786	-105915.8089	0.0942	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6004	K	-90161.99	-105915.4901	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	Remover alguns caules	LC	Nativa		
6005	K	-90164.1112	-105912.3996	0.0942	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6006	K	-90161.3034	-105911.9406	0.3142	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6007	K	-90165.6767	-105911.0397	0.1571	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6008	K	-90168.9804	-105907.5651	0.2199	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6009	K	-90169.8653	-105906.6982	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	Remover alguns caules	LC	Nativa		
6010	K	-90168.4358	-105906.1543	0.0942	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6011	K	-90165.9344	-105907.6161	0.2199	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6012	L	-90138.9419	-105906.2003	0.1571	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6013	L	-90137.8269	-105903.8896	0.2513	Folha 4	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6014	L	-90136.593	-105904.8679	0.1257	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6015	L	-90134.6166	-105902.0619	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6016	L	-90131.4221	-105907.0221	0.2199	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6017	L	-90128.8026	-105908.4241	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6018	L	-90129.3707	-105909.2347	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6019	L	-90126.1279	-105923.0419	0.3142	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6020	L	-90138.8798	-105927.3195	0.1571	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6021	L	-90138.9015	-105928.8563	0.6283	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6022	L	-90137.1246	-105927.774	0.7854	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6023	L	-90133.4875	-105925.5537	0.1571	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6024	L	-90130.1227	-105926.2849	0.5341	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6025	L	-90134.3445	-105935.946	0.1571	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6026	L	-90124.8022	-105935.9193	1.2331	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6027	L	-90126.5631	-105934.35	0.4712	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6028	L	-90123.5077	-105938.6425	0.2827	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6029	L	-90123.4844	-105937.3652	0.1571	Folha 4	<i>Justicia adhatoda</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6030	L	-90127.5634	-105943.6002	0.1571	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6031	L	-90130.7104	-105949.1807	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6032	L	-90117.669	-105942.9947	0.1885	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6033	L	-90118.8531	-105951.0046	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6034	L	-90117.2481	-105951.4926	0.1571	Folha 4	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6035	L	-90113.2748	-105947.968	0.0942	Folha 4	Não identificada							
6036	L	-90113.7005	-105946.6923	0.1257	Folha 4	Não identificada							
6037	L	-90111.3539	-105950.848	0.2199	Folha 4	Não identificada							
6038	L	-90111.3297	-105964.9313	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6039	L	-90112.9942	-105965.9289	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6040	L	-90114.5397	-105964.5275	0.7854	Folha 4	Não identificada							
6041	L	-90113.3271	-105963.8149	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6042	L	-90114.3495	-105962.6036	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6043	L	-90116.7035	-105963.0311	0.2513	Folha 4	Não identificada							
6044	L	-90116.0029	-105957.9573	0.1571	Folha 4	Não identificada							

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6045	L	-90116.042	-105955.8317	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6046	L	-90126.5942	-105959.3509	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6047	L	-90127.379	-105959.592	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6048	L	-90121.6546	-105957.2804	0.2199	Folha 4	Não identificada							
6049	L	-90121.5453	-105955.6753	0.2513	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6050	L	-90124.2174	-105957.8659	0.2513	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Phyllirea latifolia</i> na base	LC	Introduzida		
6051	L	-90122.8706	-105957.0158	0.1885	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6052	L	-90123.7008	-105955.69	0.1885	Folha 4	Não identificada							
6053	L	-90123.3545	-105953.1649	0.3142	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6054	L	-90122.4278	-105952.8467	0.1885	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6055	L	-90122.5146	-105951.6606	0.1571	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6056	L	-90123.5871	-105950.6153	0.3142	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6057	L	-90125.9781	-105948.263	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6058	L	-90127.2438	-105953.7578	0.0942	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6059	L	-90129.2303	-105955.1341	0.2199	Folha 4	Não identificada							
6060	J	-90174.6648	-105897.4915	0.1571	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6061	J	-90177.3287	-105895.4319	0.1571	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6062	J	-90181.9704	-105894.1693	0.1571	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6063	J	-90182.083	-105888.6992	0.1571	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6064	J	-90185.1003	-105886.0924	0.2199	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6065	J	-90197.9845	-105888.1697	0.1571	Folha 4	<i>Cestrum roseum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6066	J	-90188.9312	-105877.0913	0.1571	Folha 4	<i>Cestrum roseum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6067	J	-90184.8099	-105874.8456	0.1571	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6068	J	-90184.2276	-105875.6818	0.1885	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6069	I	-90189.9234	-105860.5497	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6070	I	-90198.75	-105864.2345	0.1885	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6071	I	-90198.1226	-105863.8409	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6072	I	-90200.8803	-105864.4094	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6073	I	-90202.1935	-105864.2345	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6074	I	-90205.5523	-105866.058	0.2513	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6075	I	-90214.1871	-105872.9278	0.1571	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6076	I	-90214.1456	-105876.0299	0.1571	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6077	I	-90213.0821	-105877.5511	0.1571	Folha 4	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6078	I	-90214.0248	-105877.5511	0.1571	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6079	J	-90180.3627	-105873.8581	0.1571	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Médio	Podar	-	NE	Introduzida		
6080	J	-90177.4591	-105877.8829	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6081	J	-90163.6781	-105876.7189	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6082	J	-90167.7626	-105897.3659	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6083	J	-90155.0975	-105900.1415	0.3142	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6084	J	-90155.7369	-105900.9089	0.2199	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6085	J	-90156.326	-105899.9379	0.2199	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6086	J	-90159.5475	-105901.2737	0.3142	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6087	J	-90152.3679	-105898.9736	0.1571	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6088	J	-90146.3815	-105899.1541	0.2199	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6089	J	-90144.6527	-105896.5249	0.0942	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6090	J	-90143.395	-105894.2619	0.2199	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	Podar e deixar apenas dois rebentos	DD	Nativa		
6091	J	-90144.8601	-105887.201	0.2513	Folha 4	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6092	J	-90148.7548	-105884.0821	0.1571	Folha 4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	-	LC	Invasora		
6093	J	-90157.723	-105892.4544	0.0942	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6094	P1	-90116.0655	-105890.0268	0.1571	Folha 4	<i>Ceratonia siliqua</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6095	P1	-90119.5776	-105882.5584	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6096	P1	-90123.1678	-105882.296	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6097	P1	-90122.3536	-105879.0165	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6098	P1	-90122.5201	-105890.2342	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6099	P1	-90121.3653	-105889.4054	0.2199	Folha 4	Não identificada							
6100	P1	-90123.5179	-105890.5366	0.0942	Folha 4	Não identificada							
6101	P1	-90124.7731	-105893.7577	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6102	P1	-90131.2327	-105890.7742	0.1571	Folha 4	<i>Leucaena leucocephala</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6103	P1	-90128.841	-105888.6907	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6104	P1	-90130.6765	-105888.6351	0.2199	Folha 4	Não identificada							
6105	P1	-90129.4528	-105887.4128	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6106	P1	-90130.9329	-105882.648	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6107	P1	-90131.4178	-105885.7805	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6108	P1	-90133.6529	-105885.9801	0.1571	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6109	P1	-90134.0882	-105886.9584	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6110	P1	-90133.9474	-105889.2607	0.3142	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6111	P1	-90133.0035	-105888.4379	0.1571	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6112	P1	-90137.8707	-105884.0982	0.1571	Folha 4	<i>Leucaena leucocephala</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6113	P1	-90132.9563	-105878.9616	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6114	P1	-90127.4201	-105878.2012	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6115	P1	-90126.6409	-105875.1478	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6116	P1	-90125.3523	-105876.3153	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6117	P1	-90126.5852	-105865.9362	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6118	P1	-90121.4151	-105862.232	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6119	P1	-90121.2742	-105860.9374	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6120	P1	-90121.0384	-105859.7245	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6121	P1	-90122.3366	-105860.0736	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6122	P1	-90127.4303	-105865.1365	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6123	P1	-90131.1238	-105869.089	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6124	P1	-90129.8876	-105871.96	0.3142	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6125	P1	-90134.2523	-105874.8806	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6126	P1	-90135.403	-105873.5268	0.6283	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6127	P1	-90135.2241	-105875.9534	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6128	P1	-90137.9398	-105877.7975	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6129	P1	-90136.6881	-105878.0274	0.1571	Folha 4	Não identificada							
6130	P1	-90137.3499	-105879.6371	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6131	P1	-90141.7267	-105881.8406	0.1571	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6132	P1	-90140.1288	-105878.3013	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6133	P1	-90139.4669	-105876.8066	0.1571	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6134	P1	-90146.3696	-105876.9531	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6135	P1	-90145.8556	-105876.1205	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6136	P1	-90145.3	-105875.3019	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6137	P1	-90145.8149	-105873.3413	0.1571	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6138	P1	-90146.7359	-105873.1863	0.1571	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6139	P1	-90147.148	-105873.8573	0.0942	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6140	P1	-90154.5144	-105872.5163	0.1257	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6141	P1	-90157.3782	-105870.5562	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6142	P1	-90156.7725	-105864.5402	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6143	P1	-90158.4999	-105863.4886	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6144	P1	-90148.7276	-105867.218	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6145	P1	-90148.8325	-105868.3893	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6146	P1	-90148.7077	-105866.2678	0.2513	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6147	P1	-90149.7185	-105865.951	0.2513	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6148	P1	-90150.9525	-105863.7474	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6149	P1	-90149.2605	-105863.4281	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6150	P1	-90141.5127	-105865.2627	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6151	P1	-90139.2254	-105863.7054	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6152	P1	-90137.9334	-105861.9129	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6153	P1	-90144.8237	-105862.4516	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6154	P1	-90143.7531	-105864.208	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6155	P1	-90143.9834	-105867.874	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovens	LC	Nativa		
6156	P1	-90147.0241	-105870.3442	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6157	P1	-90146.9984	-105869.3314	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6158	P1	-90146.9471	-105868.6613	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6159	P1	-90131.8463	-105864.5003	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	Remover tronco principal	LC	Nativa		
6160	P1	-90128.206	-105863.4053	0.2199	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6161	P2	-90118.3145	-105874.5858	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6162	P2	-90118.0371	-105877.2863	0.377	Folha 4	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6163	P2	-90114.7308	-105878.2257	1.885	Folha 4	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
6164	P2	-90113.0426	-105875.4853	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6165	P2	-90113.8159	-105874.5428	0.9331	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6166	P2	-90104.1097	-105873.4326	0.7064	Folha 4	<i>Quercus faginea subsp. broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
6167	P2	-90108.0092	-105877.446	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6168	P2	-90101.0889	-105860.5605	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6169	P2	-90102.3186	-105860.0463	0.3142	Folha 4	Não identificada							
6170	P2	-90101.8896	-105860.9319	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6171	P2	-90099.8877	-105859.5892	0.4712	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6172	P2	-90098.0574	-105861.6175	0.2199	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6173	P2	-90097.3138	-105860.7319	0.2199	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
6174	P2	-90095.9983	-105862.3603	0.2199	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6175	P2	-90099.5445	-105860.0177	0.3142	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6180	P4	-90083.4074	-105862.0264	0.6283	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
6181	P4	-90080.8838	-105864.5216	0.3142	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6182	P4	-90083.7943	-105868.7455	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6183	P4	-90080.7042	-105867.4336	0.1571	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6184	P4	-90082.2117	-105867.1999	0.78	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6185	P4	-90092.6062	-105873.9301	0.6283	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6186	P4	-90093.3023	-105873.3067	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6187	P4	-90092.0558	-105879.985	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6188	P4	-90091.6774	-105878.8365	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6189	P4	-90095.2557	-105882.8288	0.4712	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6190	P4	-90104.0575	-105885.1903	0.1257	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6191	P4	-90104.5103	-105886.1273	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6192	P4	-90100.4925	-105888.0763	0.0942	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6193	P4	-90092.8528	-105889.7617	0.3142	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6194	P4	-90097.554	-105894.7	0.2513	Folha 4	<i>Viburnum tinus</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6195	P4	-90101.1134	-105892.4395	0.1571	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6196	P4	-90101.6633	-105890.0486	0.1885	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Nativa		
6197	P4	-90102.3425	-105888.9824	0.2513	Folha 4	<i>Laurus nobilis</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6198	P4	-90103.6298	-105896.1213	0.1571	Folha 4	<i>Schinus molle</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6199	Q1	-90091.8608	-105906.7375	0.377	Folha 4	Não identificada							
6200	Q1	-90090.0688	-105904.2081	0.3142	Folha 4	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6201	P4	-90096.9673	-105900.4352	0.6283	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6202	P4	-90093.2284	-105896.018	0.7854	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6203	P4	-90089.7622	-105892.3165	0.9425	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6204	P4	-90083.3271	-105884.5492	0.6283	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6205	P4	-90078.2766	-105884.5197	0.4712	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6206	P4	-90075.7387	-105876.5024	0.4712	Folha 4	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Entrada da casa do Regalo	LC	Introduzida		
6207	Q1	-90070.8576	-105881.5326	0.2199	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		X
6208	Q1	-90063.401	-105889.7643	0.5655	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6209	Q1	-90075.2241	-105890.2305	0.4712	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6210	Q1	-90075.9324	-105890.8553	0.3142	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6211	Q1	-90074.0228	-105885.1099	0.3142	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6212	Q1	-90077.1019	-105887.447	0.3142	Folha 4	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6213	Q1	-90065.1125	-105883.9762	0.0942	Folha 4	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6214	T	-90047.127	-105863.64	0.565	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6215	T	-90052.651	-105865.074	0.188	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6216	T	-90049.936	-105866.864	0.22	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6217	T	-90046.658	-105868.459	0.188	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6218	T	-90046.847	-105867.048	0.251	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6219	T	-90045.373	-105868.707	0.251	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6220	T	-90044.918	-105873.475	0.126	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6221	T	-90043.356	-105874.753	0.251	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6222	T	-90038.132	-105876.013	0.157	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6223	T	-90035.67	-105871.034	0.126	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
6224	T	-90033.454	-105869.139	0.157	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6225	T	-90029.117	-105871.881	0.628	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6226	T	-90033.264	-105879.044	0.22	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6227	T	-90037.951	-105880.128	0.157	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	<i>Viburnum tinus</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
6228	T	-90032.062	-105878.271	0.157	Folha 3	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
6229	T	-90027.641	-105882.464	0.377	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6230	T	-90028.605	-105885.627	0.314	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6231	T	-90026.342	-105881.004	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6232	T	-90023.15	-105881.221	0.126	Folha 3	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
6233	T	-90024.16	-105889.612	0.314	Folha 3	Não identificada							
6234	T	-90028.13	-105894.181	0.314	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6235	T	-90032.341	-105890.687	0.157	Folha 3	Não identificada							
6236	T	-90030.82	-105890.699	0.22	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6237	T	-90026.651	-105898.115	0.22	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6238	T	-90027.923	-105899.744	0.628	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6239	T	-90012.932	-105903.685	0.534	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6240	T	-90009.924	-105900.252	0.188	Folha 3	<i>Cupressus lusitanica</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6241	T	-90014.294	-105890.03	0.471	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Médio	Podar	-	DD	Nativa		
6242	T	-90020.809	-105891.525	0.691	Folha 3	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
6243	T	-90020.873	-105891.079	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6244	T	-90021.627	-105893.513	0.251	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
6245	T	-90017.123	-105893.414	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6246	T	-90018.414	-105895.594	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6247	T	-90020.07	-105894.887	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6248	T	-90020.022	-105895.907	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6249	T	-90018.566	-105899.412	0.251	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6250	T	-90018.014	-105899.015	0.314	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6251	T	-90013.873	-105897.609	0.628	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6252	T	-90013.781	-105897.08	0.471	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6253	T	-90013.273	-105897.379	0.251	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6254	T	-90014.565	-105897.725	0.22	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6255	T	-90014.68	-105898.37	0.157	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6256	T	-90010.74	-105899.252	0.22	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Mau	Abater	-	VU	Introduzida		
6257	T	-90012.011	-105905.68	0.314	Folha 3	Não identificada							
6258	T	-90011.004	-105903.127	0.314	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6259	T	-90011.945	-105903.048	0.314	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6260	T	-90012.666	-105903.996	0.314	Folha 3	Não identificada							
6261	T	-90009.198	-105902.836	0.628	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6262	T	-90011.337	-105894.237	0.157	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6263	T	-90012.976	-105900.629	0.587	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		
6264	Q5	-90038.5	-105908.66	0.785	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6265	Q5	-90038.827	-105911.165	0.628	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6266	Q1	-90054.282	-105899.621	0.377	Folha 3	Não identificada							
6300	Q12	-90050.0409	-105955.5806	0.7854	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6301	Q6	-90057.9331	-105955.8134	0.9425	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6302	Q11	-90057.3905	-105963.3021	0.7854	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6303	Q11	-90053.0063	-105961.4844	0.7854	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6304	Q11	-90052.808	-105964.847	0.25	Folha 3	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6305	Q10	-90076.0391	-105980.4584	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6306	Q11	-90071.4034	-105978.2018	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6307	Q11	-90071.6828	-105973.9165	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6308	Q11	-90065.9522	-105974.0705	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6309	Q11	-90062.3525	-105971.1696	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6310	Q11	-90065.6969	-105970.261	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6311	Q11	-90064.9726	-105968.7842	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6312	Q10	-90074.7684	-105970.1605	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6313	Q10	-90078.4614	-105966.6439	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6314	Q10	-90081.7181	-105966.7021	0.25	Folha 6	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6315	Q10	-90079.4248	-105953.9159	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6316	Q10	-90085.22	-105949.2688	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6317	Q10	-90079.4534	-105958.8332	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6318	Q10	-90084.8061	-105960.48	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6319	Q10	-90085.4715	-105957.8218	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6320	Q6	-90073.5271	-105943.077	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6321	R1	-90027.0451	-105956.5477	0.7854	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6322	R1	-90034.0342	-105956.0341	0.5655	Folha 3	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
6323	R1	-90036.2768	-105959.2792	0.2199	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6324	R1	-90042.5293	-105964.902	0.1571	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6325	R1	-90028.6688	-105965.373	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6326	R1	-90022.9284	-105965.4102	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6327	R1	-90022.2506	-105962.7025	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6328	R1	-90021.8553	-105960.5588	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6329	R1	-90027.737	-105954.5807	0.1571	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6330	R1	-90025.7145	-105954.9794	0.1571	Folha 3	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6331	R1	-90024.8002	-105953.996	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6332	R1	-90022.063	-105956.4172	0.1257	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6333	R1	-90020.727	-105954.711	0.3142	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6334	R1	-90020.3549	-105953.5117	0.2199	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6335	R1	-90020.1876	-105948.3236	0.1257	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6336	Y	-90023.63	-105940.8931	0.377	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6337	R1	-90022.9699	-105943.7104	0.4084	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6338	R1	-90026.1785	-105944.4849	0.2513	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6339	R1	-90027.8163	-105947.0329	0.2513	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6340	R1	-90026.1247	-105948.8724	0.4084	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
6341	R3	-90008.1595	-105931.0722	0.5655	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6342	R3	-90012.3526	-105930.3061	0.2513	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6343	R3	-90008.7388	-105921.8495	0.2513	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6344	R3	-89995.802	-105917.2078	0.6283	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6345	R3	-89995.9411	-105911.7451	0.6283	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6346	R3	-89992.2415	-105910.4051	0.3142	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6347	R3	-89993.8075	-105908.586	0.2513	Folha 3	<i>Ulmus minor</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
6348	R3	-89992.7283	-105905.638	0.3142	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6349	R3	-89996.5921	-105906.7754	0.1885	Folha 3		Mau	Abater	Morta				
6350	R3	-90000.5075	-105906.5583	0.1257	Folha 3	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bom	-	<i>Coronilla glauca</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
6351	R3	-89996.9906	-105901.1749	0.3142	Folha 3	<i>Arbutus unedo</i>	Médio	Podar	Três <i>Justicia adathoda</i> ao lado sem etiqueta	LC	Nativa		
6352	R3	-89991.1824	-105904.0626	0.3142	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6353	X1	-90008.0404	-105884.4707	0.1257	Folha 3	<i>Ceratonía siliqua</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
6354	X1	-90005.9644	-105882.2541	0.1257	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6355	X1	-90004.9214	-105865.0908	0.4712	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	-	DD	Nativa		X
6356	X1	-89996.4136	-105880.8258	0.7854	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Médio	Desbastar	Remover planta ao lado morta sem etiqueta	LC	Nativa		X
6357	X1	-89997.8782	-105872.7929	0.4712	Folha 3	<i>Ceratonía siliqua</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		X
6358	X1	-89997.9554	-105870.6188	0.6283	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
6359	X1	-89999.0788	-105869.2644	0.6283	Folha 3	Não identificada							
6360	X1	-89999.1166	-105867.4214	0.4712	Folha 3	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
6361	Y	-89984.9438	-105889.438	0.2827	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
6362	y	-89988.2128	-105902.3815	0.2513	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6363	Y	-89953.3921	-105860.3965	0.3142	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Médio	Podar	Inclinada	LC	Nativa		
6364	Y	-89955.64	-105862.72	0.64	Folha 3	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
6365	Y	-89954.3745	-105897.5281	0.2199	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6366	Y	-89975.9936	-105890.8043	0.1571	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
6367	Y	-89973.0435	-105890.8667	0.1257	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
6368	Y	-89974.1297	-105894.063	0.0942	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		
6369	Y	-89983.601	-105901.5262	0.2513	Folha 3	Não identificada							
6370	Y	-89983.645	-105897.9203	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Médio	Desbastar	Remover <i>Celtis australis</i> jovem	LC	Nativa		
6371	Y	-89981.3045	-105897.628	0.4084	Folha 3	<i>Quercus ilex</i>	Médio	Podar	-	LC	Nativa		
6372	X1	-89998.0701	-105871.5766	0.2199	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6373	X1	-89999.1878	-105865.9887	0.4712	Folha 3	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6374	X1	-89998.1422	-105864.9041	0.7854	Folha 3	<i>Chamaerops humilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
6375	X1	-89996.6556	-105874.5528	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	-	LC	Nativa		X
6376	X1	-89995.5878	-105883.1138	0.1571	Folha 3	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
6377	Q5	-90058.7558	-105916.4474	2.9845	Folha 3	<i>Beaucarnea recurvata</i>	Bom	-	-	CR	Introduzida	X	X
6378	Q5	-90060.0664	-105914.1108	0.9425	Folha 3	<i>Dracaena draco</i>	Bom	-	-	VU	Introduzida		X
1225A	M	-90105.6578	-105939.7754	0.23	Folha 4	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3121A	N	-90051.601	-106023.418	1.88	Folha 6	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3122A	N	-90057.864	-106037.756	0.63	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3300A	L	-90128.6959	-105976.4322	1.04	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
3301A	L	-90130.6051	-105992.3823	1.47	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar/Tratar	Mal	LC	Introduzida		
3302A	L	-90129.6634	-105989.8154	0.82	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3303A	L	-90126.5899	-105990.5239	0.87	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3304A	L	-90126.6033	-105971.2552	0.64	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3305A	L	-90127.1037	-105973.9069	0.15	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3306A	L	-90129.757	-105995.9802	0.48	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3307A	L	-90128.2103	-105998.4639	0.37	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3308A	L	-90129.236	-106001.8298	1.32	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3309A	L	-90126.0287	-106002.8079	0.51	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3310A	L	-90123.5584	-106000.3426	0.99	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3311A	L	-90126.5594	-106007.465	3.07	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar/Tratar	Mal	LC	Introduzida		
3312A	L	-90124.1411	-106012.012	0.8	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3313A	L	-90122.9347	-106006.9253	0.32	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3314A	L	-90124.0499	-106005.5753	0.4	Folha 6	<i>Laurus nobilis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3315A	L	-90121.8122	-106015.6691	0.23	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3316A	L	-90119.8948	-106013.7051	0.27	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3317A	L	-90120.0995	-106012.4492	0.52	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3318A	L	-90118.1251	-106007.3931	0.66	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3319A	L	-90116.3922	-106001.7233	0.52	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3320A	L	-90118.9725	-106004.749	1.33	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3321A	L	-90108.8885	-105977.8596	0.5	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3322A	L	-90116.3931	-105979.506	0.27	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3323A	L	-90121.1307	-105983.7197	0.9	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3324A	L	-90115.9565	-105990.3361	1.08	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3325A	L	-90118.5228	-105989.3983	0.74	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3326A	L	-90125.9808	-105988.5082	0.88	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3327A	L	-90123.7283	-105986.5541	0.89	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3328A	L	-90122.6036	-105992.1958	0.98	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3329A	L	-90121.5474	-105991.6097	0.51	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3330A	L	-90118.469	-105994.2836	0.4	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3331A	L	-90115.5913	-105995.2195	0.37	Folha 6	<i>Euonymus japonicus</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3332A	L	-90114.1191	-105996.6902	1.15	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3333A	A18	-90186.4636	-106060.9242	0.8	Folha 7	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3334A	M	-90112.6103	-106033.3334	0.28	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3335A	M	-90113.722	-106024.3592	0.26	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3336A	M	-90114.5386	-106021.353	0.24	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3337A	M	-90113.062	-106013.9366	0.27	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3338A	M	-90109.5604	-106008.1757	0.27	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3339A	M	-90108.1723	-106002.4349	0.42	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3340A	M	-90107.9262	-106002.0393	0.51	Folha 6	<i>Pittosporum tobira</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3341A	M	-90104.6039	-105991.3022	0.85	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3342A	M	-90100.9737	-105967.6374	0.52	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3343A	M	-90091.4128	-105968.4428	0.47	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3344A	M	-90094.0067	-105966.8221	0.25	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3345A	M	-90093.4692	-105967.9881	0.25	Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3346A	M	-90090.3899	-105969.4646	0.25	Folha 6	<i>Yucca aloifolia</i>	Mau	Abater	Remover para não alastrar/Deixar apenas no canteiro C	NE	Introduzida		
3347A	M	-90092.968	-105971.1016	0.70	Folha 6	<i>Yucca aloifolia</i>	Mau	Abater	Remover para não alastrar/Deixar apenas no canteiro C	NE	Introduzida		
3348A	M	-90091.4239	-105973.0214	0.25	Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3386A	T	-90058.79	-105860.79	1.16	Folha 1	<i>Arbutus unedo</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3387A	U1	-90054.8	-105799.09	0.66	Folha 1	Não identificada							
3388A	MM	-90084.23	-105780.25	0.78	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3389A	P2	-90078.66	-105842.04	0.43	Folha 1	<i>Platyclusus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3390A	P2	-90084.23	-105841.85	1.02	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3391A	P2	-90088.44	-105840.75	0.86	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3392A	P2	-90088.2	-105841.34	0.89	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3393A	P2	-90089.84	-105840.66	1.04	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3394A	P2	-90089.61	-105841.3	1.02	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3395A	P2	-90102.9732	-105834.8561	0.19	Folha 1	<i>Quercus faginea</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3396A	P2	-90103.6324	-105834.5027	0.19	Folha 1	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
3397A	P2	-90079.68	-105833.11	0.42	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3398A	P2	-90094.18	-105825.18	0.55	Folha 1	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3399A	P2	-90102.14	-105821.18	0.45	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3400A	P2	-90099.09	-105831.08	0.48	Folha 1	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3401A	P2	-90078.21	-105860.74	0.7	Folha 1	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Muito próxima do edifício	LC	Introduzida		
4116A	G	-90138.7353	-106024.109	0.63	Folha 6	<i>Phoenix canariensis</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4121A	L	-90112.5487	-105986.5023	0.94	Folha 6	<i>Cercis siliquastrum</i>	Mau	Abater	Dano (buraco) no tronco	LC	Introduzida		
4301A	P2	-90093.4633	-105834.4796	0.63	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
4322A	P2	-90090.5942	-105828.3333	0.25	Folha 1	Não identificada							
4323A	P2	-90096.1161	-105828.1265	0.11	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4532A	D1	-90188.0388	-106040.7579	0.31	Folha 7	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
4540A	H1	-90286.3949	-105884.2777	0.63	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4542A	H1	-90303.4377	-105900.3334	0.47	Folha 5	<i>Casuarina glauca</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
4563A	I	-90250.3074	-105876.9389	0.16	Folha 5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Mau	Abater	Morta	LC	Introduzida		
4569A	I	-90240.79	-105877.31	0.16	Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
4615A	U1	-90084.47	-105791.99	0.16	Folha 1	Não identificada							
4630A	S2	-90062.255	-105817.8269	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4631A	S2	-90062.3394	-105816.8671	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4632A	S2	-90063.5996	-105816.1404	0.16	Folha 1	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		X
4632B	S2	-90073.81	-105816.85	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		X
4641A	S2	-90075.3542	-105824.9489	0.16	Folha 1	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
5461A	MM	-90255.025	-105870.449	0.15	Folha 5	Não identificada							
6187A	P4	-90091.8384	-105868.8399	0.754	Folha 4	<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i>	Bom	-	-	NE	Nativa		
6231A	T	-90030.517	-105885.425	0.188	Folha 3	<i>Rhamnus alaternus</i>	Bom	-	Proteger	LC	Nativa		
6232A	T	-90031.212	-105885.772	0.251	Folha 3	<i>Cercis siliquastrum</i>	Médio	Podar	-	LC	Introduzida		
6233A	T	-90032.704	-105887.83	0.251	Folha 3	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
6234A	T	-90034.888	-105889.088	0.314	Folha 3	<i>Ulmus minor</i>	Mau	Abater	<i>Phillyrea latifolia</i> ao lado sem etiqueta	DD	Nativa		
6313A	Q10	-90072.56	-105962.71	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
6314A	Q10	-90072.909	-105958.7271	0.25	Folha 4	<i>Yucca gigantea</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		X
3420	Zo				Folha 5	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3421	Zo				Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3422	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3423	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3424	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3425	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3426	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3427	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3428	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3429	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3430	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3431	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3432	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Nativa		
3433	Zo				Folha 5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Invasora		
3434	Zo				Folha 5	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3435	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3436	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3437	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3438	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3439	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3440	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3441	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3442	Zo				Folha 5	<i>Platycladus orientalis</i>	Bom	-	-	NT	Introduzida		
3443	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3444	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3445	Zo				Folha 5	<i>Phoenix canariensis</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Introduzida		
3446	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Nativa		
3447	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Nativa		
3448	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3449	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3450	Zo				Folha 5	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3451	Zo				Folha 5	<i>Nerium oleander</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3452	Zo				Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3453	Zo				Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Bom	-	-	DD	Nativa		
3454	Zo				Folha 5	<i>Ficus rubiginosa</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3455	Zo				Folha 5	<i>Ficus rubiginosa</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3456	Zo				Folha 5	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3457	Zo				Folha 5	<i>Cercis siliquastrum</i>	Bom	-	podar	LC	Introduzida		
3458	Zo				Folha 5	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Mau	Abater	mal situada	LC	Nativa		
3459	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3460	Zo				Folha 5	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3461	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3462	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3463	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3464	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3465	Zo				Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3466	Zo				Folha 5	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3467	Zo				Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3468	Zo				Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3469	Zo				Folha 6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3470	Zo				Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3471	Zo				Folha 6	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3472	Zo				Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3473	Zo				Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3474	Zo				Folha 6	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3475	Zo				Folha 6	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3476	Zo				Folha 5	<i>Olea europaea</i>	Mau	Abater	mal situada	DD	Nativa		
3477	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3478	Zo				Folha 5	<i>Pinus pinaster</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3479	Zo				Folha 5	<i>Buxus sempervirens</i>	Bom	-	sebe contínua	LC	Nativa		
3480	Zo				Folha 5	<i>Buxus sempervirens</i>	Bom	-	sebe contínua	LC	Nativa		
3481	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3482	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3483	Zo				Folha 5	<i>Viburnum tinus</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3484	Zo				Folha 5	<i>Morus alba</i>	Bom	-	-	NE	Introduzida		
3485	Zo				Folha 5	<i>Celtis australis</i>	Bom	-	-	LC	Nativa		
3486	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3487	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3488	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3489	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3490	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3491	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3492	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3493	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3494	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3495	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3496	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3497	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3498	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3499	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Mau	Abater	-	LC	Introduzida		
3500	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3501	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3502	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		

Tabela de caracterização do inventário florístico

ID	Canteiros	M	P	PAP	Folha	Nome Científico	Estado Fitossanitário	Intervenção	Observações	Estatuto de Conservação	Status	Notáveis (segundo o relatório)	Interesse público (Aviso nº13/2011)
3503	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3504	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3505	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		
3506	Zo				Folha 5	<i>Pinus brutia</i>	Bom	-	-	LC	Introduzida		